

**HONDA**

**NEW**

# Honda News

Frühling 2020

Entdecken Sie unser  
neues Sortiment an  
Akku-Gartengeräten und  
unsere Frühlingsangebote.

AUF IHREN NEUEN ROBOTER  
GIBT ES BIS ZU CHF 300.-  
EINTAUSCHPRÄMIE UND  
FÜNF JAHRE GARANTIE.

**2** <sup>+3</sup> **HONDA  
SWISSCARE**

**Mimo**

**NEW**



**NEW**



**NEW**



**ENGINEERING FOR** *Life*

[www.honda.ch](http://www.honda.ch)

# Miimo

Miimo ist klug: Er folgt den Konturen Ihres Rasens, umgeht Hindernisse spielend leicht und schneidet das Gras fein, damit Sie einen gesunden und perfekt geschnittenen Rasen haben, der zum Relaxen einlädt. Der HRM 40 ist die neueste Ergänzung des Sortiments und wurde für Gärten bis zu 400 m<sup>2</sup> entwickelt. Nach der Installation folgt er dem Begrenzungskabel intuitiv, um die Mähweise automatisch einzurichten. Es sei denn, Sie möchten ihn selbst programmieren, um zu einem festen Zeitpunkt zu mähen!

Verlängerung der geschenkten 2+3-Garantie bis zum 19. Dezember 2020. Honda schenkt Ihnen auch einen Rabatt von CHF 100.- auf die Installation eines Miimo HRM 40 und CHF 300.- für die Miimo HRM 310/HRM 530 und HRM 3000.



## Akku-Rasenmäher

Unsere neuen Akku-Rasenmäher werden nach Qualitätsstandards von Honda gebaut und bieten Ihnen die legendäre Leistung von benzinbetriebenen Modellen.



### NEU HRG 416 XB

- Leicht und einfach zu handhaben
- Robustes Fahrgestell aus Stahl
- Witterungsbeständig
- Bewährte Schnittleistung

Schnittbreite  
41 cm

619.-



LITHIUM-ION-AKKU  
36V 4.0AH

- Autonomie < 365 m<sup>2</sup>
- Ladezeit 35 Min.

229.-



LITHIUM-ION-AKKU  
36V 6.0AH

- Autonomie < 485 m<sup>2</sup>
- Ladezeit 55 Min.

319.-



LITHIUM-ION-AKKU  
36V 9.0AH

- Autonomie < 730 m<sup>2</sup>
- Ladezeit 77 Min.

619.-



LADEGERÄT  
8.0AH

99.-

### NEU HRG 466 XB

- Modell mit Fahrtrieb
- Erster Akku-Rasenmäher mit selektivem Mulchsystem

Schnittbreite  
46 cm

739.-



### SPEZIALANGEBOTE Pack HRG 416



HRG416



Akku  
4AH



Ladegerät  
8AH

= CHF ~~947.-~~ CHF 799.-



HRG466



Akku  
6AH



Ladegerät  
8AH

= CHF ~~1'157.-~~ CHF 999.-

CARACTÉRISTIQUES DES MODÈLES MIIMO	NEU HRM40ES	NEU HRM40ESC	HRM310EAS	HRM520EAS	HRM3000S
Mähflächenleistung	bis 400 m <sup>2</sup>	bis 400 m <sup>2</sup>	bis 1'500 m <sup>2</sup>	bis 3'000 m <sup>2</sup>	bis 4'000 m <sup>2</sup>
Arbeitsleistung	na	na	83 m <sup>2</sup> /h	125 m <sup>2</sup> /h	170 m <sup>2</sup> /h
Max. Winkel Mähfläche	15 / 26%	15 / 26%	24° / 45%	24° / 45%	25° / 47%
Max. Winkel quer zum Hang	15 / 26%	15 / 26%	10° / 17%	10° / 17%	15° / 27%
Garantierter Schallpegel	63 db(A)	63 db(A)	62 dB(A)*	62 dB(A)*	59 dB(A)*
Messersystem	3 (Schwingmesser)	3 (Schwingmesser)	3 (Schwingmesser)	3 (Schwingmesser)	3 (Schwingmesser)
Schnittbreite	190 mm	190 mm	220 mm	220 mm	250 mm
Schnitt Höheneinstellung	Manuell von 30 bis 50 mm	Manuell von 30 bis 50 mm	Manuell von 20 bis 60 mm	Manuell von 20 bis 60 mm	Elektrisch von 20 bis 60 mm
Akku	2.5 Ah	2.5 Ah	Li-ion 22,2V / 1,8 Ah	Li-ion 22,2V / 3,6 Ah	Li-ion 22,2V / 5,4 Ah
Mäzeiten pro Ladung ca.	45 Min.	45 Min.	40 Min.	70 Min.	90 Min.
Ladezeit ca.	45 Min.	45 Min.	30 Min.	60 Min.	45 Min.
Schutzklasse (Wasserfestigkeit)	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5
Smartphone-App **	-	Mii-monitor 40	-	-	Android und iOS
Position der Ladestation	Parallel zum Begrenzungskabel	Parallel zum Begrenzungskabel	Parallel zum Begrenzungskabel	Parallel zum Begrenzungskabel	Flexibel
Begrenzungskabel und Haken (im Lieferumfang enthalten)	125 m / 180 Haken	125 m / 180 Haken	200 m / 200 Haken	300 m / 300 Haken	-
Länge x Breite x Höhe	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	635 x 550 x 287 mm	635 x 550 x 287 mm	710 x 550 x 301 mm
Gewicht	7,6 Kg	7,6 Kg	11,6 Kg	11,9 Kg	13,8 Kg
Preis	999.-	1'199.-	1'990.-	2'490.-	2'990.-

www.honda.ch

Impressum: Herausgeber und verantwortlich für den redaktionellen Inhalt : Honda Suisse, rue de la Bergère 5, 1242 Satigny | Fotos: Honda Europe. Informationen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Fehler oder Auslassungen vorbehalten. Die Ausstattungsdetails auf den Abbildungen können von den in der Schweiz verkauften Modellen abweichen. Verbindlich sind nur die am Tag der Lieferung geltenden Preise. Weitere Informationen erhalten Sie bei einer Honda-Niederlassung oder bei einem Honda-Händler. Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.honda.ch

## Handlicher Rasenmäher für kleine Gärten NEU IZY 416C PK

- Carter Air flow®
- Korrosionsbeständiger Stahl
- Schiebemodell

Schnittbreite	Mähfläche bis zu
41 cm	600 m <sup>2</sup>

499.-



### Roto-Stop® Komfort-Messerkupplung

Die Schneidmesserstoppen augenblicklich, während der Motor weiterläuft. So können Sie den Grasfangsack, trotz laufendem Motor, sicher entleeren.



### Autochoke

Der intelligente Autochoke reguliert automatisch die Luftzufuhr zum Motor für jederzeit optimale Start und Betriebsbedingungen.



### Hydrostat-Antrieb

Mit dem Hydrostat-Antrieb regeln Sie die Geschwindigkeit über einen einfach zu bedienenden Hebel präzise, ruckfrei und stufenlos.

## Robust ausgelegt für grosse Flächen HRD 536C HX

- Hydrostat-Antrieb
- 7 Einstellpositionen (14 - 76 mm)
- Rotostop-Sicherung

Schnittbreite	Mähfläche bis zu
53 cm	2'200 m <sup>2</sup>

1'690.- statt ~~1'890.-~~



## Der leistungsstarke Mäher für Profis HRH 536 HXE

- Hydrostat-Antrieb
- Aluminium
- Rotostop-Sicherung

Schnittbreite	Mähfläche bis zu
53 cm	2'500 m <sup>2</sup>

2'490.-



## Ideal für hohes Gras UM 536 B

- 2-Gang-Getriebe
- Kardantrieb
- GXV-Pro-160-Motor
- Gefällebremse für das Modell UM 536 EBE erhältlich

2'490.-

Schnittbreite	Mähfläche bis zu
53 cm	3'000 m <sup>2</sup>



## Für einen sauberen Schnitt und einen optimierten Grasfang HF2317 HME



- Hydrostat-Antrieb
- GCV-520-Zweizylindermotor
- Inkl. Optiflow®-Technologie

Schnittbreite	Mähfläche bis zu
92 cm	4'000 m <sup>2</sup>

4'490.-

## Spitzentechnologie von Honda für Ihren Garten HF2625 HTE



- Hydrostat-Antrieb
- GXV-600-Zweizylindermotor
- Inkl. Optiflow® und Versamow®-Technologie
- Elektrische Fangkorbentleerung

Schnittbreite	Mähfläche bis zu
122 cm	7'000 m <sup>2</sup>

7'190.-



**Motor für den professionellen Einsatz**  
Alle unsere Profi-4-Takt-Motoren haben obenliegende Ventile, kugelgelagerte Pleuellwellen, Pleuellagerbuchsen aus Stahl un



### Optiflow®

Alle unsere Profi-4-Takt-Motoren haben obenliegende Ventile, kugelgelagerte Pleuellwellen, Pleuellagerbuchsen aus Stahl un



### Elektrische Fangkorbentleerung

Der Grasfangkorb lässt sich ganz einfach per Knopfdruck mit einem Elektromotor ansteuern.



### Synchrone Messer

Das Schneidwerk mit den synchronisierten Doppelmessern garantiert jederzeit ein gutes Schnittergebnis, selbst beim Wenden.



### Versamow™ Selektives Mulchsystem off Versamow™

Der Grasfangkorb lässt sich ganz einfach per Knopfdruck mit einem Elektromotor ansteuern.

■ LCD Display

■ Tempomat

■ LED-Scheinwerfer

■ USB-Port

■ Ablagefach





# Tragbare batteriebetriebene Produkte

Mit dem «Universal-Akku-System» von Honda reicht der gleiche Akku für Ihren Rasenmäher, Freischneider, Laubbläser sowie Ihre Heckenschere! Das gesamte Sortiment ist absolut wetterfest.

## HHT 36 AXB

- Doppelgriff mit Gurt
- Nylonfadenkopf und 3-Zahn-Messer
- Bürstenloser Motor für eine längere Lebensdauer

749.-



## HHB 36 AXB

- Akku am Gürtel für einen bequemeren Griff
- Zwei Düsen, flach und rund
- Bürstenloser Motor für eine längere Lebensdauer

449.-



## HHH 36 AXB

- Verstellbarer Griff
- Gehärteter Stahl aus Schweizer Produktion
- Doppelseitige Klinge

699.-



# Das Freischneidersortiment wird erweitert

Neben den Modellen UMK 425 und UMK 435 ist der UMK 450 mit einem Motor von 50 cm<sup>3</sup> auf die Bedürfnisse von Profis zugeschnitten.



UMS 425 LN

- Motor 50 cm<sup>3</sup>
- Schaft Gebogen
- Handgriff Einhandbügel

369.-

## UMK 450 ELE

- Motor 50 cm<sup>3</sup>
- Schaft Gerade
- Handgriff Einhandbügel

839.-



## UMK 450 XEE

- Motor 50 cm<sup>3</sup>
- Schaft Gerade
- Doppelhandgriff
- Antivibrationssystem
- Profi-Nylonfadenkopf

1'049.-



## UMK 450 EUE

- Motor 50 cm<sup>3</sup>
- Schaft Gerade
- Doppelhandgriff

899.-



## UMR 435 T

- Motor 35 cm<sup>3</sup>
- Schaft Flexibel
- Rückengerät und Einhandbügel

799.-



Utilisation moyenne par charge (min.)					
Akku	Ladezeit (Min.)	Freischneider HHT 36 AXB mit Faden	Freischneider HHT 36 AXB mit Messer	Laubbläser HHB 36 AXB	Heckenschere HHH 36 AXB
36 V - 4 Ah	35	33	60	12	56
36 V - 6 Ah	55	50	90	18	84
36 V - 9 Ah	77	75	135	27	126



## Allwegtransporter HP 500 HB

- ▶ Ladekapazität max.: 500/350 kg
- ▶ Ladehöhe max.: 900 mm
- ▶ Neigungswinkel max.: 25/25°
- ▶ Masse der Pritsche (mm):  
L 1.200 . l 560-900 . H 200
- ▶ Hydrostat-Antrieb



**6'630.-**

## Erweiterte Autonomie EM 5500 CXE

- ▶ Höchstleistung 5.5 kW
- ▶ Dauerleistung 5.0 kW
- ▶ Tankinhalt 23,5 l
- ▶ Laufzeit 8 Std.



**2'890.-**

## Der tragbare Generator für all Ihre Freizeitaktivitäten

**EU 22i** 



- ▶ Höchstleistung 2.2 kW
- ▶ Dauerleistung 1.8 kW
- ▶ Laufzeit 4 Std.
- ▶ Leegewicht 20,7 kg

**1'690.-** statt  
**1'790.-**

Gratis Garantieverlängerung

## Ultraleichte Wasserpumpe WX 10 E1



- ▶ Höchstdurchsatz: 120 l/min
- ▶ Druck: 3,7 bars
- ▶ Laufzeit: 1h
- ▶ Trockengewicht: 6,1 kg

**629.-**

## Kompakt und effizient für Qualitätsarbeit FG 320 E2

- ▶ GP160-Motor
- ▶ 2 Gänge (vorwärts/rückwärts)
- ▶ 80 cm Schnittbreite
- ▶ Umklappbare Holme



**799.-** statt  
**899.-**

### ERSTE SCHRITTE

Vorbereitung Ihrer Ausrüstungen ohne Zusatzkosten :  
Ölen, Starten, Einstellungen und Inbetriebnahme des  
Maschine

### AFTER-SALE

- ▶ In unserem anerkannten Zentrum geschultes Personal
- ▶ Feststellung und Bewertung des Reparaturbedarfs
- ▶ Technische Unterstützung der Händler durch Honda

### JÄHRIGE HONDA- VERTRAGSGARANTIE

Teile und Arbeit (1), oder ab 35.-, 5 JAHRE  
SORGLOSPAKET MIT DER 3-JÄHRIGEN  
GARANTIEVERLÄNGERUNG (1).

Honda bietet Ihnen für das gesamte Produktsortiment  
Garten und Industrie einen kostenpflichtige Verlängerung  
der vertraglichen Garantie an (2).

### ERSATZTEILE

Garantierte Verfügbarkeit von Original-Honda-Ersatzteilen  
über einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren. (1)

(1) Fragen Sie Ihren Händler nach den genauen Bedingungen  
(2) Ausser Industrieprodukte, Motorspritzen, Stromerzeuger und akkubetriebene Produkte.