

SCHNEE VON GESTERN



MASCHINEN VON HEUTE



HUSQVARNA
SCHNEEFRÄSEN 2017

BEQUEM UND EFFIZIENT SCHNEE RÄUMEN.



Eine Schneefräse von Husqvarna kann das Winterwetter zwar nicht beeinflussen, aber sie kann Ihnen dazu verhelfen, lästige Schneeräumarbeiten mit mehr Freude und weniger Kraftaufwand zu erledigen. Die Husqvarna Schneefräsen-Familie ist grösser und kompletter denn je. Wir bieten für jedes Bedürfnis das passende Modell.

ZUBEHÖR SCHNEEFÄRESEN.



ABDECKPLANE

Schützt Ihre Schneefräse vor jedem Wetter das ganze Jahr über sowie während der Einlagerung. Die Abdeckplane verfügt unten über ein Zugband und wird in einer Aufbewahrungstasche geliefert.



SCHNEERÄUMSCHILD

Schneeräumschild 100 x 40 cm mit Universalhalterung. Für Schneefräsen bis 80 cm Fräskastenbreite. 5-fach seitenvestellbar, inkl. Anbaurahmen und 15 mm starker Gummischürfleiste. Passend zu allen Schneefräsen, ausgenommen Serie 100.



SCHNEEKETTEN

Schneeketten sorgen für extra gute Bodenhaftung beim Schneeräumen.



SERIE 100

Schneefräsen der Serie 100 von Husqvarna zeichnen sich aus durch ein kompaktes Design für eine einfache Bedienung, Lagerung und Transport. Die leistungsstarke Gummifräse sorgt für optimale Räumung sowie Schonung aller Arten von harten Oberflächen. Ein Elektrostarter vereinfacht das Starten bei allen Wetterbedingungen.



SERIE 200

Schneefräsen der Serie 200 von Husqvarna sind mit einem zweistufigen System ausgestattet. Das bedeutet, dass der Schnee in zwei Stufen durch das Gerät geführt wird. Zuerst wird er durch die Schnecke in den Auswurfkanal befördert und von dort durch ein Gebläse weggeschleudert. So ist die Schneefräse besonders wirkungsvoll und leistungsstark beim Räumen von Schnee. Ein einstellbares Griffsystem für verbesserte Ergonomie, und ein Friktionsgetriebe mit Reibscheibe sowie Servolenkung (P-Modelle) für einfache Bedienung geben dieser Serie den letzten Schliff.




SERIE 300

Die Schneefräsen der Serie 300 von Husqvarna eignen sich für den häufigen Einsatz auf grossen Flächen und bei allen Schneebedingungen. Robust, langlebig und benutzerfreundlich. Helle LED-Scheinwerfer ermöglichen das Arbeiten auch im Dunkeln, und das hydrostatische Getriebe sowie die Servolenkung sorgen für reibungslosen Betrieb.

SCHNEEFRÄSEN MIT ZWEISTUFENSYSTEM

Zweistufensystem heisst, dass der Schnee über eine Schnecke in die Maschine befördert und dort zerkleinert, bevor er über das Lüfterrad ausgeschleudert wird.



SCHNEEFRÄSE MIT EINSTUFENSYSTEM.

Einfach zu starten, gut zu manövrieren und kompakt zum Verstauen. LED Scheinwerfer verbessern die Arbeitsbedingungen zu jeder Tages- und Nachtzeit. Mit Elektrostart.



Husqvarna ST 151

- Husqvarna/LCT Motor, 208 cm³
- Arbeitsbreite 53 cm



Auswurfverlängerung, die speziell bei trockenem Schnee und starkem Wind den Schnee weiter weg vom Anwender befördert. ⑤

Hebelgesteuerter Auswurf für einfaches Einstellen der Wurfrichtung (vertikal). ② ③

Hebelgesteuerter Schacht für einfaches Einstellen der Wurfrichtung (horizontal). ② ③

Räumstange, falls der Auswurfschacht verstopft sein sollte. ② ③

Verstärkung der Einzugschnecke für mehr Stabilität und Langlebigkeit. ③

Robustes Einzugsgehäuse für grobe Arbeiten, gute Räumung und lange Lebensdauer. ③ ②

Zweistufiges System zum Bewältigen grosser Mengen Schnee. ② ③

Robuster Einzug, wodurch der Schnee besser verarbeitet werden kann. Optimale Ergebnisse sowohl bei gefrorenem als auch bei nassem Schnee.
30,5 cm / 12" ②, 35,5 cm / 14" ③

Hochleistungs-Impeller aus Gusseisen mit vier Schaufeln für lange Lebensdauer und einen weiten Auswurf. ⑤
Drei Schaufeln aus Metall bei ②

Einzugsgetriebe aus Gusseisen für eine lange Lebensdauer. ⑤
Aluminium-Getriebegehäuse für langjährigen Einsatz. ②



KRAFTVOLLE SCHNEEFRÄSEN MIT ZWEISTUFENSYSTEM UND RADANTRIEB HALTEN JEDER WITTERUNG STAND.

Husqvarna Schneefräsen bieten hohe Leistung in Kombination mit bester Ergonomie. Die in Griffweite angebrachten Schalthebel ermöglichen eine einfache Bedienung der Maschine und sorgen zusammen mit den grobstolligen Reifen für maximale Haftung und hervorragende Traktion. Alle Modelle sind mit einem kraftvollen, laufruhigen Husqvarna/LCT Motor ausgestattet, welcher sich auch bei kalter Witterung zuverlässig starten lässt. Und sie verfügen zusätzlich über einen 230 V Elektrostart, der auch bei kältester Witterung einen problemlosen Startvorgang garantiert.

ZUBEHÖR

	ARTIKELNUMMER	PREIS
Abdeckplane, ST 151	580 73 73-01	60.00
Abdeckplane, ST 224/227P/230P/324P/327P/330P	580 73 73-02	67.00
Schneeräumschild	505 13 52-01	680.00
Gummileiste für Schneeräumschild	505 13 53-01	92.00
Schneeketten, ST 230P/330P	964 99 30-01	133.00
Schneeketten, ST 224/227P/324P/327P	967 99 79-01	250.00

TECHNISCHE DATEN

Motorhersteller
Motortyp
Hubraum, cm ³
Nettleistung (kW@U/min)
Tankvolumen, Liter
Arbeitsbreite, cm
Reifengrösse, Zoll
Antrieb
Griffanpassung
Servolenkung
LED-Beleuchtung
Elektrostart
Premium Kabelführung
Gleitkufen
Gewicht, kg
Zweistufensystem
Differentialsperr
Variable Antriebsgeschwindigkeit
Handgriffheizung
Hochgeschwindigkeitsgebläse
Brecher für Schneewälle
Garantierter Schalleistungspegel dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners dB(A)
Artikelnummer
Preis

● = Serienmässig — = Nicht erhältlich



ST 151	ST 224	ST 227P	ST 230P	ST 324P	ST 327P	ST 330P
Husqvarna/LCT	Husqvarna/LCT	Husqvarna/LCT	Husqvarna/LCT	Husqvarna/LCT	Husqvarna/LCT	Husqvarna/LCT
Einstufig	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig
208	208	254	291	254	291	369
4@3450	4.7@3600	5.6@3600	7.2@3600	5.6@3600	7.2@3600	8.2@3600
1.4	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	3.6
53	61	68	76	61	68	76
8"	15"	15"	16"	15 x 5"	15 x 4"	16 x 4.8"
Fräsantrieb	Friktionsgetriebe	Friktionsgetriebe	Friktionsgetriebe	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
3-stufig	4-stufig	4-stufig	4-stufig	—	—	—
—	—	●	●	●	●	●
● 2-fach	● 2-fach	● 2-fach	● 2-fach	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
—	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Metall und Kunststoff	Metall und Kunststoff	Metall und Kunststoff
44	90	96	108	107	114	127
—	●	●	●	●	●	●
—	●	●	●	●	●	●
—	6V / 1R	6V / 1R	6V / 1R	●	●	●
—	●	●	●	●	●	●
—	●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	●	●	●
105	105	105	105	105	105	105
82	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4
961 91 00-14	961 91 00-87	961 91 00-88	961 91 00-90	961 91 00-82	961 91 00-83	961 91 00-85
890.-	1'770.-	2'780.-	3'290.-	3'990.-	4'380.-	4'660.-

LEISTUNGSANGABEN Die genannten Leistungsangaben geben die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei einer bestimmten Drehzahl) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.


RAFFINIERTE QUALITÄT.

Unabhängig davon, wie viel Leistung Sie benötigen, wir haben eine qualitativ hochwertige Schneefräse, die Sie unterstützt. In unserem Sortiment, zu der die 100er, 200er und 300er Serie gehören, finden Sie die passende Leistung zu Ihren individuellen Anforderungen. Die 100er Serie arbeitet mit einem einstufigen System, mit dem mittlere Mengen Neuschnee entfernt werden können, während die 200er und 300er Serie zweistufige Systeme verwenden, die problemlos hohe und feste, gefrorene Schneewälle räumen.



IMPELLER

Der vierblättrige Impeller ist eine Exklusivität von Husqvarna®. Er befördert den Schnee effizienter zum Auswurf. Aus Gusseisen gefertigt und dadurch sehr robust (300er-Serie).




ROBUSTE FÖRERSCHNECKE

Widerstandsfähigkeit und solide Leistung. Dank gusseisernem Getriebe und der Getriebestütze ist der Einzug besonders stabil und langlebig (300er-Serie).

NEUES BEDIENELEMENT

Die verbesserten Bedienelemente sind einfacher zu justieren und die Bedienung erfolgt intuitiv (200er-Serie).




HYDROSTAT

Einstellbare Geschwindigkeiten bei den Vorwärts- und Rückwärtsgängen. Einfache Anpassung der Geschwindigkeit an die Schneeverhältnisse ermöglicht einen reibungslosen Arbeitseinsatz (300er-Serie).



SERVOLENKUNG

Durch Hebel an beiden Handgriffen lässt sich die Differentialsperre lösen und so kann die Schneefräse nach links oder rechts gelenkt werden (P-Modelle).



PROFESSIONELLE UNTERSTÜTZUNG FÜR PROFESSIONELLE ANWENDER

Ihr Husqvarna Händler berät sie vor dem Kauf persönlich und individuell, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. Ausserdem kann er Sie mit Husqvarna Originalteilen, Schmiermitteln und Zubehör sowie mit den entsprechenden Wartungs- und Reparaturleistungen versorgen, damit Ihre Husqvarna Maschinen optimal auf den nächsten Einsatz vorbereitet sind. Unsere engagierten Händler bieten professionelle Dienstleistungen für Ihre Maschinen, um optimale Leistung und Zuverlässigkeit sicherzustellen. Das Husqvarna Händlernetzwerk besteht weltweit aus 25 000 Niederlassungen, über 500 davon in der Schweiz. Das heisst, wir sind immer in Ihrer Nähe. Gehen Sie auf die interaktive Händlersuche unter husqvarna.ch.

 **Husqvarna**[®]
husqvarna.ch

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil
Telefon 062 887 37 00, Fax 062 887 37 11, info@husqvarna.ch

Die Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen in CHF, inklusive MWST und VRG, gültig ab 1.1.2017. Änderungen vorbehalten.

Copyright © 2017 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Husqvarna, Automower und andere Produkt- und Funktionszeichen sind eingetragene und nicht eingetragene Warenzeichen der Husqvarna Group. Nähere Informationen unter www.international.husqvarna.com