

2023

**STIHL**



**ECHE PROFI-  
POWER.  
MIT AKKU.**

FÜR ALLE, DIE IMMER ALLES GEBEN.

# INHALT

## STIHL

STIHL WELT	4
STIHL NETZWERK IN DER SCHWEIZ	5
FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG	6

## AP-SYSTEM

ERGONOMIE	10
ÜBERSICHT AP-SYSTEM	12
AKKU-KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN	14
SÄGEN UND SCHNEIDEN	16
Akku-Motorsägen, Akku-Hoch-Entaster und Schneidgarnituren	18
Akku-Heckenscheren und Akku-Heckenschneider	28
Akku-Kombimotor	36
Akku-Trennschleifer	40

MÄHEN UND PFLANZEN	42
Akku-Rasenmäher, Akku-Mulchmäher	44
Akku-Motorsensen und Akku-Kreiselschere	52
Akku-Spritzgeräte	60

REINIGEN UND AUFRÄUMEN	62
Akku-Blasgeräte	64
Akku-Kehrgerät	67

ENERGIE - IMMER EINSATZBEREIT	70
Akkus und Ladegeräte	72
Akku-Lade- und Laufzeiten	76
Akkuzubehör	78


ZUBEHÖR	80
Schutzrüstung	82
Pflegemittel	94

## LADE- UND ENERGIEMANAGEMENT

STIHL CONNECTED	98
AKKU-LADESCHRANK	100
FAHRZEUGINTEGRATION	101

## SPITZENTECHNIK IM DETAIL

102



# DIE PHILOSOPHIE VON STIHL

## STETIG DIE ARBEIT UNSERER KUNDEN VEREINFACHEN:

Seit der Entwicklung der ersten Motorsäge stellen wir die Bedürfnisse des Anwenders in den Vordergrund, um innovative und leistungsfähige Geräte zu entwickeln. Eine nachhaltige Strategie, die auf dem Vertrauen zwischen dem Vorstand und der Familie STIHL basiert, denn auch heute ist STIHL noch zu 100 Prozent in Familienhand.

## EINE STARKE BEZIEHUNG ZUM FACHHANDEL UND ZU LIEFERANTEN:

Wir legen grossen Wert auf eine starke und langjährige Partnerschaft mit unserem Fachhandel und den Lieferanten. Dabei stehen wir konsequent zum servicegebenden Fachhandel als Vertriebspartner. Denn dieser bietet Ihnen stets eine kompetente Beratung, eine sorgfältige Einweisung und einen umfassenden, professionellen Service.

# KENNZAHLEN

## 95 JAHRE

ERFAHRUNG VON PROFIS FÜR PROFIS

Seit fast einem Jahrhundert steht STIHL für technologische Innovation und Servicequalität. Unser umfangreiches Know-how zeigt sich insbesondere durch das ausserordentlich breite Sortiment an Geräten und Maschinen für den professionellen Einsatz. Für jeden Bedarf gibt es die passende STIHL Lösung!

## ÜBER 700

VERKAUFSSTELLEN  
IN DER SCHWEIZ

Auch die anspruchsvollsten Profis finden immer einen STIHL Fachhändler in ihrer Nähe, der ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. Wir sind stolz darauf, stets auf dieses Netzwerk von fachkundigen und leidenschaftlichen Experten zählen zu können.

## EINE ALLGEGENWÄRTIGE SOZIALE UND ÖKOLOGISCHE VERANTWORTUNG:

Diese ist tief in unserer Unternehmensphilosophie verankert. So haben wir bei der Entwicklung unserer Geräte stets die Gesundheit der Anwender sowie den Schutz der Umwelt im Fokus. STIHL setzt neue Standards: Vieles, was heute Standard ist, wurde von STIHL Mitarbeitern erdacht, entwickelt und zur Serienreife gebracht. Die von STIHL erfundene Kettenbremse bei Motorsägen ist heute beispielsweise Pflicht für alle Kettensägen auf dem Markt. Aktuell halten wir weltweit rund 2500 Patente und Patentanmeldungen.

## NATURVERBUNDENHEIT:

Umweltschutz ist nicht nur eine Frage der Technologie. Der »Mensch an der Maschine« ist der Schlüssel für eine umweltverträgliche Anwendung der Geräte. Deshalb setzt STIHL in einer Reihe von Programmen international auf Schulung und Training der Anwender. Denn nur aus einer intakten Umwelt können wir unsere Zukunft schöpfen.

## 15 MILLIONEN

VERKAUFTE GERÄTE IM JAHR 2022

Immer mehr Kunden weltweit vertrauen auf STIHL. Im Jahr 2017 hat STIHL zum ersten Mal in seiner Geschichte die Marke von 10 Millionen verkauften Geräten in einem Jahr weltweit überschritten. Im Jahr 2021 waren es bereits 15 Millionen.

## 10 JAHRE

VERFÜGBARKEIT DER ERSATZTEILE

Wir garantieren die Verfügbarkeit aller Ersatzteile unserer Geräte bis 10 Jahre nach Einstellung der Produktion. Auf diese Weise halten wir eine hohe Servicequalität und Nachhaltigkeit aufrecht.

## N°1

STIHL IST DIE MEISTVERKAUFTE KETTENSÄGENMARKE DER WELT.

# DAS STIHL NETZWERK IN DER SCHWEIZ

## DIE STÄRKE UNSERES NATIONALEN NETZWERKES


Die Zufriedenheit unserer Kunden steht für STIHL im Zentrum. Dank unserem dichten Verkaufsnetzwerk können wir unseren Kunden eine umfassende Beratung und einen effizienten Service bieten. Diese enge Zusammenarbeit mit den STIHL Fachhändlern ermöglicht es uns auch, die Bedürfnisse der STIHL Kunden zu erkennen und in die Entwicklung unserer Produkte einfließen zu lassen.

Mit rund 700 Verkaufsstellen in der ganzen Schweiz bieten wir Ihnen ein Verkaufsnetzwerk, dessen Dichte es Ihnen ermöglicht, schnell auf eine grosse Auswahl an Geräten zuzugreifen und von der hohen Servicequalität unserer Partner zu profitieren. Es gibt garantiert einen STIHL Fachhändler in Ihrer Nähe.

## FACHKUNDIGE HÄNDLER

Die STIHL Fachhändler sind absolute Profis und bis ins Detail mit unseren Produkten vertraut. Dadurch können sie ihre Kunden umfangreich und bedürfnisgerecht beraten. Um das Fachwissen zu gewährleisten, wird der Fachhandel jedes Jahr umfassend zu den neuesten Produkten und Innovationen geschult.

FINDEN SIE EINEN HÄNDLER  
IN IHRER NÄHE



# FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG




Seit der Firmengründung legt STIHL einen hohen Stellenwert auf die Bereiche Forschung und Entwicklung. Die darauf beruhende ausgefeilte Produkttechnik, welche in jedem unserer Produkte steckt, garantiert einen Qualitätsstandard, auf den sich STIHL Kunden verlassen können. Nicht ohne Grund ist »Made by STIHL« heute ein Synonym für Premium-Qualität weltweit. Neben der stetigen Verbesserung der Funktionalität und des Bedienungskomforts unserer Maschinen und Geräte, steht auch der Umwelt- und Arbeitsschutz im Fokus. So zielen viele Entwicklungen der letzten Jahrzehnte darauf ab, den Energie- und Abgasverbrauch sowie Schall- und Vibrationswerte zu senken, und die Sicherheit der Anwender weiter zu erhöhen.

## WIR ENTWICKELN UND PRODUZIEREN DIE WESENTLICHEN TEILE UNSERER PRODUKTE SELBST.

Qualität duldet keine Toleranz. Deshalb ist STIHL selbst sein wichtigster Zulieferer. Wesentliche Komponenten unserer Produkte werden im Hause gefertigt.

Materialqualität, eigenes Know-how und detailgenaue Wertarbeit kennzeichnen jedes Teil: STIHL Qualität pur. Um Ihnen stets diesen hohen Qualitätsstandard zu liefern, stellen wir die Qualität aller unserer Produkte anhand verschiedener Qualitätstests auf den Prüfstand:



Die ständige Materialprüfung auf verschiedenen Prüfständen trägt zum hohen Qualitätsstandard der STIHL Produkte bei.

### ✓ WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DES MATERIALS:

Mit unserer Hydraulikpresse üben wir einen Druck von 10 Tonnen auf kleinste Flächen aus. So können wir die richtige Mischung aus Härte und Zähigkeit für die perfekte Schnittleistung unserer Schneidwerkzeuge garantieren.

### ✓ AUSDAUER:

Wir testen alle unsere Geräte auf Ihre Leistung. Dafür verwenden wir 36 speziell konstruierte technisch vollausgestattete Prüfkabinen. Für jedes Modell gibt es einen minutiös ausgetüftelten Prüfplan. Dabei werden die typischen Anwendungsarten getestet: Teillast, Vollast, Leerlauf.

### ✓ VIBRATIONSTESTS:

Unsere Geräte sind wahre Kraftpakete. Bei der Entfaltung dieser Kräfte entstehen Vibrationen. Diese Vibrationen messen wir an den Handgriffen unserer Geräte, denn diese dürfen einen bestimmten Grenzwert nicht überschreiten. Anhand dieser Ergebnisse konzipieren wir Antivibrationssysteme, damit die Geräte auch bei harter und rauer Arbeit ruhiger in der Hand liegen.

### ✓ SCHALLMESSUNG:

Mit der Schallmessung unserer Geräte im Schallmessraum tragen wir unseren Teil dazu bei, dass Mensch und Umwelt so wenig wie möglich von Geräuschen gestört werden. So messen wir im Ohrbereich des Anwenders beispielsweise den Schalldruckpegel. Dadurch kann beurteilt werden, ob für ein Gerät ein Gehörschutz notwendig ist oder nicht. Auf der Hüllfläche um die Maschine wird der Schalleistungspegel erfasst. Dieser Wert ist Mass für die Schallabstrahlung in die Umgebung.



### ✓ STAUBPRÜFUNG:

In unserer Staubkammer prüfen wir die Luftfilter und das Innenleben unserer Geräte. In diesen Kammern erzeugen wir eine sehr dichte Staubatmosphäre, indem wir beispielsweise einen Trennschleifer Steinplatten trennen lassen. Parallel nehmen wir andere Geräte in Betrieb, die in dieser Atmosphäre laufen und die staubgesättigte Luft dann ansaugen. Aus unseren Beobachtungen ziehen wir Schlüsse darüber, wie Luftfilter am besten aufgebaut sein müssen, um Staub effektiv vom Motor abzuhalten, damit eine optimale Motorleistung möglich ist.

### ✓ SCHNITTLISTUNG:

Unter realen Bedingungen testen wir, was unsere selbstentwickelten Sägeketten an Schnittleistung liefern. Dafür verwenden wir Holz, welches wir in einer Berieselungsanlage wässern. Dank diesem feuchten Holz können wir möglichst authentische Schnittbedingungen simulieren. Diese Messungen werden anschließend mit den Vorgaben aus der Entwicklung verglichen. Dabei interessiert uns besonders die Schnittleistung im Holz und die Kettengeschwindigkeit auf der Schiene.

### ✓ WITTERUNGSRESISTENZ:

In unserer Klimakammer testen wir den Start und den Betrieb unserer Geräte bei extremen Temperaturen. Die Kammer können wir auf -30 Grad herunterkühlen und auf 40 Grad aufheizen. So stellen wir sicher, dass Sie unsere Produkte bei allen Wetterlagen verwenden können.

# MAXIMALE LEISTUNG. DAUERHAFT. MIT AKKU.

---

DAS AP-SYSTEM: ECHTE PROFI-POWER,  
DIE TAG FÜR TAG VOLL ÜBERZEUGT.

Jeder Tag steckt voller neuer anspruchsvoller Aufgaben – freuen Sie sich darauf, denn mit dem STIHL AP-System sind Sie perfekt gerüstet, jeden Auftrag optimal auszuführen. Ganz gleich, ob Landschafts-, Garten- oder Baumpflege: von der Kraft und langen Laufzeiten der Lithium-Ionen-Akkus können Sie immer wieder aufs Neue profitieren.

Flexibilität steht hierbei an erster Stelle: die meisten Akkus innerhalb Ihrer Flotte können in jedem Gerät eingesetzt werden, denn sie sind untereinander kompatibel. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Geräte mit Lithium-Ionen-Akkus besonders leise im Betrieb sind. So kann auch in empfindlichen Umgebungen effizient und emissionsfrei gearbeitet werden und Sie verringern Ihren CO<sub>2</sub>-Fussabdruck ohne Leistungseinbussen.

Das vielfältige Akku-Sortiment, inklusive umfangreichem Zubehör sowie dem branchenweit fortschrittlichsten Energie- und Lademanagement, bietet Ihnen dabei natürlich in jeder Hinsicht, die gewohnt robuste und langlebige STIHL Qualität.



## KOMFORT: EIN WICHTIGER FAKTOR FÜR IHRE LEISTUNG.

Damit auch unsere Kunden jederzeit Ihre Bestleistung bringen, legen wir ein besonderes Augenmerk auf die Ergonomie unserer Geräte. Jedes Gerät wird so konzipiert, produziert und verbessert, dass es unseren Kunden ein Höchstmass an Komfort, Wohlbefinden und Sicherheit bietet. Wir sind davon überzeugt, dass komfortable, ergonomische Geräte einen wichtigen Einfluss auf die Arbeitsleistung unserer Kunden haben.

### DAS PLUS AN BALANCE

- ✓ Einfache Handhabung der Geräte dank perfekter Gewichtverteilung des Motors, Akkus und mechanischer Teile.
- ✓ Dank der guten Balance ermöglichen die Geräte ein ermüdungsfreies Arbeiten über lange Zeiträume und an schwer zugänglichen Stellen.

### DAS PLUS AN SICHERHEIT

- ✓ Die Geräte bestehen aus widerstandsfähigem Material.
- ✓ Alle Schneidwerkzeuge verfügen über Vorrichtungen zum Schutz des Anwenders und seiner Umgebung.

### DAS PLUS IN SACHEN ANPASSUNG

- ✓ Die Gürtel und Schultergurte lassen sich an alle Körpergrößen anpassen.
- ✓ Schnelle und leichte Anpassung dank leicht zugänglichen Verstellsystemen.
- ✓ Verstellbare Bediengriffe und Lenker je nach Modell.
- ✓ Einfache Montage und Demontage des Zubehörs.

### DAS PLUS AN KOMFORT

- ✓ Verringerte Lärmbelastung
- ✓ Verringerte Vibrationen
- ✓ Kein Ausstoss von Abgasen



ANLAGEPOLSTER



TRAGSYSTEM



TRAGSYSTEM AR L



AKKU-GÜRTEL MIT TRAGGURT

## ERLEICHTERTE ARBEIT DANK TRAGGURT

Eine gute Verteilung der Last eines Werkzeugs auf den gesamten Körper verbessert den Komfort und hilft, das Risiko von Muskel- und Skeletterkrankungen zu verringern. Unsere verstellbaren rückentragbaren Akkus, Akku-Rucksäcke und der Akku-Gürtel ermöglichen das

Gewicht gleichmässig auf den Rücken, die Hüften und die Schultern zu verteilen. Dank diesen STIHL Tragsystemen wird die Traglast in der Hand reduziert und der Anwender erhält mehr Bewegungsfreiheit für ein ausdauerndes Arbeiten.

# ENTWICKELT FÜR DIE VIELFALT IHRER AUFGABEN.



**MEHR LEISTUNG**  
für alles, was ansteht



**MEHR AUSDAUER**  
bei längeren Einsätzen



**EXTRA LEISE**  
für lärmsensible  
Umgebungen

## LEISTUNGSSTARKE AKKU-TECHNIK, DIE LIEFERT, WAS IM JOB GEFRAGT IST.

Das AP-System bietet geballte Kraft, enorme Ausdauer und innovative Technik. Unsere leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus aus eigener Entwicklung sind jeder Herausforderung gewachsen: Vom AP 200 mit 187 Wh für schnelle Arbeiten, über den AP 500 S mit 337 Wh bis hin zum AR 3000 L mit 1520 Wh, wenn sehr lange Laufzeiten benötigt werden. Dabei können Sie sich darauf verlassen, dass die flexibel untereinander tauschbaren Akkus alle Ansprüche in Sachen Laufzeit

und konstant hoher Leistung erfüllen. Vom Heckenschnitt bis zur Parkanlage – die Geräte aus dem AP-System sind immer und bei jedem Wetter einsatzbereit und verfügen alle über einen geprüften Spritzschutz. Die einzigartige Infrastruktur ermöglicht stationäres und mobiles Laden, was das Angebot abrundet. Das macht unsere professionellen Akku-Geräte zu einer guten Wahl, um Ihre Einsätze zeitgemäss und bestmöglich auszuführen.

# DIE VOLLE LADUNG STIHL.

Mit leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus und extra kurzen Ladezeiten ist das STIHL AP-System speziell auf die Bedürfnisse professioneller Anwender ausgelegt: Dank besonders hoher Leistungsstärke, Energieeffizienz und Flexibilität meistern sie jede Herausforderung. Und das umfangreiche Geräte-Sortiment, diverse Akku-Varianten sowie eine Vielzahl an Zubehör machen das AP-System zum perfekten Begleiter für jeden Einsatz.



### BETRIEB ÜBER BUCHSE

Der Akku wird ausserhalb des Gerätes am Rücken getragen und über eine Steckverbindung an die Buchse angeschlossen. So haben Sie Energie für den besonders langen Gebrauch und bleiben mobil.



### BETRIEB MIT AP AKKU IM GERÄT

Für eine ideale Balance und einfache Handhabung wird der AP Akku direkt in den Akku-Schacht des Gerätes gesteckt.



### BETRIEB MIT AKKU AR IM GERÄT

Der Akku AR wird innerhalb des Gerätes eingesteckt und bietet so zuverlässig ausreichend Energie bei längeren Einsätzen.



### BETRIEB MIT ADAPTER AP

Über den Adapter AP können Sie Ihre Geräte ganz unkompliziert über eine Anschlussleitung mit einem Akku verbinden und so die Laufzeit erhöhen.



**UNSERE AKKU-EMPFEHLUNG FÜR IHR GERÄT  
FINDEN SIE MIT DIESEN SYMBOLEN GEKENN-  
ZEICHNET DIREKT BEI DEN PRODUKTEN**

AP 300 S

Dabei wird die beste Kombination aus Geräteleistung, Akku-Laufzeit und

AR 3000 L

Gewichtsverteilung berücksichtigt.



### AKKU-LADEZEITEN

Eine Übersicht der Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung sowie Akku-Reichweiten finden Sie auf Seite 76.

## GERÄTE MIT BUCHSE



**BLASGERÄTE**  
BGA 100  
BGA 200



**MOTORENSEN**  
FSA 130  
FSA 130 R



**HECKENSCHEREN**  
HSA 130 T **C**  
HSA 130 R **C**



## GERÄTE MIT INTEGRIERTEM AKKU AR



**BLASGERÄTE**  
**C NEU** BGA 300



**RASENMÄHER**  
RMA 765 V



**LITHIUM-IONEN-AKKUS**  
AR 2000 L  
AR 3000 L



### PROFI-TIPP GERÄTE MIT ADAPTER

Alle Geräte, die mit einem gekennzeichnet sind, können auch mit dem Adapter AP verwendet werden.

### GERÄTE VORBEREITET FÜR STIHL CONNECTED

Alle Geräte, die mit dem **C** gekennzeichnet sind, verfügen über eine vorgesehene Position für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse oder kennzeichnen STIHL connected fähige Akkus. Neben den speziell für den Smart Connector 2 A vorbereiteten Geräten, sind viele andere unserer Profi-Geräte mit dem Smart Connector kompatibel und nachträglich vernetzbar (siehe ab Seite 98).

## GERÄTE MIT AKKU-SCHACHT



**KEHRGERÄT**  
KGA 770



**RASENMÄHER**  
RMA 443/C, RMA 443 VC  
RMA 443 PV  
RMA 448 PV, RMA 448 VC  
RMA 2 RPV, RMA 2 RV  
RMA 765 V mit ADA 700



**SPRITZGERÄT**  
SGA 85



**TRENSCHLEIFER**   
TSA 230



**HECKENSCHERE**   
HSA 100



**BLASGERÄT**   
BGA 86



**LITHIUM-IONEN-AKKUS**  
AP 200  
AP 300 S  
AP 500 S



**MOTORSÄGEN**   
MSA 160 C-B  
MSA 200 C-B  
MSA 220 C-B  
MSA 161 T  
MSA 220 TC-O  
**C** MSA 300  
**C** MSA 300 C-O



**KOMBIMOTOR**   
**C** KMA 135 R



**HOCH-  
ENTASTER**   
HTA 66  
HTA 86  
**C** HTA 135



**HECKEN-  
SCHNEIDER**   
HLA 66  
HLA 86  
HLA 135 **C**  
HLA 135 K



**MOTORENSEN**   
FSA 86 R  
FSA 90  
FSA 90 R  
FSA 135 **C**  
FSA 135 R  
RGA 140 **C**



# SÄGEN UND SCHNEIDEN

IN SACHEN HOLZ UND HECKEN SIND WIR PROFI. LEISE, LEISTUNGSSTARK – UND PRÄZISE AUF IHRE ANSPRÜCHE ZUGESCHNITTEN. EGAL OB FÜR BAUMPFLEGE, BRENN- ODER BAUHOZ.



## AKKU-MOTORSÄGEN:

Vielseitig und optimal für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen: Mit den leichten Akku-Motorsägen können Sie mit hoher Schnittleistung fällen, entasten, ablängen und auch in geschlossenen Räumen Sägearbeiten ausführen.



## AKKU-HOCH-ENTASTER:

Das AP-System bietet Ihnen auch für die Baumpflege ideale Lösungen. Mit dem HTA 66, dem HTA 86 und dem HTA 135 haben Sie sogar die Wahl zwischen gleich drei leisen Geräten zum effektiven Entasten oder Totholz entfernen.



## AKKU-HECKENSCHEREN UND -HECKENSCHNEIDER:

Mit den robusten Akku-Heckenscheren und -Heckenschneider bietet Ihnen das AP-System verschiedene Kraftpakete für den Einsatz. Von Trimmschnitt bis Rückschnitt meistern Sie mit ihnen jede Herausforderung leise, präzise und problemlos.



## AKKU-KOMBIMOTOR:

Ein Motor – viele kraftvolle Optionen: Ob Heckenschneider, Blasgerät oder Kreisschere – der Akku-Kombimotor des AP-Systems ist ein wahrer Alleskönner und bietet Ihnen höchste Flexibilität.



## AKKU-TRENNSCHLEIFER:

Das AP-System bietet Profis mit dem TSA 230 einen handlichen Akku-Trennschleifer, der bei der täglichen Arbeit mit langer Laufzeit und hoher Schneidkraft überzeugt. Er ist auch in Innenräumen einsetzbar, denn er schneidet nicht nur präzise, sondern auch ohne Abgase.

»ECHTE PROFI-POWER:  
DIE KOMBI AUS DER  
MSA 300 UND DEM  
AP 500 S SETZT  
MASSSTÄBE BEIM  
SÄGEN MIT AKKU.«

# DIE STÄRKSTE AKKUSÄGE WELTWEIT

## DIE AKKU-MOTORSÄGE MSA 300

Schon unsere MSA 220 hat bewiesen, wie viel Akku-Motorsägen im Profi-Bereich leisten können. Doch die STIHL MSA 300 kann noch viel mehr. Sie sorgt für das nächste Leistungslevel bei der Garten- und Landschaftspflege, der Forstarbeit oder bei Handwerk-Jobs. Mit der stärksten Akku-Motorsäge der Welt können Sie mit bis zu 30 m/s Kettengeschwindigkeit und drei Betriebsmodi all Ihre Arbeiten optimal ausführen – und das bei angenehm geringer Lautstärke. Ein schlankes, wetterfestes Design sowie ein Anti-Vibrations-System sind weitere Pluspunkte, die dafür sorgen, dass Ihnen die Arbeit künftig noch besser von der Hand geht.



### TIPP

#### GEMEINSAM UNSCHLAGBAR

Um das ganze Können und volle Potential der MSA 300 auszuschöpfen, empfehlen wir Ihnen den AP 500 S Akku. Denn die Akku-Innovation sorgt für die maximale Power, längere Laufzeiten und das beste Gesamtpaket.



Mehr über die **MSA 300**  
sehen Sie auf unserem  
Youtube-Kanal.





AP 200

**NEU**  
**MSA 160 C-B**

36 V • 1,5 kW • 3,5 kg<sup>①</sup>



Robuste Akku-Motorsäge für vielfältige Holzarbeiten in lärmsensiblen Bereichen. Einfach und komfortabel zu bedienen. 1/4"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und präzise Schnitte, ergonomischer Bediengriff mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung, transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss.

MSA 160 C-B ohne Akku und Ladegerät<sup>②</sup>

Schienenlänge **30 cm**  
Bestellnummer **MA03 200 0004**

**CHF 470.--**



**PROFI-TIPP**

Der Vliesluftfilter in unserer MSA 300 gewährleistet eine konstante Performance – auch unter höchster Beanspruchung. Sein äusserst feinporiges Filtermaterial hält selbst sehr feinen Staub und Schmutz von der Leistungselektronik und dem Elektromotor ab. Zur Reinigung sprühen Sie den demontierten Vliesluftfilter mit STIHL Varioclean ein, waschen ihn nach kurzer Einwirkzeit mit warmem Wasser aus und lassen ihn trocknen. Schon ist er wieder einsatzbereit.

➔ **Unseren Spezialreiniger Varioclean finden Sie dazu auf Seite 95.**



**AKKU-LADEZEITEN**

Eine Übersicht der Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung sowie Akku-Reichweiten finden Sie auf Seite 23 und 76.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. Mwst., vRG und vEG

B = STIHL Kettenschnellspannung  
C = Komfortversion  
O = Ölsensor



AP 300 S

**NEU**  
**MSA 200 C-B**

36 V • 1,8 kW • 3,5 kg<sup>①</sup>



Kraftvolle Akku-Motorsäge mit 20% mehr Schnittleistung gegenüber der MSA 160 C-B. Ideal geeignet für vielseitige Holzarbeiten in lärmsensiblen Bereichen. 1/4"-PM3-Sägekette für rasche Arbeitsfortschritte und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss. Stabiler Krallenanschlag aus Metall zur präzisen Führung der Motorsäge am Holz.

MSA 200 C-B ohne Akku und Ladegerät<sup>②</sup>

Schienenlänge **30 cm**  
Bestellnummer **MA03 200 0009**

**CHF 510.--**

Schienenlänge **35 cm**  
Bestellnummer **MA03 200 0010**

**CHF 530.--**

**CARVING**

AP 300 S



**NEU**  
**MSA 200 C-B**

36 V • 1,8 kW • 3,3 kg<sup>①</sup>



Akku-Carvingsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. 1/4"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und ein exaktes, sauberes Schnittbild. Ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss.

MSA 200 C-B ohne Akku und Ladegerät<sup>②</sup>

Schienenlänge **30 cm**  
Bestellnummer **MA03 200 0011**

**CHF 540.--**

① Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette  
② Erläuterung der Symbole auf Seite 102



AP 300 S

**NEU**  
**MSA 220 C-B**

36 V • 2,1 kW • 3,6 kg<sup>①</sup>



Robuste und leistungsstarke Akku-Motorsäge für vielseitige Anwendungen wie Fällen, Entasten, Ablängen oder das Bauen mit Holz. Mit neuer STIHL Sägekette 3/8" PS3 Pro für eine 10% höhere Schnittleistung gegenüber 3/8" PS, eine optimierte Energieeffizienz und damit auch eine 10% höhere Schnittanzahl pro Akkuladung. Einfache und komfortable Handhabung, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss. Stabiler Krallenanschlag aus Metall für eine sichere und präzise Führung der Motorsäge am Holz.

MSA 220 C-B ohne Akku und Ladegerät<sup>②</sup>

Schienenlänge **35 cm**  
Bestellnummer **MA03 200 0020**

**CHF 620.--**

Schienenlänge **40 cm**  
Bestellnummer **MA03 200 0021**

**CHF 635.--**

**CARVING**

Spezial-Sägekette für Holzschnitzer. Vibrationsarm, sehr gute Schnittleistung, durch gekürztes Zahndach kein Drücken beim Stechvorgang nötig, erreicht höhere Stechgeschwindigkeit als herkömmliche 1/4"-Sägeketten.



Teilung  
(Zoll)

Unverbindliche  
Preisempfehlung des  
Herstellers in CHF

Carving,  
30 cm

Unverbindliche  
Preisempfehlung des  
Herstellers in CHF

SÄGEKETTE		FÜHRUNGSSCHIENE	
<b>MSA 160 / 200</b>	1/4" P <b>3670 000 0064</b> <sup>②</sup>	<b>35.50</b>	<b>3005 000 3105</b>
			<b>179.--</b>

① Mit Führungsschiene und Sägekette  
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 103

③ Normale Sägekette, keine spezielle Carving-Sägekette



AP 500 S

**MSA 300 C-O**

36 V • 3,0 kW • 5,4 kg<sup>①</sup>



Leistungsstärkste Akku-Motorsäge von STIHL für den professionellen Einsatz. Die hohe Leistungsfähigkeit sowie drei auswählbare Betriebsmodi ermöglichen ein optimales Arbeiten bei verschiedensten Anwendungen wie Fällen, Entasten oder Ablängen. Hohe Ergonomie auch bei längeren Einsätzen dank schmaler, handlicher Bauform, sehr guter Balance und STIHL Antivibrationssystem. Intuitives Betriebs- und Benachrichtigungscockpit mit LED-Anzeige, integrierter KühlungsfILTER, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, einstellbare Ölpumpe, .325"-RM Pro-Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung. Serienmässig mit Ölsensor und LED-Anzeige zur aktiven Information des Anwenders bei Ölmangel. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

MSA 300 C-O ohne Akku und Ladegerät<sup>②</sup>

Schienenlänge **40 cm**  
Bestellnummer **MA02 200 0022**

**CHF 975.--**

Schienenlänge **45 cm**  
Bestellnummer **MA02 200 0025**

**CHF 990.--**

Weitere Versionen:

MSA 300 ohne Ölsensor, ohne Akku und Ladegerät<sup>②</sup>

Schienenlänge **40 cm**  
Bestellnummer **MA02 200 0002**

**CHF 910.--**

Schienenlänge **45 cm**  
Bestellnummer **MA02 200 0005**

**CHF 925.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. Mwst., vRG und vEG

B = STIHL Kettenschnellspannung  
C = Komfortversion  
O = Ölsensor

① Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette  
② Erläuterung der Symbole auf Seite 102

① Mit Führungsschiene und Sägekette  
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 103

③ Normale Sägekette, keine spezielle Carving-Sägekette



AP 200

### MSA 161 T

36 V • 1,25 kW • 2,5 kg<sup>①</sup>



Leichte Profi-Akku-Baumpflugesäge<sup>®</sup> für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel.

MSA 161 T ohne Akku und Ladegerät<sup>②</sup>

Schienenlänge 25 cm  
Bestellnummer 1252 200 0043

**CHF 530.--**

Schienenlänge 30 cm  
Bestellnummer 1252 200 0044

**CHF 540.--**



### AKTIVE INFORMATION BEI ÖLMANGEL

Die neue MSA 220 TC-O und die MSA 300 C-O sind die ersten STIHL Akku-Motorsägen mit integriertem Öl-Sensor und LED-Anzeige. Bei Mangel an Kettenhaftöl leuchtet die LED im Bediencockpit der Sägen rot auf und informiert den Anwender aktiv über das bestehende Defizit. Ist ausreichend Öl im System vorhanden ist das LED-Lämpchen aus. Unsere empfohlenen Kettenhaftöle STIHL BioPlus und STIHL ForestPlus finden Sie auf Seite 27.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt., vRG und vEG

B = STIHL Kettenschnellspannung  
C = Komfortversion

O = Ölsensor  
T = Tophandle

① Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette  
② Erläuterung der Symbole auf Seite 102  
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 103

④ Mit Führungsschiene und Sägekette  
⑤ Mit Leichtbauschiene  
⑥ Speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und ausschliesslich von geschulten Anwendern in der Baumpflege einzusetzen



AP 300 S

### MSA 220 TC-O

36 V • 2,1 kW • 3,3 kg<sup>①</sup>



Leistungsstarke Profi-Akku-Baumpflugesäge<sup>®</sup> zum Abtragen von Stammstücken, für Kronenkorrekturen oder die Entfernung von Totholz. Besonders komfortable Bedienung durch elektronisches Bediensystem mit Entsperrtaster zur einfachen Aktivierung der Säge. Bediencockpit mit 180° LED-Anzeige zur Information über den Betriebszustand der Motorsäge sowie der eingelegten Kettenbremse. Serienmässig mit Ölsensor und LED-Anzeige zur aktiven Information des Anwenders bei Ölmenge. Einfach zu reinigender Luftfilter für lange Lebensdauer und optimale Motorkühlung, 3/8"-PS3-Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung, seitliche Kettenspannung, werkzeugloser Öltankverschluss und verliersichere Mutter am Kettenraddeckel.

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät<sup>②</sup>

Schienenlänge 30 cm<sup>③</sup>  
Bestellnummer MA01 200 0002

**CHF 910.--**

Schienenlänge 35 cm<sup>③</sup>  
Bestellnummer MA01 200 0003

**CHF 920.--**

## TECHNISCHE DATEN AKKU-MOTORSÄGEN

	NEU MSA 160 C-B	NEU MSA 200 C-B	NEU MSA 220 C-B	MSA 300	MSA 300 C-O	MSA 161 T	MSA 220 TC-O
Schienenlänge <sup>④</sup> (cm)	30	30 35	35 40	40	40	25	30 35
Leistung (kW)	1,2	1,4	1,7	2,5	2,5	1,0	1,7
Leistungsaufnahme (kW)	1,5	1,8	2,1	3,0	3,0	1,25	2,1
Nennspannung (V)	36	36	36	36	36	36	36
Gewicht (kg)	3,5 <sup>⑤</sup>	3,5 <sup>⑤</sup>	3,6 <sup>⑤</sup>	5,4 <sup>⑤</sup>	5,4 <sup>⑤</sup>	2,5 <sup>⑤</sup>	3,3 <sup>⑤</sup>
Schalldruckpegel <sup>⑥</sup> (dB(A))	84	84	89	93	93	83	94
Schalleistungspegel <sup>⑥</sup> (dB(A))	95	95	100	104	104	94	104
Vibrationswert links/rechts <sup>⑦</sup> (m/s <sup>2</sup> )	2,7/2,9	4,6/3,9	4,8/3,6	2,6/2,8	2,6/2,8	2,1/2,2	3,4/3,0
Sägekettenteilung	1/4" P	1/4" P	3/8" P	.325"	.325"	1/4" P	3/8" P
STIHL Oilomatic Sägekettentyp	PM3	PM3	PS3	RM Pro	RM Pro	PM3	PS3
STIHL Kettenschnellspannung	•	•	•	-	-	-	-
Leichtbauschiene	-	-	-	-	-	-	•
Mengenregulierbare Ölpumpe	-	-	-	•	•	-	•
Seitliche Kettenspannung	-	-	-	•	•	•	•
STIHL Smart Connector 2 A	-	-	-	○	○	-	-
Werkzeugloser Öltankverschluss	•	•	•	•	•	•	•
Überlastschutz	•	•	•	•	•	•	•
Softgriff	•	•	•	•	•	•	-
<b>Bestellnummer</b>	<b>MA03 200 0004</b>	MA03 200 0009 <b>MA03 200 0010</b>	<b>MA03 200 0020</b> MA03 200 0021	MA02 200 0002 <b>MA02 200 0005</b>	MA02 200 0022 <b>MA02 200 0025</b>	1252 200 0043 <b>1252 200 0044</b>	MA01 200 0002 <b>MA01 200 0003</b>
UVP des Herstellers in CHF, Grundgerät	470.--	530.--	620.--	925.--	990.--	540.--	920.--

AP 200



AP 300 S



AP 500 S



### AKKU-ENERGIE<sup>⑧</sup>

187 Wh

281 Wh

337 Wh

### AKKU-REICHWEITEN<sup>⑨</sup> (BEISPIELHAFT ANWENDUNG) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG<sup>⑩</sup> (bis zu...)

	MSA 160 C-B	MSA 161 T	MSA 200 C-B	MSA 220 C-B	MSA 220 TC-O	MSA 300 / MSA 300 C-O
Beim Sägen von Kantholz (10 x 10 cm) bis zu ...	<b>NEU</b>		<b>NEU</b>	<b>NEU</b>		
	42 min 210 Schnitte	42 min 200 Schnitte	35 min 160 Schnitte	32 min 150 Schnitte	16 min 140 Schnitte	-
	62 min 310 Schnitte	62 min 300 Schnitte	50 min 270 Schnitte	40 min 300 Schnitte	29 min 260 Schnitte	-
	74 min 370 Schnitte	74 min 360 Schnitte	60 min 320 Schnitte	48 min 350 Schnitte	34 min 310 Schnitte	20 - 44 min <sup>⑩</sup> 320 Schnitte

• Serienmässig  
○ Nachrüstbar (Zubehör)

④ Die tatsächliche Schienenlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge.  
⑥ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
⑦ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

⑧ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette  
⑨ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut variieren  
⑩ Arbeitszeit pro Akku-Ladung variiert je nach gewähltem Betriebsmodus



# HTA 135

AP 300 S



## UNSER LEISTUNGSSTÄRKSTER AKKU-HOCH-ENTASTER

36 V • 1,5 kW • 6,8 kg<sup>Ⓞ</sup>



HTA 135 ohne Akku und Ladegerät<sup>Ⓞ</sup>  
Bestellnummer LA01 200 0002

CHF 945.--

Leistungsstärkster STIHL Akku-Hoch-Entaster. Leise und vibrationsarm. Für professionelle Anwender in Baumpflege, Obstbau und Kommune. Zum Entasten von Bäumen, Entfernen von Totholz und Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt. 1/4"-PM3-Sägekette, leichtes Magnesium-Getriebe mit angegossenem, robustem Asthaken zum einfachen Entfernen des losen Schnittgutes aus dem Baum. Besonders führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für ein exaktes Ansatzverhalten und einen präzisen Schnitt. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 285 - 405 cm.



Mehr über den neuen HTA 135 sehen Sie auf unserem Youtube-Kanal.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt., vRG und vEG

Ⓞ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette  
Ⓞ Mit Führungsschiene und Sägekette  
Ⓞ Erläuterung der Symbole auf Seite 102

# HTA 66

36 V • 1,05 kW • 3,3 kg<sup>Ⓞ</sup>



Besonders leichter und leiser, aber kraftvoller Akku-Hoch-Entaster für die Grundstücks-, Garten- und Obstbaumpflege. Mit 1/4"-PM3-Sägekette, leichtem Antriebskopf mit Asthaken und starrem Schaft. Gesamtlänge 240 cm.



ZUBEHÖR:  
**STANDFUSS**  
Siehe Seite 34

HTA 66 ohne Akku und Ladegerät<sup>Ⓞ</sup>  
Bestellnummer LA03 200 0004

CHF 620.--

# HTA 86

36 V • 1,05 kW • 4,6 kg<sup>Ⓞ</sup>



Kraftvoller Akku-Hoch-Entaster. Leise und vibrationsarm. Für professionelle Anwender in Baumpflege, Obstbau und Kommune. Zum Entasten von Bäumen, Entfernen von Totholz und Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt. 1/4"-PM3-Sägekette, leichter und kompakter Antriebskopf mit robustem Asthaken zum einfachen Entfernen des losen Schnittgutes aus dem Baum. Besonders führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für ein exaktes Ansatzverhalten und einen präzisen Schnitt. Gesamtlänge 270 - 390 cm.



ZUBEHÖR:  
**STANDFUSS**  
Siehe Seite 34

HTA 86 ohne Akku und Ladegerät<sup>Ⓞ</sup>  
Bestellnummer LA03 200 0002

CHF 740.--

## TECHNISCHE DATEN AKKU-HOCH-ENTASTER

	HTA 66	HTA 86	HTA 135
Schienenlänge <sup>Ⓞ</sup> (cm)	25	30	30
Leistung (kW)	0,74	0,74	1,2
Leistungsaufnahme (kW)	1,05	1,05	1,5
Nennspannung (V)	36	36	36
Gewicht (kg)	3,3 <sup>Ⓞ</sup>	4,6 <sup>Ⓞ</sup>	6,8 <sup>Ⓞ</sup>
Schalldruckpegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	78	77	84
Schallleistungspegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	93	93	96
Vibrationswert links/rechts <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	1,0/1,0	1,0/1,0	4,3/5,1
Sägekettenteilung	1/4" P	1/4" P	1/4" P
STIHL Oilomatic Sägekettentyp	PM3	PM3	PM3
Gesamtlänge m. Schneidgarnitur	240	270 - 390	285 - 405
Seitliche Kettenspannung	•	•	•
Werkzeugloser Öltankverschluss	•	•	•
Überlastschutz	•	•	•
Softgriff	•	•	•
STIHL Smart Connector 2 A	-	-	o
<b>Bestellnummer</b>	<b>LA03 200 0004</b>	<b>LA03 200 0002</b>	<b>LA01 200 0002</b>

• Serienmässig  
o Nachrüstbar (Zubehör)

Ⓞ Die tatsächliche Schienenlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge.

Ⓞ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
Ⓞ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>



### AKKU-LADEZEITEN

Eine Übersicht der Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung sowie Akku-Reichweiten finden Sie auf Seite 76

# STIHL CUT KITS

... IMMER EINSATZBEREIT

STIHL Sägeketten und Führungsschienen stehen für höchste Präzision und exakte Schnitte bei unterschiedlichsten Einsätzen. Damit die Schnittleistung Ihrer Motorsäge konstant hoch bleibt, sollten Sie die Schneidgarnitur proaktiv und regelmässig pflegen – denn auch die beste Sägekette wird mit der Zeit stumpf. Das Schärfen Ihrer Sägekette können Sie bei Ihrem STIHL Fachhändler vornehmen lassen oder auch selbst durchführen. Sollten Sie während der Arbeit nicht die Möglichkeit dazu haben oder sollte ein Austausch der Schneidgarnitur notwendig sein, dann bieten wir Ihnen auch dafür die passende Lösung! Die neuen STIHL Cut Kits sind maschinen-spezifische Zusammenstellungen aus jeweils zwei Sägeketten und einer Führungsschiene im Vorteilspaket. So haben Sie die für Ihre Motorsäge optimal abgestimmte Schneidgarnitur immer und überall zur Hand. Seien Sie jederzeit voll einsatzbereit – mit den neuen STIHL Cut Kits!



	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Verwendung für	Schienenlänge (cm)	Sägekettenteilung	Treibglieddicke (mm)	STIHL Oilomatic Sägekettentyp	2 x Sägekette	1 x Führungsschiene
<b>CUT KIT 6</b>	3005 000 9904	132.--	MSA 160	30	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0064	3005 008 3405
<b>CUT KIT 7</b>	3005 000 9905	144.--	MSA 200	35	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0072	3005 008 3409
<b>CUT KIT 8</b>	3005 000 9906	144.--	MSA 220	35	⅜" P	1,1	PS3	3616 000 0050	3005 000 4809
<b>CUT KIT 10</b>	3003 000 9901	181.--	MSA 300	40	.325"	1,3	RS Pro	3690 000 0067	3003 000 3313

## SCHÄRFSETS

Bestehend aus Feilenhalter mit Rundfeile, Flachfeile und Feillehre in robuster Tasche.



¼" P	.325"	
Bestellnummer 5605 007 1000	Bestellnummer 5605 007 1028	
¼" u. ⅜" P		<b>JE CHF 28.--</b>
Bestellnummer 5605 007 1027		

## FEILENHALTER 2-IN-1

Praktisches Hilfsmittel zum schnellen Schärfen von Zahn und Tiefenbegrenzer in einem Arbeitsgang. Ideal für Gelegenheitsanwender. Für ¼"-P-, ⅜"-P- und .325"-Sägeketten, integrierter Feilen-Toleranzausgleich (nur bei STIHL).



¼" P	Ø 3,2 mm	.325"	Ø 4,8 mm
Bestellnummer 5605 750 4306		Bestellnummer 5605 750 4304	
¼" u. ⅜" P	Ø 4,0 mm		<b>JE CHF 54.--</b>
Bestellnummer 5605 750 4303			

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt., vRG und vEG

© Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 103

## ZUBEHÖR AKKU-MOTORSÄGEN

### NEU CARE & CLEAN KIT MS

Reinigungs- und Pflegekit für STIHL Motorsägen. Zur effektiven und schonenden Reinigung von Oberflächen, Kettenraddeckel, Zylinderrippen, Führungsschiene, Ölbohrung und HD2-Luftfilter.

#### Care & Clean Kit MS - Probierpaket

- 1 x Varioclean Eco, 150 ml
- 1 x Reinigungspinsel mit Nutreiniger



Bestellnummer 0782 516 8606 **CHF 35.--**

#### Care & Clean Kit MS Plus - Vorteilspaket

- 1 x Varioclean Eco, 500 ml
- 1 x Reinigungspinsel mit Nutreiniger
- 1 x Mikofaser Waschbeutel für HD2-Filter



Bestellnummer 0782 516 8607 **CHF 40.--**

### SÄGEKETTENHAFTÖL FORESTPLUS

Basierend auf hochwertigen Mineralölen. Zuverlässige Schmierung, kein Verharzen auch bei längeren Standzeiten.



1l	<b>CHF 11.--</b>
Bestellnummer 0781 516 6001	
Kanister, 5 l	<b>CHF 41.--</b>
Bestellnummer 0781 516 6002	



### HINWEIS

Hier können wir Ihnen nur eine Auswahl von Zubehör und Ausrüstung zeigen. Das Gesamtortiment finden Sie im Hauptkatalog oder unter [www.stihl.ch](http://www.stihl.ch)



### MOTORSÄGENKOFFER

Zum Aufbewahren und zum Transport von allen Akku- und Benzin-Motorsägen mit Schienenlängen bis zu 50 cm.

Bestellnummer 0000 900 4008 **CHF 60.--**



### TRAGTASCHE FÜR MOTORSÄGEN

Zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen mit Schienenlängen bis zu 45 cm.

Bestellnummer 0000 881 0508 **CHF 43.--**

### SÄGEKETTENHAFTÖL BIOPLUS

Besonders umweltfreundliches Öl auf pflanzlicher Basis mit hervorragenden Schmier- und Haftigenschaften. Schneller biologischer Abbau im Boden, Auszeichnung u. a. mit dem Europäischen Umweltzeichen, geprüft nach OECD 301 B. Der Kanister des BioPlus besteht zu 25 % aus Recyclyat.



1l	<b>CHF 16.--</b>
Bestellnummer 0781 516 3001	
3l	<b>CHF 36.--</b>
Bestellnummer 0781 516 3002	
5l	<b>CHF 50.--</b>
Bestellnummer 0781 516 3004	



**AKKU-LADEZEITEN**

Eine Übersicht der Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung sowie Akku-Reichweiten finden Sie auf Seite 76

**NEU**  
**HSA 100**  
DER LEISTUNGSSTARKE  
ALLROUNDER

AP 200



36 V • 3,7 kg<sup>ⓐ</sup>

HSA 100 ohne Akku und Ladegerät  
Schnittlänge **60 cm**  
Bestellnummer **HA07 011 3500**

**CHF 415.--**

Leistungsstarke Universal-Heckenschere für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen. Langanhaltend scharfe, doppelseitig geschliffene Schneidmesser mit 34 mm Zahnabstand für eine exzellente Schnittleistung und einen schnellen Arbeitsfortschritt. Ergonomisches, kräfteschonendes Arbeiten, auch bei längeren Einsätzen, durch optimale Gerätebalance, drehbaren Multifunktionsgriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter und STIHL Antivibrationssystem. Antiblockiersystem für einen einfachen Drehrichtungswchsel der Schneidmesser bei Blockaden. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Aufgeschraubter Schnittschutz, Messerführungsschutz für verschleißarmes Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern.

Der drehbare Multifunktionsgriff ermöglicht ein präzises und komfortables Arbeiten beim Seiten- und Kopfschnitt. Je nach Anwendung können Sie ihn um 90° nach rechts oder links drehen.



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt., vRG und vEG

R = Rückschnitt  
T = Trimschnitt



AP 300 S



**HSA 130 R** (bisher: HSA 94 R)  
36 V • ab 4,1 kg<sup>ⓐ</sup>



Extrem leistungsstarke und robuste Profi-Akku-Heckenschere mit doppelseitig geschliffenen Messern in Rückschnittausführung. Niedrige Messergeschwindigkeit für kräftige Schnitte. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, ergonomisch bedienbarer Bügelgriff mit innenliegendem Schalter, reibungsoptimierte Messer sowie aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung und einem Tragsystem oder einem rückentragbarem AR L Akku.

HSA 130 R ohne Akku und Ladegerät  
Schnittlänge **60 cm**  
Bestellnummer **4869 011 3560**

**CHF 660.--**

Schnittlänge **75 cm**  
Bestellnummer **4869 011 3561**

**CHF 730.--**



AP 300 S



**HSA 130 T** (bisher: HSA 94 T)  
36 V • ab 3,9 kg<sup>ⓐ</sup>



Extrem leistungsstarke und robuste Profi-Akku-Heckenschere mit doppelseitig geschliffenen Messern in Trimschnittausführung. Hohe Messergeschwindigkeit für ein besonders exaktes und sauberes Schnittbild. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, ergonomisch bedienbarer Bügelgriff mit innenliegendem Schalter, reibungsoptimierte Messer sowie aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung und einem Tragsystem oder einem rückentragbarem AR L Akku.

HSA 94 T ohne Akku und Ladegerät  
Schnittlänge **60 cm**  
Bestellnummer **4869 011 3566**

**CHF 660.--**

Schnittlänge **75 cm**  
Bestellnummer **4869 011 3567**

**CHF 730.--**

ⓐ Gewicht ohne Akku  
ⓑ Erläuterung der Symbole auf Seite 102

## TECHNISCHE DATEN AKKU-HECKENSCHEREN



	HSA 100	HSA 130 R	HSA 130 R	HSA 130 T	HSA 130 T
Schnittlänge (cm)	60	60	75	60	75
Nennspannung (V)	36	36	36	36	36
Gewicht (kg)	3,7	4,1	4,4	3,9	4,1
Schalldruckpegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	76	83	84	84	85
Schallleistungspegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	84	94	95	95	96
Vibrationswert links/rechts <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	1,0/0,8	3,5/2,7	3,6/2,8	3,0/2,8	2,5/2,9
Gesamtlänge (cm)	116	117	132	118	130
Hubzahl (min <sup>-1</sup> )	3000	2800 3000 3200 <sup>Ⓞ</sup>	2800 3000 3200 <sup>Ⓞ</sup>	4400 4700 5000 <sup>Ⓞ</sup>	4400 4700 5000 <sup>Ⓞ</sup>
Zahnabstand (mm)	34	38	38	30	30
Drehgriff	•	•	•	•	•
STIHL Smart Connector 2 A	-	o	o	o	o
<b>Bestellnummer</b>	<b>HA07 011 3500</b>	<b>4869 011 3560</b>	<b>4869 011 3561</b>	<b>4869 011 3566</b>	<b>4869 011 3567</b>
UVP des Herstellers in CHF, Grundgerät	415.--	660.--	730.--	660.--	730.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt., vRG und vEG

• Serienmässig  
o Nachrüstbar (Zubehör)

R = Rückschnitt  
T = Trimmschnitt

Ⓞ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
Ⓞ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
Ⓞ Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3



**HLA 66**  
36 V • 3,8 kg<sup>Ⓞ</sup>



Leichter Akku-Heckenschneider für den Rückschnitt von Hecken und Sträuchern sowie bodennahen Gewächsen. Messerbalken werkzeuglos um 115° verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild. Konstanter Messerhub und Arbeitsfortschritt unter Last. Rundumgriff, stufenlose Drehzahlkontrolle und intuitiver Bediengriff. Transportlänge mit eingeklapptem Messerbalken 125 cm, Gesamtlänge 205 cm.



ZUBEHÖR:  
**STANDFUSS**  
Siehe Seite 34

HLA 66 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer **4859 011 2910**

**CHF 435.--**

**HLA 86**  
36 V • 4,8 kg<sup>Ⓞ</sup>



Akku-Heckenschneider mit hoher Reichweite für den professionellen Einsatz. Besonders geeignet für den Rückschnitt hochgewachsener Hecken und Sträucher sowie zum Schneiden von bodennahen Gewächsen. Ergonomisches Arbeiten durch stabilen Vierkant-Teleskopschaft. Sowohl Schaftlänge als auch Messerbalken werkzeuglos verstellbar. Messerbalken um 115° schwenkbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild, stufenlose Drehzahlkontrolle und intuitiver Bediengriff. Transportlänge mit eingeklapptem Messerbalken 180 cm, Gesamtlänge 260 - 330 cm.



ZUBEHÖR:  
**STANDFUSS**  
Siehe Seite 34

HLA 86 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer **4859 011 2930**

**CHF 620.--**

**HLA 135**  
36 V • 5,6 kg<sup>Ⓞ</sup>



Leistungstärkster Akku-Heckenschneider im STIHL Sortiment für den professionellen Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Zum Schneiden von Sträuchern und Büschen sowie bodennahen Gewächsen im gesamten Spektrum vom Trimmschnitt bis zum Rückschnitt. Messerbalken werkzeuglos um 145° verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild. Intuitiver Bediengriff mit LED-Anzeige. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 249 cm.



ZUBEHÖR:  
**STANDFUSS**  
Siehe Seite 34

HLA 135 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer **HA04 200 0001**

**CHF 710.--**

HLA 135 K (ohne Rundumgriff) ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer **HA04 200 0006**

**CHF 690.--**



**PROFI-TIPP**

STIHL Akku-Geräte mit diesem Zeichen können auch bei Regen eingesetzt werden. Alle Geräte innerhalb des AP-Systems sind für professionelle Anwender und für den täglichen Einsatz auch unter widrigen Wettereinflüssen konzipiert. Daher verfügen diese über einen geprüften Spritzwasserschutz. Die Wirksamkeit wird durch anspruchsvolle interne Prüfungen nachgewiesen. Der Spritzwassertest orientiert sich unter anderem am IPX4-Standard.



STIHL Akku-Geräte mit diesem Symbol sind zusätzlich nach IPX4 Schutzart zertifiziert. Der Standard bestätigt den bereits in internen Prüfungen nachgewiesenen Schutz der Produkte gegen allseitiges Spritzwasser.



**HINWEIS**

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 34

**TECHNISCHE DATEN AKKU-HECKENSCHNEIDER**



	HLA 66 (115°)	HLA 86 (115°)	HLA 135 (145°)	HLA 135 K (145°)
Schnittlänge (cm)	50	50	60	60
Nennspannung (V)	36	36	36	36
Gewicht (kg) <sup>Ⓞ</sup>	3,8	4,8	5,6	5,2
Schalldruckpegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	80	80	85	84
Schalleistungspegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	91	91	96	95
Vibrationswert links / rechts <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	2,3 / 1,8	2,3 / 1,6	2,5 / 3,3	2,3 / 2,7
Gesamtlänge (cm)	205	260 - 330	249	219
Hubzahl (min <sup>-1</sup> )	3000	3000	4000	4000
Zahnabstand (mm)	33	33	34	34
Rundumgriff	•	-	•	-
STIHL Smart Connector 2 A	-	-	o	o
<b>Bestellnummer</b>	<b>4859 011 2910</b>	<b>4859 011 2930</b>	<b>HA04 200 0001</b>	<b>HA04 200 0006</b>
UVP des Herstellers in CHF, Grundgerät	<b>435.--</b>	<b>620.--</b>	<b>710.--</b>	<b>690.--</b>

**ZUBEHÖR  
AKKU-HOCHENTASTER****ZUBEHÖR  
AKKU-HECKENSCHEREN  
UND -HECKENSCHNEIDER****CARE & CLEAN KIT HS**

Zur Pflege von STIHL Heckscheren und Heckenschneidern.

**Care & Clean Kit HS -  
Probierpaket**

1 × Superclean, 50 ml  
1 × Multilub, 40 g



Bestellnummer 0782 516 8603

**CHF 13.--****Care & Clean Kit HS Plus -  
Vorteilspaket**

1 × Superclean, 300 ml  
1 × Multilub, 80 g



Bestellnummer 0782 516 8604

**CHF 35.--****FANGBLECH FÜR  
SCHNEIDMESSER**

Zum Auffangen und Abtransport des Schnittgutes.  
Für Schnittlänge 50 cm, beidseitig werkzeuglos montierbar.  
Passend für HSA 100, HSA 130, HLA 66 und HLA 86.

Bestellnummer 4859 740 3300

**CHF 25.--****STANDFÜSSE**

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt. Für HTA 66, HTA 86, HLA 66 und HLA 86.



Bestellnummer 4857 007 1001

**CHF 29.--**

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt. Für HLA 135, HTA 135 und KMA 135 R. Bei HTA 135 bereits im Lieferumfang enthalten.



Bestellnummer LA01 007 1002

**CHF 28.--**

PATENT EP  
2842441 B1<sup>©</sup>

**HS-BEINSCHUTZ 2-IN-1**

100% Polyester

Farbe Schwarz. Schützt hochwirksam vor Schnitt- und Kneifverletzungen durch Heckenscheren.

Länge 65 cm

Bestellnummer 0000 885 2200

**CHF 105.--****HINWEIS:**

Hier können wir Ihnen nur eine Auswahl unseres Zubehörs und der Schutzausrüstung zeigen. Das Gesamtsortiment finden Sie im Hauptkatalog oder unter [www.stihl.ch](http://www.stihl.ch)





➔ Mehr über den **KMA 135 R** sehen Sie auf unserem Youtube-Kanal.

ZUBEHÖR:  
**STANDFUSS**  
Siehe Seite 34



AP 300 S



### KMA 135 R

36 V • 3,4 kg<sup>Ⓞ</sup>



Robuster und leistungsstarker Akku-KombiMotor mit AP Akkuschacht im Gerät. Für Arbeiten in lärmsensibler Umgebung. Durch das breite Angebot an STIHL Kombi-Werkzeugen vielseitig einsetzbar. Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregulierung und LED-Anzeige, Rundumgriff mit Schritt-begrenzer, Luftfilter für lange Lebensdauer. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. KMA 135 R ist nicht verwendbar mit Sense FSB-KM.

KMA 135 R ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer **FA02 011 6800**

**CHF 520.--**

### KMA 135 R

Nennspannung (V)	36
Gewicht (kg) <sup>Ⓞ</sup>	3,4
Schalldruckpegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	91
Schalleistungspegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	104
Vibrationswert links/rechts <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	5,0 / 3,7
In Kombination mit BG-KM: Blaskraft (N)	15
In Kombination mit BG-KM: max. Luftgeschwindigkeit (m/s)	68
In Kombination mit BG-KM: Luftdurchsatz (m <sup>3</sup> /h) mit Runddüse <sup>Ⓞ</sup>	812
Länge bis Kupplungsmuffe (cm)	96
Rundumgriff	•
Traggurt	•
STIHL Smart Connector 2 A	o

Bestellnummer **FA02 011 6800**

### AUSWAHL PASSENDER KOMBIWERKZEUGE:



### WEITERE KOMBIWERKZEUGE

auf der nachfolgenden Seite oder unter [www.stihl.ch](http://www.stihl.ch)

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt., vRG und vEG

• Serienmässig R = Rundumgriff  
o Nachrüstbar (Zubehör)

Ⓞ Gewicht ohne Akku und KombiWerkzeug  
Ⓞ Mit Blaskgerät BG-KM ist Gehörschutz nötig  
Ⓞ Erläuterung der Symbole auf Seite 102  
Ⓞ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
Ⓞ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
Ⓞ Im Blasbetrieb

## ZUBEHÖR AKKU-KOMBIMOTOR

### PRAKTISCHE WERKZEUGE FÜR UNTERSCHIEDLICHE AUFGABEN:

#### SENSE FS-KM<sup>Ⓢ</sup>

Ideal geeignet zum Ausputzen an Mauern, Zäunen, Hecken und Wegefassungen. Mähkopf AutoCut 25-2, Gewicht 1,2 kg<sup>Ⓢ</sup>.



Bestellnummer 4180 200 0474

CHF 182.--

#### SENSE FS-KM<sup>Ⓢ</sup>

Ideal geeignet für Wiesenflächen mit zähem Gras. Grasschneideblatt GrassCut 230-2, Gesamtlänge 94 cm<sup>Ⓢ</sup>, Gewicht 1,2 kg<sup>Ⓢ</sup>.



Bestellnummer 4180 200 0475

CHF 182.--

#### KANTENSCHNEIDER FCB-KM<sup>Ⓢ</sup>

Für exakte Rasenkanten an Wegen, Zufahrten oder Beeträndern. Einstellbare Arbeitstiefe, Gesamtlänge 92 cm, Gewicht 2,3 kg.



Bestellnummer 4180 740 5002

CHF 244.--

#### ZUBEHÖR: KANTENSCHNEIDMESSER (ERSATZMESSER) (OHNE ABB.)

Länge 20 cm  
Bestellnummer 4133 713 4101

CHF 9.--

#### BLASGERÄT BG-KM<sup>Ⓢ</sup>

Befreit Wege und Flächen von Laub und Grasschnitt. Hohe Blaswirkung, Gesamtlänge 89 cm, Gewicht 1,8 kg.



Bestellnummer 4606 740 5000

CHF 262.--

#### ZUBEHÖR: FLACHDÜSE GEBOGEN



Bestellnummer 4606 701 8301

CHF 16.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt.

- Ⓢ Für alle KombiMotoren zugelassen
- Ⓢ Ohne Schneidwerkzeug und Schutz
- Ⓢ Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen
- Ⓢ Gewicht inklusive Schutz

#### KEHRWALZE KW-KM<sup>Ⓢ</sup>

Ideal zum Kehren von Gehwegen und Strassen. Gummilamellen, Arbeitsbreite 60 cm, inklusive Schutz, Gesamtlänge 125 cm, Gewicht 7,4 kg<sup>Ⓢ</sup>.



Bestellnummer 4601 740 4904

CHF 735.--

#### KEHRBÜRSTE KB-KM<sup>Ⓢ</sup>

Entfernt Schmutz auch aus tiefen Rillen und Furchen. Feste Borsten, gegenläufige Drehrichtung der Bürste, Arbeitsbreite 60 cm, inklusive Schutz, Gesamtlänge 125 cm, Gewicht 6,4 kg<sup>Ⓢ</sup>.



Bestellnummer 4601 740 4905

CHF 480.--

#### BODENFRÄSE BF-KM<sup>Ⓢ</sup>

Zum Durchlüften und Kultivieren von Böden. Arbeitsbreite 22 cm, inklusive Schutz, Gesamtlänge 100 cm, Gewicht 4,1 kg.



Bestellnummer 4601 740 5000

CHF 410.--

#### HOCH-ENTASTER HT-KM<sup>Ⓢ</sup>

Schneidet präzise an hohen Ästen. Kompakte Bauweise, mit integrierter Peilleiste, 1/4" PM3-Sägekette. Schienenlänge 30 cm<sup>Ⓢ</sup>, Gesamtlänge 126 cm<sup>Ⓢ</sup>, Gewicht 1,6 kg<sup>Ⓢ</sup>.



Bestellnummer 4182 200 0212

CHF 470.--

#### SCHAFTVERLÄNGERUNGEN

Aus Aluminium. Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM. Reichweitenverlängerung 50 cm, Gewicht 0,6 kg.



Bestellnummer 0000 710 7100

CHF 100.--

Aus Stahl. Für den Einsatz des KombiWerkzeugs HT-KM. Reichweitenverlängerung 1 m, Gewicht 1,4 kg.



Bestellnummer 4140 710 7131

CHF 110.--

Aus Carbon. Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM. Reichweitenverlängerung 1 m, Hohlwelle Aluminium, extraleicht, Gewicht 0,9 kg.



Bestellnummer 0000 710 7102

CHF 151.--



#### GESTRÜPPSCHNEIDER FH-KM 145°<sup>Ⓢ</sup>

Zum bodennahen Beschneiden und für schleuderarme Mäharbeiten auf engstem Raum sowie im verkehrsnahen Bereich. Flexibles Verstellgetriebe, platzsparende Transportstellung, Schnittlänge 25 cm, Gesamtlänge 126 cm, Gewicht 2,1 kg.



Bestellnummer 4243 740 5006

CHF 520.--

#### HECKENSCHNEIDER HL-KM 145°<sup>Ⓢ</sup>

Für anspruchsvolle Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Verstellgetriebe stufenweise justierbar, platzsparende Transportstellung, Gesamtlänge 148 cm, Gewicht 2,3 kg.



Schnittlänge 50 cm  
Bestellnummer 4243 740 5003

CHF 530.--

Schnittlänge 60 cm  
Bestellnummer 4243 740 5008

CHF 545.--

#### HECKENSCHNEIDER HL-KM 0°<sup>Ⓢ</sup>

Ideal geeignet für Formschnitte an hohen und breiten Hecken. Schnittlänge 50 cm, Gesamtlänge 107 cm, Gewicht 1,7 kg.



Bestellnummer 4243 740 5000

CHF 345.--

#### KREISELSCHERE RG-KM<sup>Ⓢ</sup>

Zum wirksamen und schleuderarmen Entfernen von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter, Asphalt oder Pflasterflächen. Zugelassen für KM 94 R, KM 131 R und KMA 135 R.



Bestellnummer 4180 740 5006

CHF 510.--

- Ⓢ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 103
- Ⓢ Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge
- Ⓢ Mit Führungsschiene und Sägekette
- Ⓢ Ohne Führungsschiene und Sägekette

## AKKU-TRENNSCHLEIFER



### TSA 230<sup>Ⓞ</sup>

36 V • 3,9 kg<sup>Ⓞ</sup>



Handlicher Akku-Trennschleifer für 230-mm-Trennscheiben. Innen und aussen einsetzbar, Schnitttiefe bis 70 mm, Wasseranschluss mit Kugelhahn und Schlauchkupplung zum Nass-Trennen, Spindelarrretierung, wartungsfreier Riemenantrieb. Mehr zu Ausstattung und technischen Details siehe Tabelle unten.

TSA 230 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer **4864 011 6600**

**CHF 530.--**

	TSA 230
Nennspannung (V)	36
Gewicht (kg) <sup>Ⓞ</sup>	3,9
Schalldruckpegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	103
Schallleistungspegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	114
Vibrationswert links/rechts <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	3,5/3,5
Gesamtlänge (cm)	55
Trennscheibe (mm)	230
Maximale Schnitttiefe	70
Wasseranschluss	•
Magnesiumschutz	•
<b>Bestellnummer</b>	<b>4864 011 6600</b>
UVP des Herstellers in CHF, Grundgerät	<b>530.--</b>

## KUNSTHARZ-TRENNSCHEIBEN

### BAUSTAHL

K-ME

Zum Trennen von Baustahl und Metallprofilen auf dem Bau sowie in metallverarbeitenden Betrieben. Durchmesser 230 mm.



K-ME Kunstharz-Trennscheibe  
Bestellnummer **0835 012 7000**

**CHF 12.--**

## DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

### FÜR DEN ALLGEMEINEN BAUEINSATZ

D-B10

Unsere Diamant-Trennscheibe D-B10 ist der Klassiker zum Trennen von unterschiedlichen Materialien auf der Baustelle. Zuverlässig und langlebig. Für Mauerstein, Beton und armerter Beton. Durchmesser 230 mm.



D-B10 Diamant-Trennscheibe  
Bestellnummer **0835 090 7050**

**CHF 75.--**



### IMMER DIE RICHTIGE TRENNSCHEIBE

Diamant-Trennscheiben von STIHL erfüllen höchste Qualitätsstandards und sind vielseitig für die Bearbeitung verschiedenster Materialien geeignet. Insbesondere beim handgehaltenen Einsatz mit dem Trennschleifer auf Naturstein, Beton und Asphalt machen sie den Unterschied im Vergleich zu anderen Trennscheiben. In unserem breiten Sortiment finden Sie immer die richtige Trennscheibe für Ihre spezifische Anwendung und Ihre Arbeitsbedingungen. Die Trennscheiben sind auf unsere Trennschleifer optimal abgestimmt – damit sich das volle Leistungsvermögen Ihres Trennschleifers entfalten kann.



## ZUBEHÖR AKKU-TRENNSCHLEIFER

### DRUCKWASSERBEHÄLTER

10 l. Zur mobilen Wasserversorgung von Trennschleifern auf Baustellen ohne Wasseranschluss. Nicht für GS 461 empfohlen.



Bestellnummer **0000 670 6000**

**CHF 144.--**

### TEXTILFLACHSCHLAUCH MIT KASSETTE

12 m lang. Niederdruckschlauch inklusive Kassette zum komfortablen Ab- und Aufwickeln und zur platzsparenden Lagerung.



Bestellnummer **4910 500 8600**

**CHF 66.--**

### TIEFENANSCHLAG

Der Tiefenanschlag mit Absaugstutzen ermöglicht ein staubarmes Trocken-Trennen von mineralischen Baumaterialien an ebenen Flächen. Exakte und stufenlose Einstellung der Schnitttiefe möglich, für TSA 230.



Bestellnummer **4864 690 0801**

**CHF 144.--**



• Serienmässig  
○ Nachrüstbar (Zubehör)

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt., vRG und vEG

Ⓞ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Ⓞ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

Ⓞ Auslieferung mit Kunstharz-Trennscheibe für Bau- und Edelstahl

Ⓞ Gewicht ohne Akku und Trennscheibe

Ⓞ Erläuterung der Symbole auf Seite 102

# MÄHEN UND PFLANZEN

---

GESUNDES GRÜN IST DAS ERGEBNIS GUTER PFLEGE. DAZU BRAUCHT ES PROFESSIONELLE GERÄTE, DIE FÜR EINEN SAUBEREN SCHNITT EFFEKTIV UND SICHER ARBEITEN.



## **AKKU-RASENMÄHER:**

Mit den leistungsstarken Akku-Rasenmähern aus dem AP-System erledigen Sie die Rasenpflege schnell und effizient sowie besonders leise und abgasfrei. Ein weiteres Plus sind lange Akku-Laufzeiten und kurze Ladezeiten.



## **AKKU-MOTORSSENEN:**

Akku-Motorsensen im AP-System punkten mit viel Kraft und Kondition. Gleichzeitig können Sie sie auch überall da nutzen, wo Lärm und Abgase besonders unerwünscht sind. Beispielsweise bei der Grünpflege in Parks und Wohngebieten.



## **AKKU-SPRITZGERÄT:**

Mit dem Akku-Spritzgerät im AP-System bringen Sie komfortabel flüssige Pflanzenschutzmittel und Dünger im Garten- und Landschaftsbau sowie im Obst-, Gemüse- und Weinbau aus. Das Spritzgerät überzeugt durch eine kraftvolle Membranpumpe mit 6 bar Arbeitsdruck.

# RMA 448 PV

## DER LEISTUNGSSTARKE AKKU-RASENMÄHER MIT 46 CM SCHNITTBREITE

AP 300 S

36 V • 24,0 kg<sup>⓪</sup>



RMA 448 PV ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer 6358 011 1435

**CHF 870.--**

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Komfortlenker variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Mit zwei aktiven Akkuschächten zur seriellen Entladung. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

- ✓ Elektrischer Vario-Radantrieb
- ✓ Individuell anpassbare Mähgeschwindigkeit von 2,0 bis 4,5 km/h über den Bedienhebel am Holm
- ✓ Erleichtert das Vorankommen an Steigungen bis 14° (= 25%) und damit die Arbeit
- ✓ Konstante Schnitt- und Fangleistung
- ✓ Betrieb mit zwei unterschiedlichen Akkus möglich. Beispielsweise mit dem AP 200 und dem AP 300 S
- ✓ Automatische Umschaltung sobald der erste Akku leer ist



### AKKU-LADEZEITEN

Eine Übersicht der Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung sowie Akku-Reichweiten finden Sie auf Seite 76.



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt., vRG und vEG



### HINWEIS

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 50



### RASENPFLEGE OHNE PAUSE

Die sogenannte serielle Entladung sorgt dafür, dass automatisch auf den zweiten mitgeführten Akku umgeschaltet wird, sobald der erste leer ist. Dadurch entfällt das manuelle Wechseln des Akkus. Zudem führt der Direktantrieb des strömungsoptimierten Messers zu einer hohen Energieeffizienz und die automatische Drehzahlregulierung ermöglicht eine lange Akku-Laufzeit.



C = Komfortversion  
P = Performance  
R = Mulchmäher  
V = Vario-Radantrieb

⓪ Gewicht ohne Akku  
Ⓜ Erläuterung der Symbole auf Seite 102



### RMA 443

36 V • 20,0 kg<sup>⓪</sup>



Wendiger Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite für mittelgrosse Flächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung. Mit strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 443 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer 6338 011 1404

**CHF 585.--**

Set RMA 443 mit AP 200 und AL 101  
Bestellnummer 6338 200 0075

**CHF 910.--**

RMA 443 C ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer 6338 011 1405

**CHF 650.--**

Set RMA 443 C mit AP 200 und AL 101  
Bestellnummer 6338 200 0077

**CHF 970.--**



### RMA 448 VC

36 V • 24,0 kg<sup>⓪</sup>



Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Komfortlenker variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 448 VC ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer 6358 011 1430

**CHF 820.--**

Set RMA 448 VC mit AP 300 S und AL 301  
Bestellnummer 6358 200 0037

**CHF 1260.--**



### RMA 443 VC

36 V • 23,0 kg<sup>⓪</sup>



Wendiger Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite für mittelgrosse Flächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Komfortlenker variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 443 VC ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer 6338 011 1430

**CHF 760.--**

Set RMA 443 VC mit AP 200 und AL 101  
Bestellnummer 6338 200 0073

**CHF 1090.--**

Weitere Versionen:

RMA 443 PV ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer 6338 011 1435

**CHF 810.--**



### RMA 2 RV

36 V • 23,0 kg<sup>⓪</sup>



Leichter und wendiger Akku-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Achsweiser Schnitthöhenverstellung, Quick-Fix-Schnellspanner und klappbarer Holm. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Holm variabel in sechs Stufen eingestellt werden.

RMA 2 RV ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer 6357 011 1410

**CHF 810.--**

RMA 2 RPV ohne Akku und Ladegerät, 2 aktive Akkuschächte  
Bestellnummer 6357 011 1415

**CHF 860.--**

# RMA 765 V

AR 3000 L

DER LEISE UND ÄUSSERST ROBUSTE AKKU-RASENMÄHER FÜR PROFIS

36 V - 44,0 kg<sup>Ⓞ</sup>



RMA 765 V ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer 6392 011 1400

CHF 2700.--

Zur regelmässigen Pflege von Rasenflächen in besonders lärmsensiblen Bereichen wie z. B. in Wohnanlagen, Schulen oder Krankenhausbärten. 63 cm Schnittbreite, 2-Messer-Mähwerk strömungsoptimiert, radweise Schnitthöhenverstellung, elektrischer Vario-Radantrieb sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. 80-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

GEPRÜFTER SPRITZWASSERSCHUTZ

SCHWENKBARE VORDERRÄDER


HÖHENVERSTELLBARER KOMFORTLENKER

ZUBEHÖR:  
DOPPELAKKU-SCHACHT-ADAPTER ADA 700



Siehe Seite 50

STRÖMUNGS-OPTIMIERTE MESSER



## HART IM NEHMEN - LEICHT IN DER HANDHABUNG

Der STIHL Akku-Mäher RMA 765 V verfügt über ein Hybridgehäuse, bestehend aus einem robusten Aluminium-Aussengehäuse sowie einem Innengehäuse aus schlagzähem Polymer. Der bürstenlose Elektromotor und die Lithium-Ionen-Akkus aus dem STIHL AP-System stellen genug Energie zur Verfügung, um auch weitläufige Grünflächen effektiv zu mähen. Dank des zuschaltbaren Eco-Modus in Verbindung mit den strömungsoptimierten Messern und seiner Schnittbreite von 63 cm arbeitet der Profi-Rasenmäher STIHL RMA 765 V besonders effizient. Durch den Komfortlenker mit Super-Softgriff ist der 80-l-Textilgrasfangkorb des STIHL RMA 765 V leicht zu entnehmen und einfach zu entleeren. Mit der radweisen Schnitthöhenverstellung stellen Sie die Wunschkhöhe Ihres Rasens in acht Stufen von 25 mm bis 100 mm exakt ein.

- ✓ Vielseitig einsetzbar mit Funktionen zum Fangen, Heckauswurf oder Mulchen
  - ✓ Einfaches Arbeiten dank übersichtlichem Bedienpandal am Komfortlenker
  - ✓ Akku-Power für professionellen Einsatz
  - ✓ Langlebige Bauweise und einfach zugänglich für Wartung und Pflege
- ✓ **Alles zusammen macht den RMA 765 V besonders geeignet für die professionelle Anwendung im gewerblichen Bereich, in der Garten- und Landschaftspflege, im Hauswantservice, oder für Kommunen und Gemeinden.**



**LEISTUNG MIT SYSTEM.**

Der RMA 765 V erfüllt, was Profis verlangen - nur leiser. Sein „Herz“ aus dem STIHL AP System treibt auch über 20 andere Geräte an. Dadurch passt der Rasenmäher perfekt in Ihre bestehende STIHL Akku-Flotte oder gründet diese.

**HÖCHSTLEISTUNG**  
mit dem Akku AR 3000 L

**ODER**  
alternativ mit zwei Akkus AP 300 S und Adapter ADA 700






Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt., vRG und vEG

Ⓞ Gewicht ohne Akku  
Ⓢ Erläuterung der Symbole auf Seite 102

V = Vario-Radantrieb

# TECHNISCHE DATEN AKKU-RASENMÄHER UND AKKU-MULCHMÄHER



	RMA 443	RMA 443 C	RMA 443 VC	RMA 443 PV	RMA 448 VC
Rasenflächen bis zu ... (m²)Ⓞ	360	360	420	-	400
Schnittbreite (cm)	41	41	41	41	46
Schnitthöhe (mm)	25 - 75 (6-fach, zentral)				
Mulchfunktion	○	○	○	○	○
Grasfangkorb (l)	55	55	55	55	55
Antrieb (km/h)	-	-	V / 2,0-4,5	V / 2,0-4,5	V / 2,0-4,5
Arbeitsdrehzahl (U/min)	3150	3150	3150	3150	3150
Gewicht (kg)Ⓞ	20,0	21,0	23,0	24,0	24,0
Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	91	91	91	91	95
Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	78	78	77	77	82
Unsicherheit SchalldruckpegelⓄ (dB(A))	2	2	2	2	2
Vibrationswert (m/s²)	2,20	1,80	1,80	1,80	1,80
Unsicherheit VibrationswertⓄ (m/s²)	1,10	0,90	0,90	0,90	0,90
Eco-Modus	●	●	●	●	●
Komfortlenker	-	●	●	●	●
Klappbarer Grasfangkorb	●	●	●	●	●
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●	●	●	●
Strömungsoptimiertes Messer	●	●	●	●	●
Super-Softgriff	-	-	-	-	-
<b>Bestellnummer</b>	<b>6338 011 1404</b>	<b>6338 011 1405</b>	<b>6338 011 1430</b>	<b>6338 011 1435</b>	<b>6358 011 1430</b>
UVP des Herstellers in CHF, Grundgerät	585.--Ⓞ	650.--	760.--Ⓞ	810.--Ⓞ	820.--Ⓞ
<b>Bestellnummer</b>	<b>6338 200 0075</b>	<b>6338 200 0077</b>	<b>6338 200 0073</b>		
UVP des Herstellers in CHF, Set mit AP 200 und AL 101	910.--	970.--	1090.--		
<b>Bestellnummer</b>				<b>6358 200 0037</b>	
UVP des Herstellers in CHF, Set mit AP 300 S und AL 301				1260.--	

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt., vRG und vEG

● Serienmässig  
○ Nachrüstbar (Zubehör)  
C = Komfortversion  
P = Performance  
R = Mulchmäher  
V = Vario-Radantrieb



	RMA 448 PV	RMA 765 V	RMA 2 RV	RMA 2 RPV
Rasenflächen bis zu ... (m²)Ⓞ	-	-	-	-
Schnittbreite (cm)	46	63	46	46
Schnitthöhe (mm)	25-75 (6-fach, zentral)	25-100 (8-fach, Einzelrad)	25-85 (4-fach, achsweise)	25-85 (4-fach, achsweise)
Mulchfunktion	○	○	●	●
Grasfangkorb (l)	55	80	-	-
Antrieb (km/h)	V / 2,0-4,5	V / 0-6,0	V / 2,0-4,5	V / 2,0-4,5
Arbeitsdrehzahl (U/min)	3150	3300	3150	3150
Gewicht (kg)Ⓞ	24,0	44,0	23,0	23,0
Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	95	93	88	88
Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	82	84	74	74
Unsicherheit SchalldruckpegelⓄ (dB(A))	2	3	2	2
Vibrationswert (m/s²)	1,80	1,40	1,40	1,40
Unsicherheit VibrationswertⓄ (m/s²)	0,90	0,70	0,70	0,70
Eco-Modus	●	●	●	●
Komfortlenker	●	●	-	-
Klappbarer Grasfangkorb	●	-	-	-
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	-	-	-
Strömungsoptimiertes Messer	●	●	-	-
Super-Softgriff	-	●	●	●
<b>Bestellnummer</b>	<b>6358 011 1435</b>	<b>6392 011 1400</b>	<b>6357 011 1410</b>	<b>6357 011 1415</b>
UVP des Herstellers in CHF, Grundgerät	870.--Ⓞ	2700.--Ⓞ	810.--Ⓞ	860.--Ⓞ



## AKKU-LADEZEITEN

Eine Übersicht der Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung sowie Akku-Reichweiten finden Sie auf Seite 76.

Ⓞ Flächenleistung pro Akkuladung bei optimalen Bedingungen. Neben dem Typ des verwendeten Akkus beeinflussen weitere Faktoren die tatsächlich erzielbare Flächenleistung, wie die Beschaffenheit der Rasenfläche (Hindernisse, Geometrie), die Höhe und Feuchtigkeit des Grases, das Arbeitstempo, Mulching etc. Durch Nachladen oder den Einsatz mehrerer Akkus kann die Flächenleistung erhöht werden.

Ⓞ Unsicherheiten nach RL 2006/42/EG  
Ⓞ Gewicht ohne Akku  
Ⓞ Preis ohne Akku und Ladegerät



## ZUBEHÖR AKKU-RASENMÄHER

### CARE & CLEAN KIT iMOW® & RASENMÄHER

Reinigungs- und Pflegemittelkit für iMOW® und Rasenmäher. Zur effektiven Reinigung von Gehäuse, Mähwerk sowie iMOW® Dockingstation.



#### Care & Clean Kit iMOW® & Rasenmäher - Standardpaket

1 × Multiclean, 500 ml  
1 × Reinigungsbürste mit Schaber  
1 × Mikrofasertuch (Grau)

Bestellnummer 0782 516 8600

**CHF 28.--**

#### Care & Clean Kit iMOW® & Rasenmäher Plus - Vorteilspaket

1 × Multiclean, 500 ml  
1 × Reinigungsbürste mit Schaber  
2 × Mikrofasertuch (Grau, Orange)  
1 × Transporttasche



Bestellnummer 0782 516 8605

**CHF 42.--**

### MULCH-KIT

Mulch-Kit mit Multi-Messer und Mulcheinsatz. Zur Auswahl des passenden Mulch-Kits für Ihren Rasenmäher beachten Sie bitte die Hinweise.



**AMK 443** für STIHL Akku-Rasenmäher RMA 443 der 2. Generation  
Bestellnummer 6909 007 1038

**CHF 61.--**

**AMK 448** für STIHL Akku-Rasenmäher RMA 448 der 2. Generation  
Bestellnummer 6909 007 1039

**CHF 66.--**

### ADA 700

Doppelakkuschachtadapter zur Nutzung zweier AP Akkus, für RMA 765 V. AP Akkus im Lieferumfang nicht enthalten.



Bestellnummer 6909 400 9401

**CHF 256.--**





**AKKU-LADEZEITEN**

Eine Übersicht der Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung sowie Akku-Reichweiten finden Sie auf Seite 76



**FSA 86 R**

36 V • 3,2 kg<sup>①</sup>



AP 200

Leistungsstarke Akku-Motorsense in modernem Design für Mäharbeiten entlang von Hindernissen sowie Bäumen und Sträuchern. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm. Ergonomischer Bediengriff mit stufenloser Drehzahlregelung, Rundumgriff, robuster Aluminiumschaft, Abstandsbügel. Mit Fadensägenkopf AutoCut C 6-2. Alternativ ist der Sägenkopf PolyCut 6-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich.



ZUBEHÖR:  
**TRAGGURT**

Separat erhältlich  
siehe Seite 78

FSA 86 R ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer **FA05 011 5700**

**CHF 355.--**

**FSA 90 R**

36 V • 2,8 kg<sup>①</sup>



AP 300 S

Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 380 mm mit Sägenkopf, Rundumgriff, Bediengriff mit Teillastfunktion STIHL ECOSPEED, Einfachtraggurt.



FSA 90 R ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer **4863 200 0005**

**CHF 510.--**

**FSA 90**

36 V • 3,2 kg<sup>①</sup>



AP 300 S

Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, max. Schneidkreis-Durchmesser 380 mm mit Faden-Werkzeug. Zweihandgriff, Bediengriff mit Teillastfunktion STIHL ECOSPEED, Doppelschultergurt.



FSA 90 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer **4863 200 0003**

**CHF 540.--**

**FSA 135 R**

36 V • 4,3 kg<sup>①</sup>



AP 300 S

Robuste und leistungsstarke Akku-Motorsense mit AP Akkuschacht im Gerät. Zum Mähen von Gras und Gestrüpp in lärmsensibler Umgebung. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, max. Schneidkreis-Durchmesser 420 mm mit Faden-Werkzeug.



FSA 90 R ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer **FA01 200 0003**

**CHF 620.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt., vRG und vEG

R = Rundumgriff  
① Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz  
② Gewicht ohne Akku, Schneidwerkzeug und Schutz  
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 102

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

**FSA 130 R**    **AR 2000 L**

Leistungsstarke und leichte Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 420 mm mit Mähkopf, drei Leistungsstufen einstellbar, Rundhandgriff. Einhängevorrichtung zum Tragen des Gerätes mit rückentragbarem Akku AR oder Tragsystem AP (Zubehör auf Seite 59).



FSA 130 R ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer 4867 200 0002

**CHF 610.--**

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

**FSA 130**    **AR 2000 L**

Leistungsstarke und leichte Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, max. Schneidkreis-Durchmesser 420 mm mit Faden-Werkzeug. Drei Leistungsstufen einstellbar, Zweihandgriff. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung, einem Tragsystem sowie dem Satz Anlagepolster oder mit einem Akku AR und dem Satz Anlagepolster (siehe Seite 78).



FSA 130 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer 4867 200 0001

**CHF 640.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt., vRG und vEG

**FSA 135**    **AP 300 S**

Robuste und leistungsstarke Akku-Motorsense mit AP Akkuschacht im Gerät. Zum Mähen von Gras und Gestrüpp in lärmsensibler Umgebung. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, max. Schneidkreis-Durchmesser 420 mm mit Faden-Werkzeug. Ergonomischer Bediengriff mit dreistufiger Drehzahlvorwahl und LED-Anzeige sowie stufenloser Drehzahlregelung, Zweihandgriff, Doppelschultergurt, Luftfilter für lange Lebensdauer. Vielseitig einsetzbar durch breites Angebot an STIHL Schneidwerkzeugen. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.



FSA 135 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer FA01 200 0001

**CHF 680.--**



R = Rundhandgriff

Ⓢ Gewicht ohne Akku, Schneidwerkzeug und Schutz  
Ⓣ Gewicht ohne Akku mit Messer und Schutz

# RGA 140

## DIE LEISTUNGSSTARKE AKKU-KREISELSCHERE

**36 V • 6,4 kg**    **AP 300 S**

RGA 140 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer FA02 200 0006 **CHF 930.--**

Leistungsstarke Akku-Kreiselschere zur professionellen mechanischen Unkrautentfernung. AP Akkuschacht im Gerät, ergonomischer Bediengriff mit dreistufiger Drehzahlvorwahl und LED-Anzeige sowie stufenloser Drehzahlregelung, Zweihandgriff, Doppelschultergurt, Luftfilter für lange Lebensdauer. Die robuste Kreiselschere erlaubt ein wirksames und sehr schleuderarmes Entfernen von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter oder befestigten Flächen. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.



**HINWEIS**  
Das passende Zubehör finden Sie ab Seite 58

Ⓢ Erläuterung der Symbole auf Seite 102  
Ⓣ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 103

# TECHNISCHE DATEN AKKU-MOTORSENSEN UND AKKU-KREISELSCHERE



MOTORSENSEN	FSA 86 R <sup>Ⓞ</sup>	FSA 90 R <sup>Ⓞ</sup>	FSA 90 <sup>Ⓞ</sup>	FSA 130 R <sup>Ⓞ</sup>
Nennspannung (V)	36	36	36	36
Gewicht (kg)	3,2 <sup>Ⓞ</sup>	2,8 <sup>Ⓞ</sup>	3,2 <sup>Ⓞ</sup>	3,9 <sup>Ⓞ</sup>
Schalldruckpegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	77	83	73	83
Schallleistungspegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	91	92	84	94
Vibrationswert links/rechts <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	3,7/2,0	4,8/3,5	3,5/3,5	3,5/3,3
Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug (cm)	173	177	177	175
Schneidkreis-Durchmesser (mm)	350	380	260	420
Standard-Schneidwerkzeug	Mahkopf AutoCut C 6-2	Mahkopf AutoCut 25-2	Grasschneideblatt 260-2	Mahkopf AutoCut C 26-2
Antriebswelle im Schaft	-	-	-	starr
Rundumgriff/Zweihandgriff/Bügelgriff	●/-/-	●/-/-	-/●/-	●/-/-
Werkzeuglose GriffEinstellung	-	-	●	-
Mäheinsatz/Häckselseinsatz/Sägeeinsatz	●/-/-	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Doppelschultergurt	-	-	●	-
Universalgurt ADVANCE/ADVANCE PLUS/ADVANCE PLUS leuchtorange	-/-/-	-/-/-	○/○/○	-/-/-
Forstgurt ADVANCE/ADVANCE PLUS/ADVANCE X-TREEem	-/-/-	-/-/-	-/-/○	-/-/-
Smart Connector	-	-	-	-
<b>Bestellnummer</b>	<b>FA05 011 5700</b>	<b>4863 200 0005</b>	<b>4863 200 0003</b>	<b>4867 200 0002</b>
UVP des Herstellers in CHF, Grundgerät	<b>355.--<sup>Ⓞ</sup></b>	<b>510.--<sup>Ⓞ</sup></b>	<b>540.--<sup>Ⓞ</sup></b>	<b>610.--<sup>Ⓞ</sup></b>



MOTORSENSEN / KREISELSCHERE	FSA 130 <sup>Ⓞ</sup>	FSA 135 R <sup>Ⓞ</sup>	FSA 135 <sup>Ⓞ</sup>	RGA 140 <sup>Ⓞ</sup>
Nennspannung (V)	36	36	36	36
Gewicht (kg)	4,5 <sup>Ⓞ</sup>	4,3 <sup>Ⓞ</sup>	4,9 <sup>Ⓞ</sup>	6,4 <sup>Ⓞ</sup>
Schalldruckpegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	82	80	81	81
Schallleistungspegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	94	92	94	95
Vibrationswert links/rechts <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	1,9/1,1	3,7/1,8	2,1/1,8	2,3/2,4
Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug (cm)	175	183	183	183
Schneidkreis-Durchmesser (mm)	260	420	260	230
Standard-Schneidwerkzeug	Grasschneideblatt 260-2	Mahkopf AutoCut C 26-2	Grasschneideblatt 260-2	Kreisschere RG
Antriebswelle im Schaft	starr	starr	starr	starr
Rundumgriff/Zweihandgriff/Bügelgriff	-/●/-	●/-/-	-/●/-	-/●/-
Werkzeuglose GriffEinstellung	●	-	●	●
Mäheinsatz/Häckselseinsatz/Sägeeinsatz	●/-/●	●/-/-	●/-/●	●/-/-
Doppelschultergurt	●	-	●	●
Universalgurt ADVANCE/ADVANCE PLUS/ADVANCE PLUS leuchtorange	○/○/○	-/-/-	○/○/○	○/○/○
Forstgurt ADVANCE/ADVANCE PLUS/ADVANCE X-TREEem	-/-/○	-/-/-	-/-/○	-/-/○
Smart Connector	-	○	○	○
<b>Bestellnummer</b>	<b>4867 200 0001</b>	<b>FA01 200 0003</b>	<b>FA01 200 0001</b>	<b>FA02 200 0006</b>
UVP des Herstellers in CHF, Grundgerät	<b>640.--<sup>Ⓞ</sup></b>	<b>620.--<sup>Ⓞ</sup></b>	<b>680.--<sup>Ⓞ</sup></b>	<b>930.--<sup>Ⓞ</sup></b>

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt., vRG und vEG

- Serienmässig
- Nachrüstbar (Zubehör)
- R = Rundumgriff
- ! Nur solange der Vorrat reicht!
- Ⓞ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) mit Standardwerkzeug
- Ⓞ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup> mit Standardwerkzeug

- Ⓞ Drehzahl stufenlos regelbar
- Ⓞ Gewicht ohne Akku, Schneidwerkzeug und Schutz
- Ⓞ Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz
- Ⓞ Preis ohne Akku und Ladegerät

## ZUBEHÖR AKKU-MOTORSENSEN

### CARE & CLEAN KIT FS

Zur Pflege von STIHL Motorsensen und Freischneidern.

#### Care & Clean Kit FS - Probierpaket

1 x Multispray, 50 ml  
1 x Superlub FS, 40 g



Bestellnummer 0782 516 8601

CHF 14.--

#### Care & Clean Kit FS Plus - Vorteilspaket

1 x Multispray, 400 ml  
1 x Superlub FS, 80 g  
1 x Varioclean, 500 ml



Bestellnummer 0782 516 8602

CHF 37.--

### SÄTZE KUNSTSTOFFMESSER

Für PolyCut 6-2, 28-2 und 48-2,  
zwölf Kunststoffmesser.



Bestellnummer 4002 007 1000

CHF 9.--

### KREISELSCHERE RG



Zum wirksamen Entfernen von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter oder befestigten Flächen. Ermöglicht ein schleuderarmes Mähen, zum Beispiel entlang von Strassen und Verkehrsinseln. Komplette Funktionalität im Anbaugetriebe. Kraftvoller Schnitt, sehr geringe Neigung zum Verstopfen mit Schnittgut, einfacher und schneller Messerwechsel. Passend für FSA 130, FSA 130 R, FSA 135 und FSA 135 R.



Bestellnummer 4180 740 5101

CHF 470.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt.

### SCHUTZ FÜR METALLWERKZEUGE

Für FSA 90, sicherer Schutz für  
Grasschneideblätter und Dickicht-  
messer.



Bestellnummer 4863 710 8100

CHF 40.--

### SCHUTZ FÜR FADEN-MÄHKOPF UND POLYCUT

Für FSA 90, robuster Schutz für  
Faden-Mähköpfe und PolyCut.



Bestellnummer 4863 710 8120

CHF 40.--

Für Faden-Mähköpfe und Polycut  
Bestellnummer FA05 710 8101<sup>Ⓢ</sup>

CHF 28.--

### MÄHKOPF POLYCUT

Universal-Schneidwerkzeug für Ausputz-  
und Flächenarbeiten. Mit zwei oder  
drei beweglichen Kunststoffmessern.



**Polycut 6-2** 2,0/2,4 mm Mähfaden-Durchmesser  
Bestellnummer 4006 710 2134

CHF 26.--

**Polycut 28-2** 2,4/2,7 mm Mähfaden-Durchmesser  
Bestellnummer 4002 820 2300

CHF 47.--

**SCHNEIDWERKZEUGE  
UND MÄHFÄDEN FÜR JEDEN  
EINSATZBEREICH**

Hier können wir Ihnen nur eine Auswahl unserer  
Schneidwerkzeuge und Mähfäden zeigen.  
Das Gesamtsortiment finden Sie im neuen Haupt-  
katalog oder unter [www.stihl.ch](http://www.stihl.ch).



Ⓢ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 103  
Ⓢ Schutz Spezial 135° für erweiterte Schutzwirkung, für FSA 86 R

### UNIVERSALGURTE

Für kräfteschonenderes Mähen und Häckseln.  
Ergonomisch, komfortabel, leicht, um  
Brustgurt und Werkzeugrucksack  
erweiterbar.



#### ADVANCE

Standardgrösse, für FSA 90,  
FSA 130, FSA 135 und RGA 140  
Bestellnummer 4147 710 9002

CHF 106.--

XXL-Ausführung für Körpergrösse > 1,80 m,  
für FSA 90, FSA 130, FSA 135 und RGA 140  
Bestellnummer 4147 710 9004

CHF 134.--



#### ADVANCE PLUS

Mit Komfort-Haken für einfaches,  
schnelles Anlegen und Lösen des Frei-  
schneiders, für FSA 90, FSA 130, FSA  
135 und RGA 140  
Bestellnummer 4147 710 9014

CHF 118.--



#### ADVANCE PLUS leuchtorange

Hohe Signalwirkung. Ideale Ergänzung  
zur Warnkleidung bei Maheinsätzen in  
Gefahrenbereichen, mit Komfort-Haken für  
einfaches, schnelles Anlegen und Lösen des  
Freischneiders, für FSA 90, FSA 130, FSA 135  
und RGA 140

Bestellnummer 0000 710 9000

CHF 139.--



Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
---------------	---	------------------	-----------------

### MÄHFÄDEN RUND

0000 930 2335	7.--	2,0	14,0
0000 930 2337	31.--	2,0	119,0
0000 930 2338	11.--	2,4	14,0
0000 930 2339	22.--	2,4	41,0
0000 930 2340	31.--	2,4	83,0
0000 930 2246	67.--	2,4	253,0
0000 930 2247	109.--	2,4	420,0
0000 930 2341	11.--	2,7	9,0
0000 930 2343	31.--	2,7	65,0
0000 930 2227	67.--	2,7	208,0
0000 930 2542	67.--	3,0	162,0
0000 930 2543	101.--	3,0	271,0
0000 930 2569	207.--	3,3	573,0



Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Durchmesser (mm)
---------------	---	------------------

### MÄHKOPF AUTOCUT

AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	22.--	2,0
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2140	22.--	2,4
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	42.--	2,4 / 2,7
AUTOCUT C 27-2 NEU	4002 820 2302	42.--	2,4 / 2,7
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	49.--	2,4 / 2,7

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Anschluss- durchmesser (mm)
---------------	---	--------------------------------

### GRASSCHNEIDEBLATT GRASSCUT<sup>Ⓢ</sup>

230 mm (2 F)	4001 713 3805	19.--	25,4
260 mm (2 F)	4001 713 3812	28.--	25,4
230 mm (4 F)	4001 713 3801	25.--	25,4
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	25.--	25,4
250 mm (32 Z) <sup>Ⓢ</sup>	4001 713 3813	40.--	25,4

Ⓢ Nur mit Schutz zulässig  
Ⓢ Schleuderarm

# SGA 85

AP 200

## DAS GROSSVOLUMIGE AKKU-SPRITZGERÄT FÜR PROFESSIONELLE ANWENDER

36 V • 17,0 l • 6,2 kg<sup>Ⓞ</sup>

SGA 85 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer 4854 011 7000

CHF 510.--

Komfortables Akku-Spritzgerät zum Ausbringen von flüssigen Pflanzenschutzmitteln und Dünger im Garten- und Landschaftsbau sowie im Obst-, Gemüse- und Weinbau. Besonders leistungsstark durch kraftvolle Membranpumpe mit 6 bar Arbeitsdruck. Verstellbare Hohlkegeldüse, stufenlose Druckverstellung per Drehregler während des Arbeitsvorgangs, grosse Einfüllöffnung zum einfachen Befüllen des Tanks, Halterung zur sicheren Aufbewahrung der Lanze in Arbeitspausen. Ergonomisches Tragsystem mit verstellbarem Brustgurt für einen hohen Arbeitskomfort. Zusätzlicher Hüftgurt sowie diverse Düsen für verschiedene Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten als Zubehör erhältlich.



### SEINE STÄRKEN:

- ✓ Leistungsstark dank kraftvoller Membranpumpe
- ✓ Hoher Arbeitskomfort durch geringes Gewicht und Komfort-Tragesystem
- ✓ Vielseitige Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten
- ✓ Lange Akku-Laufzeit

### ANWENDUNGSGEBIETE:

- ✓ Garten- und Landschaftsbau
- ✓ Obst- und Weinbau, Baumschulen
- ✓ Ausbringung von Herbiziden, Pestiziden und Fungiziden



### LEISTUNGSSTARK UND KOMFORTABEL

Dank Know-how aus dem Hause STIHL sprüht das SGA 85 nur so vor Bedienerfreundlichkeit. Ein Tragesystem, das sich perfekt an Ihren Rücken anpasst, macht aus Sprühmittel und Akku leichtes Gepäck. Ein stufenloser Regler in Kombination mit STIHL Akku-Technologie liefert immer den Druck, den Sie brauchen. So geht Pflanzenschutz heute.



Ⓞ Gewicht ohne Akku und Inhalt  
Ⓢ Erläuterung der Symbole auf Seite 102

## HIGHLIGHTS

### VIELSEITIG:

Kompatibel mit dem kompletten STIHL SG Zubehör sowie hoher Arbeitsdruck und grosser Volumenstrom, um ein breites Anwendungsspektrum abzudecken.

### BEDIENUNGSFREUNDLICH:

Hoher Komfort dank Tragsystem, kräfteschonendes Arbeiten sowie Möglichkeit zur Einstellung des Arbeitsdrucks per Drehregler.

### STIHL CONNECTED:

Alle Vorteile des STIHL Flottenmanagementsystems und des STIHL Smart Connectors können auch beim SGA 85 genutzt werden.



### AKKU-SPRITZGERÄT SGA 85

Nennspannung (V)	36
Arbeitsdruck (bar)	1-6
Behälterinhalt (l)	17
Max. Sprühleistung (mit Düse im Lieferumfang)	1,7 l / min
Gewicht ohne Akku (kg)	6,2
Schalldruckpegel <sup>Ⓢ</sup> (dB(A))	66
Schallleistungspegel <sup>Ⓢ</sup> (dB(A))	77
Empfohlener Akku	AP 200
<b>Bestellnummer</b>	<b>4854 011 7000</b>
UVP des Herstellers in CHF, Grundgerät	<b>510.--<sup>Ⓢ</sup></b>

Ⓢ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
Ⓢ Preis ohne Akku und Ladegerät



### ZUBEHÖR AKKU-SPRITZGERÄTE



### HÜFTGURT MIT HOLSTER

Erleichtert das Tragen des befüllten Akku-Spritzgeräts SGA 85. Während Arbeitspausen kann die Lanze des SGA 85 im Holster des Hüftgurts fixiert werden.

Bestellnummer 4854 710 9100

CHF 70.--

# REINIGEN UND AUFRÄUMEN

---

WER DRAUSSEN ORDNUNG SCHAFFT, DEM GEBEN WIR  
DAS RICHTIGE GERÄT AN DIE HAND: KRAFTVOLL IN  
DER WIRKUNG, KOMFORTABEL IN DER HANDHABUNG.



## **AKKU-BLASGERÄTE:**

Besonders stark und angenehm leise in innerstädtischen und lärmsensiblen Bereichen:  
Die AP-System Akku-Blasgeräte für Profis. Ob flexibel und handgeführt oder als  
rückentragbares System - der Einsatz bestimmt das passende Gerät.



## **AKKU-KEHRGERÄT:**

Mit dem Akku-Kehrgerät aus dem AP-System können Sie grosse Flächen sowohl  
im Innen- wie auch Aussenbereich kräfteschonend und gründlich reinigen.  
Dabei werden auch Ränder und Ecken besonders effizient von Schmutz befreit.

# POWER HOCH. SCHALL RUNTER.

## DAS AKKU-BLASGERÄT BGA 300 MIT DEM INNOVATIVEN STIHL NOISE REDUCTION SYSTEM.

Volle Blaskraft, maximale Flexibilität in der Handhabung – und das mit deutlich verringerter Lautstärke: Das rückentragbare Akku-Blasgerät BGA 300 mit dem Akku AR 3000 L überzeugt bei jedem Ihrer Einsätze, vor allem in Wohnanlagen und anderen lärmsensiblen Bereichen. Dafür sorgt das einzigartige

STIHL Noise Reduction System, denn es verteilt den Schall über 360° und sorgt für gleichmässig niedrige Schallemissionen. Dazu bietet das BGA 300 drei Leistungsstufen für jede Form von Laub, Grünschnitt und Unrat, sowie einen extra Boost-Modus, den Sie über die gesamte Akkulaufzeit nutzen können.



## DAS EINZIGARTIGE STIHL NOISE REDUCTION SYSTEM.

Mit geringerer Lautstärke und einer Reduktion von negativen Frequenzen ist das STIHL Noise Reduction System eine einzigartige Lösung am Markt: Durch eine innovative Verkapselung des Lüftrades – dem Gebläseeingang – wird die Lautstärke gleichmässig auf 360° verteilt und so stark verringert, dass das BGA 300 auch in lärm-sensibler Umgebung bedenkenlos zum Einsatz kommen kann.



## DREI LEISTUNGSSTUFEN. EIN BOOST-MODUS.

Die drei Leistungsstufen des BGA 300 liefern auf Knopfdruck für jeden Einsatz genau die richtige Power. Ein besonderes Highlight ist der Boost-Modus, welcher die maximale Kraft des BGA 300 dauerhaft aktiviert und selbst mit den grössten Mengen an nassem Laub fertig wird. Wollen Sie dauerhaft mit der gleichen Leistungstärke arbeiten, können Sie zudem die gewünschte Leistungsstufe via Geschwindigkeitsregler feststellen.

## VOLL FLEXIBEL. VOLL ERGONOMISCH.

Für jede Ecke die richtige Länge, für jede Nische der perfekte Winkel: Dank der Schnellverstellung der Blasrohrlänge und einer variablen Griffposition können Sie mit dem BGA 300 flexibel überall agieren, denn das Blasrohr kann mit wenigen einfachen Handgriffen verkürzt oder verlängert werden. Ein weiterer Vorteil: Das BGA 300 verfügt über ein ergonomisches und individuell einstellbares Trage- und Griffsystem, das schnell und einfach ganz individuell eingestellt werden kann. Dazu wurde das BGA 300 so konzipiert, dass der Schwerpunkt des Gerätes in korrekter Trageposition immer direkt an Ihrem Körper anliegt – für höchstmöglichen Komfort bei der Arbeit.



# NEU BGA 300

UNSER LEISTUNGSSTÄRKSTES  
RÜCKENTRAGBARES  
PROFI-AKKU-BLASGERÄT

36 V • 7,4 kg<sup>①</sup>

BGA 300 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer **BA03 011 5900**

**CHF 850.--**<sup>②</sup>

Erstes rückentragbares und  
zugleich leistungsstärkstes  
Akku-Blasgerät im STIHL Sortiment.

Besonders geräuscharm dank STIHL Noise Reduction System. Die innovative Technologie senkt die Schallemission für Anwohner und Passanten durch eine reduzierte Lautstärke von maximal 94 dB(A) sowie ein angenehmeres Klangbild. Zudem werden Geräuschspitzen am leistungsstarken Turbineneingang so stark reduziert, dass eine rund um das Gerät - sprich 360° - gleichmässig niedrige Schallemission erreicht wird. So können Landschaftsgärtner oder kommunale Reinigungsbetriebe auch in besonders lärmsensiblen Bereichen grosse Flächen effizient von Laub befreien. Selbst nasses, schweres Laub lässt sich durch die hohe Luftgeschwindigkeit des BGA 300 von bis zu 86 m/s schnell und einfach entfernen. Für ein optimales Energiemanagement kann der Nutzer die Blaskraft am Bediengriff mit LED-Anzeige über vier vordefinierte Leistungsstufen (Stufe 1 - 3 / Boost) schnell und einfach an die jeweilige Reinigungsaufgabe anpassen. Das Blasrohr des BGA 300 ist mit einer stufenlosen Schnellverstellung ausgestattet: So lässt es sich im Handumdrehen - beispielsweise für den Einsatz in engen, schmalen Bereichen - verkürzen und kann anschliessend genauso einfach wieder verlängert werden. Auch die Position des Bediengriffs ist per Schnellverschluss individuell an die Armlänge anpassbar. Durch das ergonomische Tragsystem mit Hüftgurt und den körpernahen Schwerpunkt des rückentragbaren STIHL AR L Akkus wird das Gewicht optimal verteilt. Rückentragbarer Akku AR L im Lieferumfang nicht enthalten.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt., vRG und vEG

① Gewicht ohne Akku  
② Erläuterung der Symbole auf Seite 102

INKL.  
KOMFORT-  
TRAGSYSTEM

AR 3000 L

**BGA 200**36 V • 3,2 kg<sup>①</sup>

Sehr leistungsstarkes, handgetragenes Akku-Blasgerät von STIHL. Angenehm leise für den professionellen Einsatz in innerstädtischen und lärmsensiblen Bereichen. Im handgehaltenen Modus ideal einsetzbar für enge und schmale Bereiche. Für grosse Flächen oder längere Arbeitszeiten kann das BGA 200 bequem in das speziell entwickelte Komfort-Tragsystem eingehängt werden. Zwischen dem handgetragenen und dem eingehängten Modus kann ganz nach Bedarf blitzschnell gewechselt werden und das BGA 200 wird zu einem flexiblen 2-in-1 Gerät. Die gebogene Form des BGA 200 sorgt dafür, dass trotz des starken Luftstroms keine Dreh- oder Kippwirkung am Blasgerät auftritt, dadurch wird das Handgelenk entlastet. Der zweite Griff und das Feststellgas sorgen für zusätzlichen Komfort. Per Knopfdruck lässt sich die Blasrohrlänge ganz leicht an unterschiedliche Reinigungssituationen, wie z. B. die Reinigung von Ecken, anpassen. Das serienmässige Komfort-Tragsystem wird am Hüftgurt des Tragsystems für die rückentragbaren AR L Akkus befestigt.

BGA 200 ohne Akku und Ladegerät, inkl. Komfort-Tragsystem  
Bestellnummer **BA01 200 0000**

**CHF 710.--**

AR 3000 L

**BGA 100**36 V • 2,5 kg<sup>①</sup>

Angenehm leises, leichtes und sehr leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den Profi-Einsatz insbesondere in innerstädtischen, lärmsensiblen Bereichen. Runddüse, Softgriff, drei Leistungsstufen mit zusätzlicher Boost-Funktion, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, Einhängeöse für Anlagepolster (Zubehör). Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich. Akku-Betrieb über Anschlussleitung sowie Akkugürtel, Tragsystem AP oder rückentragbaren Akku AR (siehe Seite 81).

BGA 100 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer **4866 011 5900**

**CHF 610.--**

AP 300 S

**BGA 86**36 V • 2,8 kg<sup>①</sup>

Komfortabel zu bedienendes, leistungsstarkes Akku-Blasgerät für die professionelle Anwendung insbesondere in innerstädtischen Bereichen wie auf Spiel- und Parkplätzen. Zum Entfernen von Laub, Grünschnitt und Schmutz. Runddüse, Softgriff, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, variable Blaskrafteinstellung. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich.

BGA 86 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer **BA02 011 5900**

**CHF 385.--**

AP 200

**KGA 770**36 V • Behälterinhalt 50 l • Kehrbreite 77 cm • 16,0 kg<sup>①</sup>

Für grosse Flächen im Innen- und Aussenbereich geeignetes Akku-Kehrgerät. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel. Sehr leichtes und kräfteschonendes Schieben durch Akku-Antrieb von Tellerbesen und Kehrwalze. Dadurch wird ein besonders effizientes Reinigen von Rändern und Ecken ermöglicht, auch wenn das Gerät steht. 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleissarmen Nylon-Borsten.


KGA 770 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer **4860 011 4704**

**CHF 1050.--**<sup>②</sup>**AKKU-LADEZEITEN**

Eine Übersicht der Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung sowie Akku-Reichweiten finden Sie auf Seite 76.

**HINWEIS**

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 69



# TECHNISCHE DATEN AKKU-BLASGERÄTE



	BGA 86	BGA 100	BGA 200	BGA 300
Nennspannung (V)	36	36	36	36
Gewicht ohne Akku (kg)	2,8	2,5	3,2	7,4
Blaskraft <sup>Ⓞ</sup> (N)	15	17 <sup>Ⓞ</sup>	21 <sup>Ⓞ</sup>	26 <sup>Ⓞ</sup>
Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse / Flachdüse	69/76	75 <sup>Ⓞ</sup> /81	84 <sup>Ⓞ</sup> /-	86 <sup>Ⓞ</sup> /-
Luftdurchsatz (m³/h) mit Runddüse / Flachdüse	780/710	840 <sup>Ⓞ</sup> /760	940 <sup>Ⓞ</sup> /-	970 <sup>Ⓞ</sup> /-
Schalldruckpegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	79	80	80	84
Schallleistungspegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	90	90	91	94
Vibrationswert rechts <sup>Ⓞ</sup> (m/s²)	0,5	0,9	0,7	0,2
Runddüse / Flachdüse	• / ○	• / ○	• / -	• / -
Brustgurt / Hüftgurt	- / -	- / -	- / -	- / ●
<b>Bestellnummer</b>	<b>BA02 011 5900</b>	<b>4866 011 5900</b>	<b>BA01 200 0000</b>	<b>BA03 011 5900</b>
UVP des Herstellers in CHF, Grundgerät	<b>385.--<sup>Ⓞ</sup></b>	<b>610.--<sup>Ⓞ</sup></b>	<b>710.--<sup>Ⓞ</sup></b>	<b>850.--<sup>Ⓞ</sup></b>



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt., vRG und vEG

● Serienmässig  
○ Nachrüstbar (Zubehör)

Ⓞ Kombination aus Luftgeschwindigkeit und Luftdurchsatz  
Ⓞ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
Ⓞ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

Ⓞ Im Boost  
Ⓞ Preis ohne Akku und Ladegerät

# TECHNISCHE DATEN AKKU-KEHRGERÄT

## ZUBEHÖR AKKU-BLASGERÄTE



### KOHMFORT-TRAGSYSTEM FÜR BGA 200

Durch das Kohmfort-Tragsystem kann das BGA 200 in unterschiedlicher Weise genutzt werden - handgetragen oder in die seitlich am Körper positionierte Aufnahme eingehängt. Der Wechsel erfolgt einfach und blitzschnell und die Arbeitserleichterung ist, besonders bei längeren Einsätzen, enorm. Das Kohmfort-Tragsystem kann nur in Verbindung mit einem Tragsystem für rückentragbare AR L Akkus verwendet werden. Es kann nicht mit dem Akku-Gürtel oder dem Tragsystem AP verwendet werden. AR L Akkus und Tragsystem für AR L Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Bestellnummer **BA01 490 0400** **CHF 72.--**

### FLACHDÜSE

Gerade Form. Erleichtert das Entfernen von schwerem oder nassem Blasgut durch hohe Luftgeschwindigkeit. Geeignet für BGA 86 und BGA 100.



Bestellnummer **4866 701 8301** **CHF 17.--**



	KGA 770
Behälterinhalt (l)	50
Kehrbreite (cm)	77
Nennspannung (V)	36
Gewicht ohne Akku (kg)	16,0
Schalldruckpegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	64
Schallleistungspegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	80
Für Flächen bis zu... (m²)	2000
Kehrprinzip	MultiClean PLUS
Zentrale Höhenverstellung	●
Schutzelement für Langlaufgetriebe	●
Umlaufende Dichtleiste + Luftfilter	●
Borstenniederhalter	●
Ergonomisch geformter Schubbügel	●
Akku-Antrieb (für Tellerbesen / Kehrwalze)	● / ●
Innenbereich: Verbundsteine / Estrich versiegelt	● / ●
Aussenbereich: Asphalt / Waschbeton / Verbundsteine / Pflastersteine	● / ● / ● / ●
<b>Bestellnummer</b>	<b>4860 011 4704</b>
UVP des Herstellers in CHF, Grundgerät	<b>1050.--</b>

# IMMER EINSATZBEREIT.

---

UM IMMER ALLES GEBEN ZU KÖNNEN, BRAUCHT ES DIE RICHTIGE PORTION POWER. DAS AP-SYSTEM ÜBERZEUGT MIT HOHER LEISTUNG, LANGEN LAUFZEITEN UND GERINGER LAUTSTÄRKE. WIR LIEFERN FÜR JEDE ANWENDUNG DIE RICHTIGE LÖSUNG MIT DEM PASSENDEN ZUBEHÖR.



## **AKKUS UND LADEGERÄTE:**

Mit unseren starken Lithium-Ionen-Akkus in unterschiedlichen Kapazitäten holen Sie aus jedem Gerät das Beste heraus. Dank den passenden Ladegeräten sorgen Sie dafür, dass Ihre Geräte immer einsatzbereit sind.



## **LAUF- UND LADEZEITEN:**

Die besonders starken STIHL Akku-Geräte des AP-Systems punkten mit besonders viel Ausdauer und Kraft. Hier finden Sie Übersichten zu den Laufzeiten Ihrer Akku-Geräte aus dem AP-System sowie die Ladezeiten verschiedener STIHL Akkus.



## **ZUBEHÖR:**

Mit dem Akku-Zubehör aus dem AP-System können Sie einzelne Geräte noch leistungsfähiger und flexibler machen.

# AKKUS AP UND AR L

## DIE KRAFTPAKETE FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

### AP 500 S



### LEISTUNGSSTARKER AKKU FÜR PROFIS

#### AKKU AP 500 S

- ✓ 100 % LÄNGERE LEBENSDAUER DURCH DOPPELTE ANZAHL LADEZYKLEN
- ✓ MEHR KRAFT MIT 3,0 KW MAXIMALER LEISTUNG
- ✓ 20 % MEHR LAUFZEIT DANK POWER-LAMINAT-ZELLEN

Der AP 500 S setzt echte Akku-Massstäbe und hebt die Laufzeit bei allen Geräten aus dem STIHL AP-System auf ein neues Level. Möglich macht dies unsere innovative Power-Laminat-Technologie. Die einzigartigen und besonders robusten Zellen sorgen für deutlich mehr Leistungsabgabe und Kapazität sowie eine doppelte Lebensdauer und Anzahl möglicher Ladezyklen im Vergleich zu allen anderen STIHL Akkus. So können Sie sich bei Ihrer Arbeit auf noch mehr STIHL Akku-Power verlassen. Er verfügt über eine integrierte Bluetooth®-Schnittstelle und kann, genau wie unsere rückentragbaren Akkus AR L, in das System von STIHL connected eingebunden und wie ein Gerät verwaltet werden.

➔ Mehr über STIHL connected erfahren Sie ab Seite 98.



AP 200



AP 300 S



#### AKKUS AP

Kompatibel mit dem STIHL AP-System. Sehr leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus mit Ladezustandsanzeige (vier LEDs). Mit verschiedenen Energieinhalten und Leistungsstufen verfügbar.

#### PRODUKTVORTEILE:

- ✓ LEISTUNGSSTARKE LITHIUM-IONEN-AKKUS
- ✓ GERINGES GEWICHT
- ✓ EINSATZ BEI REGEN MÖGLICH
- ✓ LADEZUSTANDSANZEIGE ÜBER 4 GRÜNE LED-LEUCHTEN

AP 200	187 Wh Akku-Energie <sup>Ⓞ</sup> , 1,3 kg	
Bestellnummer	4850 400 6560	CHF 320.--
NEU AP 300 S C	281 Wh Akku-Energie <sup>Ⓞ</sup> , 1,8 kg	
Bestellnummer	4850 400 6585	CHF 410.--
AP 500 S C	337 Wh Akku-Energie <sup>Ⓞ</sup> , 2,0 kg	
Bestellnummer	EA01 400 6500	CHF 520.--

### DIE STIHL POWER-LAMINAT-TECHNOLOGIE

- ✓ GESTAPELTE, FLACHE ZELLEN ZUR PARALLELISIERUNG DES ELEKTRO- NENTRANSPORTS
- ✓ MASSIVE KUPFER-STROMSCHIENE ZUR STROMÜBERTRAGUNG
- ✓ HOCHSTROMKONTAKTE AUS EINER KUPFER-CHROM-ZIRKONIUM-LEGIERUNG
- ✓ VERSIEGELTER COREPACK ZUM SCHUTZ DER ELEKTRONIK UND AK- KUZELLEN
- ✓ INNENGEHÄUSE AUS METALL ZUR STEIGERUNG DER MECHANISCHEN STABILITÄT

### AKKUS AR 2000 L / AR 3000 L



#### PRODUKTVORTEILE:

- ✓ LITHIUM-IONEN AKKUS MIT SEHR HOHEM ENERGIEINHALT
- ✓ LADEZUSTANDSANZEIGE ÜBER 6 GRÜNE LED-LEUCHTEN
- ✓ USB-ANSCHLUSS
- ✓ STIHL CONNECTED DURCH INTEGRIERTE BLUETOOTH®-SCHNITTSTELLE
- ✓ KOMFORTABLES TRAGSYSTEM ALS ZUBEHÖR
- ✓ EINSATZ BEI REGEN MÖGLICH

Rückentragbare Lithium-Ionen Akkus mit hohen Energieinhalten für lange Laufzeiten, USB-Anschluss, Bluetooth®-Schnittstelle zur Verbindung mit STIHL connected. Robustes Gehäuse mit integriertem Tragegriff und Ladezustandsanzeige (sechs LEDs). Direkt kontaktierbar mit RMA 765 V. In Verbindung mit Tragsystem AR L und Anschlussleitung AR L geeignet für Geräte mit Buchse sowie in Verbindung mit Adapter AP für Geräte mit Akku-Schacht. Einsatz bei Regen möglich.

AR 2000 L ohne Anschlussleitung, Adapter AP und Tragsystem	1015 Wh Akku-Energie <sup>Ⓞ</sup> , 7,4 kg <sup>Ⓞ</sup>	
Bestellnummer	4871 400 6510	CHF 1430.--
Set AR 2000 L mit Anschlussleitung und Adapter AP (ohne Tragsystem)	1015 Wh Akku-Energie <sup>Ⓞ</sup>	
Bestellnummer	4871 200 0000	CHF 1540.--
AR 3000 L ohne Anschlussleitung, Adapter AP und Tragsystem	1520 Wh Akku-Energie <sup>Ⓞ</sup> , 9,5 kg <sup>Ⓞ</sup>	
Bestellnummer	4871 400 6520	CHF 2100.--
Set AR 3000 L mit Anschlussleitung und Adapter AP (ohne Tragsystem)	1520 Wh Akku-Energie <sup>Ⓞ</sup>	
Bestellnummer	4871 200 0001	CHF 2200.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt., vRG und vEG

Ⓞ Energieinhalt gemäss Zellherstellerepezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energieinhalt geringer

NEU – LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2023

### PS 3000

3,7 kW · 19,0 kg



Leistungsstarker Stromgenerator zum Betreiben von kabelbundenen Geräten, wie z.B. Elektro-Hochdruckreinigern sowie zum Aufladen von Akkus ausserhalb des Stromnetzes. Ideal geeignet zur Anwendung im Garten- und Landschaftsbau, im Facility Management oder in kommunalen Betrieben. Der PS 3000 arbeitet geräuschlos und ohne lokale Emissionen, ist Staub- und Spritzwassergeschützt nach IP 54 und liefert eine optimale Stromqualität.

Bestellnummer GA02 011 8003

CHF 3700.--

### STANDARDLADEGERÄT AL 101

230 V. Kompatibel mit den STIHL Akkus AK und AP. Mit Betriebszustandsanzeige (LED). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.



Bestellnummer 4850 430 2520

CHF 70.--

### SCHNELLLADEGERÄTE

230 V. Für kürzere Ladezeiten der STIHL Akkus AK, AP und AR L. Vorrichtung zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung im Gehäuseboden. Mit Betriebszustandsanzeige per LED und aktiver Akku-Kühlung.



#### NEU AL 301

Bestellnummer EA09 430 5500

CHF 150.--

#### AL 500

Bestellnummer 4850 430 5712

CHF 278.--

### MEHRFACHLADEGERÄT AL 301-4

230 V. Mehrfachladegerät zum sequentiellen Laden von von bis zu vier AP Akkus bzw. AR L Akkus mit Anschlussleitung AR L und Adapter AP. Kann sowohl an der Wand und im Regal befestigt als auch fest im Fahrzeug verbaut werden. Energieversorgung über Ausseneinspeisung. Mit Betriebszustandsanzeige per LED und aktiver Akku-Kühlung. Anschlussleitung AR L und Adapter AP zum Laden der rückentragbaren Akkus AR L im Lieferumfang nicht enthalten.



Bestellnummer EA04 430 5500

CHF 415.--

Ⓞ Gewicht ohne Tragsystem  
Ⓞ Erläuterung der Symbole auf Seite 102

# LEICHTER LADEN - IMMER UND ÜBERALL.

## DAS STIHL AL 301-4 MEHRFACHLADEGERÄT: LADEN AUF DEM NÄCHSTEN LEVEL

Mit dem STIHL AL 301-4 erwartet Sie der branchenweit erste Mehrfachlader, der sowohl an der Wand Ihrer Werkstatt als auch auf Ihrem Einsatzfahrzeug montiert werden kann. Beispielsweise können bis zu vier AP 300 S in 320 min. geladen werden.

Dabei ist die Bedienung einfach und schnell - und alle Ladestände lassen sich per Knopfdruck anzeigen. Darüber hinaus sind die Mehrfachlader stapel- und anreihbar. So sparen Sie beim Laden nicht nur Zeit, sondern vor allem auch Platz.

LADESTATUSANZEIGE  
AUF KNOPFD RUCK



FÜSSE MIT ALUHÜLSEN  
FÜR EINE ROBUSTE  
MONTAGE

VIER AKKUSCHÄCHTE  
MIT VERRIEGELUNG

### LADEZEITEN PRO AKKU (MIN)

80 %/100 %

AP 200	40/55
AP 300 S	55/80
AP 500 S	70/90
AR 2000 L <sup>Ⓞ</sup>	220/290
AR 3000 L <sup>Ⓞ</sup>	330/430



### MEHR INFORMATIONEN ZUM MEHRFACHLADEGERÄT AL 301-4

finden Sie auf Seite 73.

<sup>Ⓞ</sup> Mit dem Adapter AP und der Anschlussleitung können rückentragbare Akkus über den Mehrfachlader aufgeladen werden.





	AP 200	NEU AP 300 S G	AP 500 S G	AR 2000 L G	AR 3000 L G
<b>AKKU-ENERGIE<sup>Ⓞ</sup> (Wh)</b>	187	281	337	1015	1520
<b>AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT: 80%/100% (min)</b>					
<b>AL 101</b>	150 / 200	230 / 300	280 / 355	-	-
<b>AL 301</b>	NEU 40 / 55	55 / 80	70 / 90	220 / 290	330 / 430
<b>AL 301-4</b>	40 / 55	55 / 80	70 / 90	220 / 290	330 / 430
<b>AL 500</b>	30 / 45	30 / 45	40 / 55	110 / 150	170 / 220
<b>ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG<sup>Ⓞ</sup> (bis zu ... min)</b>					
<b>MSA 160 C-B</b>	NEU 42	62	74	195	300
<b>MSA 200 C-B</b>	NEU 35	50	60	175	260
<b>MSA 220 C-B</b>	NEU 32	40	44	201	281
<b>MSA 300 / MSA 300 C-O</b>	-	-	20 - 44	-	-
<b>MSA 161 T</b>	42	62	74	195	300
<b>MSA 220 TC-O</b>	16	29	34	109	174
<b>HSA 100</b>	NEU 150	225	270	730	1100
<b>HSA 130 R / HSA 130 T</b>	108 - 84 <sup>Ⓞ</sup>	167 - 130 <sup>Ⓞ</sup>	200 - 155 <sup>Ⓞ</sup>	690 - 565 <sup>Ⓞ</sup>	985 - 800 <sup>Ⓞ</sup>
<b>FSA 86 R</b> mit Fadenmähkopf / mit PolyCut	35 / 60	52 / 85	62 / 102	185 / 300	280 / 450
<b>FSA 90 R</b> mit Fadenmähkopf	24	37	44	130	195
<b>FSA 90</b> mit Grasschneideblatt	36	56	67	195	290
<b>FSA 130 R / FSA 135 R</b> mit Fadenmähkopf	28 - 17 <sup>Ⓞ</sup>	45 - 25 <sup>ⓄⓄ</sup>	54 - 30 <sup>Ⓞ</sup>	160 - 90 <sup>ⓄⓄ</sup>	220 - 130 <sup>Ⓞ</sup>
<b>FSA 130 / FSA 135</b> mit Grasschneideblatt	50 - 30 <sup>Ⓞ</sup>	100 - 50 <sup>ⓄⓄ</sup>	120 - 60 <sup>Ⓞ</sup>	310 - 160 <sup>ⓄⓄ</sup>	430 - 240 <sup>Ⓞ</sup>
<b>RGA 140</b>	50 - 30 <sup>Ⓞ</sup>	100 - 50 <sup>Ⓞ</sup>	120 - 60 <sup>Ⓞ</sup>	310 - 160 <sup>Ⓞ</sup>	430 - 240 <sup>Ⓞ</sup>
<b>BGA 86</b>	17	26	31	90	140
<b>BGA 100</b>	66 - 12 <sup>Ⓞ</sup>	103 - 20 <sup>Ⓞ</sup>	123 - 24 <sup>Ⓞ</sup>	320 - 65 <sup>Ⓞ</sup>	510 - 95 <sup>Ⓞ</sup>
<b>BGA 200</b>	49 - 7 <sup>Ⓞ</sup>	95 - 14 <sup>Ⓞ</sup>	114 - 17 <sup>Ⓞ</sup>	315 - 53 <sup>Ⓞ</sup>	500 - 85 <sup>Ⓞ</sup>
<b>BGA 300</b>	NEU -	-	-	97 - 48 <sup>Ⓞ</sup>	140 - 61 <sup>Ⓞ</sup>
<b>HTA 66</b>	42	68	82	195	300
<b>HTA 86</b>	42	68	82	195	300
<b>HTA 135</b>	22	45	54	160	240
<b>HLA 66</b>	144	223	268	715	1040
<b>HLA 86</b>	144	223	268	715	1040
<b>HLA 135 / HLA 135 K</b>	64	95	114	345	520
<b>SGA 85</b>	1000	-	-	-	-
<b>KMA 135 R</b> mit FS-KM, Fadenmähkopf	28 - 14 <sup>Ⓞ</sup>	45 - 22 <sup>Ⓞ</sup>	54 - 26 <sup>Ⓞ</sup>	160 - 80 <sup>Ⓞ</sup>	200 - 115 <sup>Ⓞ</sup>
<b>KMA 135 R</b> mit FS-KM, Grasschneideblatt	50 - 30 <sup>Ⓞ</sup>	100 - 50 <sup>Ⓞ</sup>	120 - 60 <sup>Ⓞ</sup>	310 - 160 <sup>Ⓞ</sup>	430 - 240 <sup>Ⓞ</sup>
<b>TSA 230</b>	14	22	26	80	125
<b>KGA 770</b>	168	260	312	-	-
<b>REICHWEITEN PRO AKKU-LADUNG<sup>Ⓞ</sup> (bis zu ... m<sup>2</sup>)</b>					
<b>RMA 443 / RMA 443 C</b>	360	540	650	-	-
<b>RMA 443 PV / RMA 443 VC</b>	420	620	740	-	-
<b>RMA 448 PV / RMA 448 VC</b>	330	500	600	-	-
<b>RMA 765 V</b>	-	400	480	2050	3100
<b>RMA 2 RP / RMA 2 RPV</b>	420	630	760	-	-

■ Empfohlener Akku  
 ■ Reduzierte Leistungsfähigkeit des Geräts  
 - Nicht empfohlen

■ Nur solange der Vorrat reicht!

Ⓞ Energieinhalt gemäss Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer  
 Ⓞ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren

Ⓞ Nur in Verwendung mit der Gürteltasche AP empfohlen  
 Ⓞ Stufe 1 - Stufe 3 / 4  
 Ⓞ Stufe 1 - Stufe 3 / Boost  
 Ⓞ Empfohlener Akku für FSA 135 R

Ⓞ Empfohlener Akku für FSA 130 R  
 Ⓞ Empfohlener Akku für FSA 135  
 Ⓞ Empfohlener Akku für FSA 130





## ZUBEHÖR AKKUS UND LADEGERÄTE

### NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAR 2023 AKKU-BOXEN (SYSTEMER<sup>3</sup> SYSTEM)

Zur geschützten Aufbewahrung sowie zum einfachen und platzsparenden Transport von Akkus, Ladegeräten und weiterem Zubehör. Die Boxen sind stapelbar und der Zugriff auf eine Box, dank des T-Loc Verschlusses, auch innerhalb des Stapels möglich. Kompatibel mit weiteren Systemer-Systemen sowie mit dem bott vario<sup>3</sup> Fahrzeuginrichtungssystem.



Akku-Box M

**Akku-Box S** (Abb. ähnlich) Mit Tiefzieheinlage, für vier AP Akkus oder zwei AP Akkus und ein AL Ladegerät.  
Bestellnummer **0000 882 9703**

**CHF 75.--**

**Akku-Box M** Mit Tiefzieheinlage, für sechs AP Akkus und ein AL Ladegerät.  
Bestellnummer **0000 882 9704**

**CHF 85.--**

**Akku-Box L** (Abb. ähnlich) Mit Bodenpolster, z. B. für ein AR L Akku und ein Tragsystem oder für AP Akkus.  
Bestellnummer **0000 882 9705**

**CHF 95.--**

### TRAGSYSTEM AR L

Tragsystem zur werkzeuglosen Befestigung von AR 2000 L und AR 3000 L. Mit 3-fach längeneinstellbaren Schultergurten zur individuellen Grössenanpassung und beweglichem Hüftgurt für eine ergonomische Arbeitsweise. Die Energieübertragung erfolgt in Kombination mit der Anschlussleitung und wahlweise Adapter AP.



Bestellnummer **4871 490 0400**

**CHF 240.--**

### TRAGSYSTEM AP

Komfortables, leichtes Tragsystem für bis zu zwei Akkus AP. Verwendbar in Kombination mit einer Gürteltasche AP mit Anschlussleitung - als Alternative zu rückentragbaren Akkus AR L. Geeignet für Geräte mit Buchse und Geräte mit Akku-Schacht.



Bestellnummer **4850 490 0400**

**CHF 106.--**

### TRAGGURT

Ideal zum komfortablen Arbeiten. Inklusive ankliipsbarer Befestigungsöse, für FSA 60 R, FSA 86 R, FSA 90 R, HLA 56 und HLA 66.



Bestellnummer **4852 007 1000**

**CHF 21.--**

### AKKU-GÜRTEL MIT TRAGGURT

Robuster und ergonomisch geformter Gürtel mit komfortablem Traggurt zur Gewichtsverteilung auf Hüfte und Schultern. Verringertes Gesamtgewicht in der Hand, da der Akku in der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung am Gürtel getragen wird. Die Energieübertragung erfolgt in Kombination mit weiterem Zubehör, wie z. B. über die Gürteltasche AP mit Anschlussleitung für Geräte mit Buchse und zusätzlich mit Adapter AP für Geräte mit Akku-Schacht. Nicht geeignet für das Komfort-Tragsystem BGA 200.



Bestellnummer **4850 490 0500**

**CHF 62.--**

### TASCHE FÜR AKKU-GÜRTEL

Zur einfachen Mitnahme eines weiteren Akkus AP oder von Zubehör wie Schutzbrille, Handschuhe und Harzlöserspray. Zur Befestigung am Akku-Gürtel oder AR Tragsystem.



Bestellnummer **4850 491 0101**

**CHF 32.--**

### ADAPTER AP

Für die Energieübertragung zwischen einem STIHL Akku AP in Verbindung mit der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung oder einem STIHL Akku AR L und einem Gerät mit Akku-Schacht und zum Laden in Verbindung mit AL 301, AL 500 oder AL 301-4.



Bestellnummer **4850 440 0505**

**CHF 89.--**

### ZUSATZGEWICHTE FÜR ADAPTER AP

Zum Anbringen am Adapter AP zur Verbesserung der Gerätebalance, z. B. beim FSA 90, ca. 500 g.



Bestellnummer **4850 007 1001**

**CHF 17.--**

### RÜCKENTRAGSYSTEM RTS

Für längere Einsätze. Auf Körpergröße anpassbar, ermöglicht besonders kräftesparendes und ergonomisches Arbeiten. Passend für Hoch-Entaster: HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135; KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145°, KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 131 R, KMA 135 R; Heckenschneider: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135.



Bestellnummer **0000 790 4400**

**CHF 177.--**

### AKKU-TRAGTASCHE

Leichte, strapazierfähige Tasche zur einfachen Mitnahme und sauberen Aufbewahrung von Zubehör für STIHL Akku-Geräte, z. B. für einen Akku mit einem Ladegerät.



Bestellnummer **0000 881 0520**

**CHF 40.--**



### TRAGTASCHE

Ideal für den Transport und die Aufbewahrung des Gerätes zusammen mit den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Geeignet für KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 66, HLA 56, BGA 86, BGA 100 und alle KombiMotoren mit Rundumgriff.

Bestellnummer **0000 881 0507**

**CHF 60.--**

### SATZ ANLAGEPOLSTER

Anlagepolster mit Gurt-Adapter zum Befestigen des Anlagepolsters am Akku-Gürtel mit Traggurt, am Tragsystem AP oder am Tragsystem AR L. Für BGA 100, KMA 130 R, KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R und RGA 140.



Bestellnummer **0000 007 1045**

**CHF 32.--**

### GÜRTELTASCHE AP MIT ANSCHLUSSLEITUNG

Ermöglicht die Energieübertragung zwischen einem STIHL Akku AP und einem Gerät mit Buchse. Kombinierbar mit Tragsystem und Akku-Gürtel mit Traggurt. Kabellänge 120 cm. Mit integrierter Elektronik für Überlastabschaltung und mit Signaltönen.



Bestellnummer **4850 440 5101**

**CHF 201.--**

### ANSCHLUSSLEITUNG FÜR AR L AKKUS

Zur Energieübertragung beim Laden des Akkus AR L und im Betrieb der Akku-Geräte. Kabellänge 180 cm.



Bestellnummer **4871 440 2000**

**CHF 128.--**

### ANSCHLUSSLEITUNG AR

Zur Energieübertragung beim Laden des Akkus AR und im Betrieb der Akku-Geräte. Kabellänge 180 cm.



Bestellnummer **4850 440 2011**

**CHF 146.--**

### KLAMMER FÜR PROFI-TELESKOPSCHAFT

Für maximale Arbeitsergonomie in Kombination mit Schultergurt oder Rückentragssystem RTS. Leichtes Anbringen und schnelles Ausklinken des Gerätes. Geeignet für HT 135, HTA 86, HLA 86 und HTA 135. Bei HT 75, HT 135 und HTA 135 bereits im Lieferumfang enthalten.



Bestellnummer **0000 790 8600**

**CHF 13.--**

# ZUBEHÖR

FÜR ALLE AP-GERÄTE, DIE PROFESSIONELLE AUSRÜSTUNG  
UND PFLEGE ZU IHREM SCHUTZ.





**JACKE FUNCTION ERGO**

 Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungseinsätze zur Ventilation, Erste-Hilfe-Tasche, zwei Brust-Reissverschlussaschen, Verstärkungen an den Ellenbogen, Reflexstreifen und hoher Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit, grosses STIHL Logo auf der Rückseite.

Grösse XS - XXL  
Bestellnummer 0088 335 06.. **JE CHF 150.--**



**BUNDHOSE/LATZHOSE FUNCTION ERGO**

 Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungseinsätze zur Ventilation, Verstärkungen an den Knien, Reflexeinsätze für gute Sichtbarkeit, vielseitige Taschen, zwei Front-Einschubtaschen mit Reissverschluss.

 **Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)**  
Grösse XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6<sup>①</sup>  
Bestellnummer 0088 342 10.. **JE CHF 177.--**

 **Latzhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)**  
Grösse S - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL + 6<sup>①</sup>  
Bestellnummer 0088 388 04.. **JE CHF 194.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. Mwst.

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 88



**JACKE DYNAMIC**

 Mit hohem Anteil an Warnfarbe. Farbe Anthrazit und Warnorange, Softshell-Innenkragen, komfortabler Stretcheinsatz im Rücken, Ellenbogen verstärkt und vorgeformt, elastischer Armabschluss, gute Belüftung durch Lüftungsreissverschlüsse im Achselbereich, vier praktische Taschen.

Grösse XS - 3XL  
Bestellnummer 0088 335 09..<sup>①</sup> **JE CHF 236.--**



**BUNDHOSE / LATZHOSE DYNAMIC**

 Vorderseite äusserst robust und widerstandsfähig durch Beaver Extrem. Farbe Anthrazit und Warnorange, Knie vorgeformt und doppelt verstärkt, Material atmungsaktiv und dornenabweisend.

 **Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)**  
Grösse S - XXL  
Bestellnummer 0088 342 24.. **JE CHF 243.--**

 **Latzhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)**  
Grösse XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6<sup>①</sup>  
Bestellnummer 0088 388 11..<sup>①</sup> **JE CHF 276.--**

① Auch als Massanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99  
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 103  
③ Gemessen vom Bund bis zum Hosenbeinsaum  
④ Aufpreis für Kurz- und Langgrössen CHF 10.--

IDEAL GEEIGNET FÜR GELEGENTLICHE EINSÄTZE



**VORDERBEINSCHUTZ CHAPS 270°**

Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle  
Futter: 100% Polyester

Für gelegentliche Motorsägen-Anwendungen. Farbe Anthrazit und Warnorange in Jeans-Optik. Mehr Komfort durch elastische Gurte, leicht und atmungsaktiv, Y-Einfädung der Schliessen zum schnellen An- und Ablegen, reflektierendes STIHL Logo rechts, erweiterter Schnittschutzbereich.

 **Schnittschutzklasse 1, Design B (EN ISO 11393)**

Länge	85 cm <sup>②</sup>	Länge	100 cm <sup>②</sup>
Bestellnummer	0088 521 0301	Bestellnummer	0088 521 0304
Länge	90 cm <sup>②</sup>	Länge	105 cm <sup>②</sup>
Bestellnummer	0088 521 0302	Bestellnummer	0088 521 0305
Länge	95 cm <sup>②</sup>		
Bestellnummer	0088 521 0303		

**JE CHF 149.--**



**MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL FUNCTION**

 Obermaterial aus wasserabweisendem Rindvollleder. Hoher Tragekomfort durch atmungsaktives Textilfutter mit gepolstertem Schafttrand, robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, verschleiss- und abriebfester Spitzenschutz, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilschle.

Grösse 39 - 47  
Bestellnummer 0088 532 04.. **JE CHF 215.--**



**HINWEIS**

Hier können wir Ihnen nur eine Auswahl von Schutzausrüstung zeigen. Das Gesamtsortiment finden Sie im Hauptkatalog oder unter [www.stihl.ch](http://www.stihl.ch)

GUT GEEIGNET  
FÜR DEN EINSATZ  
IM SOMMER



### JACKE ADVANCE X-VENT



Leichte und hochatmungsaktive Waldarbeitsjacke, besonders geeignet für sommerliche Temperaturen oder hohe körperliche Aktivität. Farbe Warnorange und Schwarz, Silber-Netz-futter am Rücken, unter den Armen und in den Taschen für optimale Belüftung, wasser- und schmutzabweisend, hoher Warnorangeanteil, reflektierende Details, zwei Brust- und jeweils eine Rücken-, Ärmel- und Innentasche, Abriebschutz an den Schultern, grosses STIHL Logo auf der Rückseite.

Grösse **S - XXL**  
Bestellnummer **0088 335 10..**

**JE CHF 271.--**

### FLEECEJACKE DYNAMIC

Oberstoff: 97% Polyester, 3% Polyamid



Weiche, hochelastische Microfleecejacke. Farbe Warnorange mit Schwarz, atmungsaktiv und schnell trocknend, ideal als Zwischenschicht, leichter Dornen- und Abriebschutz, Brusttasche mit Reissverschluss und Daumenschlaufe.

Grösse **S - XXL**  
Bestellnummer **0088 353 00..**

**JE CHF 109.--**

### FREISCHNEIDER- SCHUTZHOSE PROTECT FS

Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle,  
Futter: 100% Polyester



Mit atmungsaktivem Aufprallschutz. Farbe Grün, lange Belüftungsöffnungen an der Hinterhose, Schlaufen für FS-Hosenträger, viele praktische Taschen. Ebenso in Warnorange erhältlich.

Grösse **XS - 3XL**  
Bestellnummer **0088 458 00..**

**JE CHF 138.--**

### FREISCHNEIDER- SCHUTZHOSE TRIPROTECT FS

Oberstoff: 65% Recycelter Polyester,  
35% Biobaumwolle, Futter: 100% Polyester



Mit dreifacher Funktion: Aufprall-, Dornen- und Nässe-schutz. Farbe Torf, hohe Atmungsaktivität, Belüftungsreissverschlüsse am hinteren Oberschenkel, zwei Hüfttaschen mit Reissverschluss, Gesäss- und Meterstabs tasche rechts, Oberschenkeltasche mit integrierter Handytasche links.

Grösse **XS - 3XL**  
Bestellnummer **0088 458 01..**

**JE CHF 188.--**



#### HINWEIS:

Hier können wir Ihnen nur eine Auswahl unseres Zubehörs und der Schutzausrüstung zeigen. Das Gesamtsortiment finden Sie im Hauptkatalog oder unter [www.stihl.ch](http://www.stihl.ch)

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt.

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 88

© Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 103

GUT GEEIGNET  
FÜR DEN EINSATZ  
IM HERBST/WINTER



### JACKEN ADVANCE X-SHELL

Hochelastisch, schnell trocknend und wärmend. Schwarze Bereiche sind wasserabweisend und luftdurchlässig, farbige Zonen sind wasserdicht und atmungsaktiv. Brust- und Innentasche sowie Abriebschutz an den Schultern. Farbe Torf: mit zwei Seitentaschen. Kann sehr gut mit den Schutzhosen MultiProtect HS und Protect FS kombiniert werden. Farbe Warnorange: mit Ärmeltasche, reflektierenden Paspeln und grossem STIHL Logo auf der Rückseite.



Farbe Warnorange/Schwarz

Grösse **XS - XXL**  
Bestellnummer **0088 335 12..**

**JE CHF 310.--**



Farbe Torf/Schwarz

Grösse **S - XXL**  
Bestellnummer **0088 335 11..**

**JE CHF 310.--**

GUT KOMBINIERT  
MIT JACKE  
ADVANCE X-SHELL  
TORF



### HECKENSCHEREN- SCHUTZHOSE MULTIPROTECT HS

Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle,  
Futter: 100% Polyester

KWF-Innovationspreis 2016

Ideal für Arbeiten mit Heckenscheren. Farbe Torf, Stretchmaterial sorgt für optimale Bewegungsfreiheit, Knie und Saumbereich wasserdicht, Oberstoff im Wash-out-Effekt, lange Belüftungs-Reissverschlüsse hinten, Bein abzipbar auf 3/4-Hose, Nierenschutz.

Grösse **XS - 3XL**  
Bestellnummer **0088 459 01..**

**JE CHF 188.--**





**FUNCTION GPC 33**

Gesichtsschutz mit doppeltem Kopfband<sup>Ⓞ</sup> und vier Gehörschutzstöpseln. EN 166, EN 352, SNR 33 (H:32; M:29; L:29)<sup>Ⓞ</sup>

Bestellnummer 0000 884 0255 **CHF 42.--**



**SCHUTZBRILLE DYNAMIC CONTRAST**

UV-abweisende Schutzbrille mit kratzfestem, beschlagfreiem Brillenglas. Schützt Augen- und Seitenpartien. Beschussklasse F (EN 166).

**Orange, hohe Kontrastverstärkung** Bestellnummer 0000 884 0364  
**Grau, für starkes Sonnenlicht** Bestellnummer 0000 884 0365

**Klar, optimal bei wenig Licht** Bestellnummer 0000 884 0366 **JE CHF 21.--**



**SCHUTZBRILLE FUNCTION LIGHT**

UV-abweisende Schutzbrille aus kratzfestem Kunststoffglas mit hoher Kontrastverstärkung. Schützt Augen- und Seitenpartien. Beschussklasse F (EN 166).

**Orange, hohe Kontrastverstärkung** Bestellnummer 0000 884 0360  
**Grau, optimal bei Sonnenlicht** Bestellnummer 0000 884 0362

**Klar, optimal bei wenig Licht** Bestellnummer 0000 884 0361 **JE CHF 14.--**



**SCHUTZBRILLE SUPER FIT**

Sehr leichte Brille in sportlichem Design. Grosser Schutzbereich, Scheibe mit 100% UV-Schutz, beidseitig kratzfest, dauerhaft beschlagfrei. Beschussklasse F (EN 166).

**Orange** Bestellnummer 0000 884 0373  
**Transparent** Bestellnummer 0000 884 0375

**Getönt** Bestellnummer 0000 884 0374 **JE CHF 33.--**



**SCHUTZBRILLE FUNCTION SLIM**

UV-abweisende Schutzbrille für Arbeit und Freizeit aus kratzfestem Kunststoffglas. Beschussklasse F (EN 166). In getönter Ausführung optimal bei Arbeiten in starkem Sonnenlicht.

**Grauglas** Bestellnummer 0000 884 0378  
**Klartglas** Bestellnummer 0000 884 0377

**JE CHF 18.--**



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt.

Ⓞ Stützt Hinterkopf, verhindert Verrutschen, Passform individuell einstellbar  
 Ⓞ Bietet 100% UV-Schutz

Ⓞ Bei allen Arbeiten mit Motorsensen, Kantenschneidern, Freischneidern, Blas-/Sprühgeräten und Trennschleifgeräten muss zusätzlich ein Augenschutz (Schutzbrille nach EN 166) getragen werden!  
 Ⓞ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 103



**DYNAMIC SENSOLIGHT**

Professioneller 5-Finger-Arbeitshandschuh SPECIAL ERGO aus Ziegenleder mit elastischer Stulpe, Klettverschluss und Reflexstreifen. Für Gerätebedienung mit hohem Griffgefühl, z.B. MS. Farbe grau/orange.

Grösse **S=8** Bestellnummer 0088 611 0808  
 Grösse **L=10** Bestellnummer 0088 611 0810

Grösse **M=9** Bestellnummer 0088 611 0809  
 Grösse **XL=11** Bestellnummer 0088 611 0811

**JE CHF 21.--**



**FUNCTION PROTECT MS**

Schnittschutzhandschuhe aus Rindvollleder mit Textilrücken und besonders hohem Tragekomfort. Bestens geeignet für Arbeiten z. B. in der Baumpflege. Elastische Strickstulpen.

**Schnittschutzklasse 0, (EN388)**

Grösse **S** Bestellnummer 0088 610 0408  
 Grösse **L** Bestellnummer 0088 610 0410

Grösse **M** Bestellnummer 0088 610 0409  
 Grösse **XL** Bestellnummer 0088 610 0411

**JE CHF 50.--**



**FUNCTION DUROGRIP**

Arbeitshandschuh universal aus PES-Gestrick mit rauer Latextauchung. Atmungsaktiv im Handrücken und an der Fingerschulter. Für Arbeiten bei Nässe, robust. Farbe schwarz/orange.

Grösse **S=8** Bestellnummer 0088 611 1008  
 Grösse **L=10** Bestellnummer 0088 611 1010

Grösse **M=9** Bestellnummer 0088 611 1009  
 Grösse **XL=11** Bestellnummer 0088 611 1011

**JE CHF 12.--**



**FUNCTION THERMOGRIP**

Sehr strapazierfähige Kälteschutzhandschuhe aus starker Latextauchung. Besonders geeignet für Arbeiten bei Kälte, Nässe und Schnee. Komfortabel dank elastischem Bund und guter Passform. Farbe schwarz/orange.

Grösse **S=8** Bestellnummer 0088 611 1208  
 Grösse **L=10** Bestellnummer 0088 611 1210

Grösse **M=9** Bestellnummer 0088 611 1209  
 Grösse **XL=11** Bestellnummer 0088 611 1211

**JE CHF 14.--**



# FINDEN SIE DIE RICHTIGE GRÖSSE FÜR PERFEKTEN SCHUTZ UND KOMFORT.



## SO BESTELLEN SIE RICHTIG

1. Wählen Sie Ihren Waldarbeitsanzug aus.
2. Ermitteln Sie anhand der Tabellen die für Sie passende Grösse. Für Jacken: Auswahl nach Brustumfang oder internationaler Grösse Für Hosen: Auswahl nach Jeansmass<sup>Ⓞ</sup> oder internationaler Grösse
3. Vervollständigen Sie die Bestellnummer (..) mit der Zahlenangabe, die Ihrer internationalen Grösse entspricht:

### Normale Grössen

XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08

### Kurze Grössen

(6 cm kürzere Beine)  
S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16, XXL-6=..17

### Lange Grössen

(6 cm längere Beine)  
S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26

4. Wichtig: Angegebene Masse sind Körpermasse. Fertige Kleidungsstücke weichen vom Körpermass ab.

**Damen** ermitteln ihre Grösse aus Gesässumfang und Schritt- bzw. Jeanslänge. Die internationalen Grössen beziehen sich auf Grössen, in der Regel wählen Damen eine Nummer kleiner.

## MASSBEKLEIDUNG

Stehen Sie in aufrechter, entspannter Haltung. Bitten Sie eine zweite Person, Ihre Masse zu ermitteln. **Für die Bestellung von Massbekleidung** benötigen Sie alle unten aufgeführten Masse. Hilfreich ist, wenn Sie die Grösse angeben, die Sie normalerweise tragen. Geben Sie zur genaueren Spezifikation darüber hinaus z. B. an: „Wie Grösse M, aber mit 8 cm kürzeren Beinen oder einem um 5 cm engeren Taillenumfang.“ Die Preis- und Lieferkonditionen für Sondergrössen erhalten Sie von Ihrem STIHL Fachhändler.

### 1 Körpergrösse

vom Scheitel bis zur Fusssohle

### 2 Brustumfang

über der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper

### 3 Taillenumfang

ohne zu schnüren rings um die Taille

#### A Für Latzhosen und Jacken:

Bauchumfang (Position in Höhe Bauchnabel)

#### B Für Bundhosen: Bundumfang

(Position Hosenbund)

### 4 Gesässumfang

stärkste Stelle des Gesässes

### 5 Schrittlänge

vom Schritt bis zum Boden gemessen

### 6 Oberschenkelumfang


stärkste Stelle am Oberschenkel

### 7 Armlänge

vom Schulteransatz über den Ellenbogen bis zum Handknöchel gemessen bei angewinkeltem Arm

### Jackenlänge

ab Kragennaht gemessen bis zum Saum (an einer passenden Jacke gemessen)



## INTERNATIONALE NORMALE GRÖSSEN

Schutzbekleidung Grösse (Bestellnummer)	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
Körpergrösse in cm <b>1</b>	170 - 176	172 - 178	174 - 180	176 - 182	178 - 184	180 - 186	182 - 188
Brustumfang in cm <b>2</b>	76 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
Taillenumfang in cm <b>3</b>	62 - 70	70 - 78	78 - 86	86 - 96	96 - 106	106 - 116	116 - 126
Gesässumfang in cm <b>4</b>	76 - 82	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122	122 - 128
Jeansmass in inch Taille / Länge	25 - 28 / 31	28 - 31 / 31,5	31 - 34 / 32	34 - 38 / 32,5	38 - 42 / 33	42 - 46 / 33,5	46 - 50 / 34

## INTERNATIONALE KURZE GRÖSSEN

Schutzbekleidung Grösse (Bestellnummer)	S-6 (..13)	M-6 (..14)	L-6 (..15)	XL-6 (..16)	XXL-6 (..17)
Körpergrösse in cm <b>1</b>	166 - 170	168 - 174	170 - 176	172 - 178	174 - 180
Brustumfang in cm <b>2</b>	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124
Taillenumfang in cm <b>3</b>	74 - 82	82 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120
Gesässumfang in cm <b>4</b>	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122
Jeansmass in inch Taille / Länge	29 - 32 / 29	32 - 35 / 29,5	35 - 39 / 30	39 - 43 / 30,5	43 - 47 / 31

## INTERNATIONALE LANGE GRÖSSEN

Schutzbekleidung Grösse (Bestellnummer)	S+6 (..23)	M+6 (..24)	L+6 (..25)	XL+6 (..26)
Körpergrösse in cm <b>1</b>	178 - 184	180 - 186	182 - 188	184 - 190
Brustumfang in cm <b>2</b>	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116
Taillenumfang in cm <b>3</b>	68 - 76	76 - 84	84 - 94	94 - 104
Gesässumfang in cm <b>4</b>	80 - 86	86 - 102	102 - 108	108 - 114
Jeansmass in inch Taille / Länge	27 - 30 / 34	30 - 33 / 34,5	33 - 37 / 35	37 - 41 / 35,5

Ⓞ Das Jeansmass ist in Inch angegeben. Das Inchmass multipliziert mit 2,54 ergibt den Taillenumfang **3** und die Schrittlänge **5** in cm.



# SMARTER FORST



## ADVANCE PROCOM



SMART, EFFIZIENT UND KOMFORTABEL KOMMUNIZIEREN

Mit dem STIHL ADVANCE ProCOM Konferenzsystem kommunizieren Sie während der Arbeit auch in lauter Umgebung klar und effizient. Der smarte Gehörschutz ermöglicht Direktverbindungen mit bis zu 15 weiteren Headsets und eine Reichweite von bis zu 600 m. Per Bluetooth® Verbindung können Sie zudem viele Smartphone-Funktionen nutzen. Der ADVANCE ProCOM vereint komplexe Technologie mit einfacher Bedienlogik und besonders komfortabler Handhabung. Überzeugen Sie sich selbst!

Der ADVANCE ProCOM ist sowohl Gehörschutz als auch innovativ umgesetzte Kommunikationslösung, ausgerichtet an den Bedürfnissen von Profis in Forstwirtschaft und Baumpflege. Auch erhältlich als nachrüstbares Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM für die Helme FUNCTION Universal und ADVANCE X-Climb oder als komplettes Helmset ADVANCE X-VENT ProCOM.

EN 352, SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)®



Mehr über den neuen **ADVANCE ProCOM** erfahren Sie auf unserem Youtube-Kanal.



AUSFÜHRUNGSVARIANTEN:



**Gehörschutzbügel  
ADVANCE ProCOM**

Bestellnummer  
0000 884 0544 **CHF 530.--**



**Set Gehörschutzkapseln  
ADVANCE ProCOM**

Bestellnummer  
0000 889 8011 **CHF 530.--**



**NEU**  
**Helmset  
ADVANCE ProCOM**

Bestellnummer  
0000 888 0813 **CHF 570.--**

SMARTE FUNKTIONEN EINFACH ERKLÄRT:

**TECHNIK**

- Durch die Intercom Mesh Technologie können bis zu 16 Personen mit dem ADVANCE ProCOM netzwerkartig miteinander verbunden werden.
- Direkte Verbindung zwischen den Headsets über eine Entfernung von bis zu 600 m. Jedes Headset wirkt dabei zusätzlich als Verstärker.
- Umgebungsgeräusche können auch mit aufgesetztem Headset wahrgenommen werden. Sobald eine kritische Lautstärke erreicht wird, regelt das Headset elektronisch ab.
- Für extrem hohe Geräusch- und Lärmdämmung.
- Dank der Schutzklasse IP 64 können Schweiß, Schmutz und Regen der Elektronik des Headsets nichts anhaben.

**KOMFORT**

- Einfache Bedienlogik durch ergonomische, haptisch gut voneinander unterscheidbare Knöpfe.
- Telefongespräche via Bluetooth® Verbindung zum Smartphone führen.
- Mit der ProCOM App können zusätzliche Einstellungen individuell angepasst werden (z. B. Mikrofon-Sensitivität).
- Möglichkeit der Kopplung handgetragener Funkgeräte per Bluetooth® zur Reichweitenverlängerung sowie zur Kommunikation mit Anwendern, die keinen ADVANCE ProCOM verwenden.

**ENTERTAINMENT**

- Zur Unterhaltung während der Arbeit ist ein FM-Radio integriert. Zudem kann über jegliche Audioquelle Musik übertragen werden.
- Sprachassistenten des Smartphones können per Knopfdruck am Headset genutzt werden.



**HELMSET  
ADVANCE X-VENT**

Innovative Kopfschutz-Kombination mit optimaler Gewichtsverteilung. Kopfumfang per Drehverschluss auch während des Tragens verstellbar. Lüftungsöffnungen über die gesamte Helmschale verteilt. Federstahlgittervisier mit sehr hohem Lichtdurchgang. Reflexaufkleber rundum sorgen für erhöhte Sichtbarkeit. Elastische Visierdichtung am Helmschirm gegen Schmutzeintritt. Individuell einstellbarer Gehörschutz.

EN 352, EN 397, EN 1731, SNR 29 (H:34; M:27; L:19)  
Bestellnummer **0000 888 0802** **CHF 133.--**



**HELMSET  
DYNAMIC X-ERGO**

Helmset für den Profi- und Hobbybereich. Optimiertes Gewicht für hohen Tragekomfort. Top-Gehörschutz (SNR 30) Metallgitter für optimale Durchsicht. Lichtdurchgang: 60%. Ausfahrbarer Schubbügel mit Rastpositionen für Schutzbrille DYNAMIC Light Plus (optionales Zubehör). Entlüftungsöffnungen im oberen Bereich der Helmschale.

EN 352, EN 397, EN 1731, SNR 30 (H:35; M:27; L:20)  
Bestellnummer **0000 888 0807** **CHF 105.--**



**HELMSET  
ADVANCE X-CLIMB**

Kopfschutz-Kombination in modernem Design mit ausgewogener Balance. Universell einsetzbar am Boden zur Holzernte und für Baumpflegearbeiten. Hoher Tragekomfort durch sehr gute Belüftung, 4-Punkt Kinnriemen mit Magnetverschluss und komfortabler Ratschenverstellung des Kopfbands. Hohe Sicherheit durch Reflexaufkleber. Helmschale aus UV-stabilisiertem ABS, Visier aus Nylon für lange Lebensdauer, hochdämmende Gehörschutzkapsel SNR 28.

EN 397, EN 12492, SNR 28 (H:35; M:26; L:16)  
Bestellnummer **0000 888 0812** **CHF 188.--**

**HINWEIS:**  
Hier können wir Ihnen nur eine Auswahl unseres Zubehörs und der Schutzausrüstung zeigen. Das Gesamtsortiment finden Sie im Hauptkatalog oder unter [www.stihl.ch](http://www.stihl.ch)



**PFLEGEMITTEL**

**SUPERCLEAN**

Spray mit Doppelfunktion: Lösen von Harz und Schmutz, gleichzeitig Schmiermittel und Korrosionsschutz. Für Schneidgarnituren, Heckscherenmesser und Motorsägen.



Dose, 50 ml  
Bestellnummer 0782 420 1001 **CHF 7.--**

Dose, 300 ml  
Bestellnummer 0782 420 1002 **CHF 28.--**

**MULTISPRAY**

Multifunktionsöl zum Schmieren, Lösen von Schmutz und festsitzenden Teilen, als Korrosionsschutz, Kontaktspray und Kriechöl.



Dose, 400 ml  
Bestellnummer 0730 411 7000 **CHF 15.--**

**NEU**  
**VARIOCLEAN ECO**

 Vielseitiger und materialverträglicher Spezialreiniger aus 92% Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs. Zum Lösen und Reinigen von Oberflächen-Verschmutzungen, z.B. durch Öle, Fette, Harz, Pflanzenreste und Grasflecken auf STIHL Geräten und Schneidgarnituren sowie zur Reinigung der Luftfilter von Motorsägen und Nass-/Trockensaugern (HD2-, Draht-, PA-, PET- und PTFE-Filter). Angenehmer Geruch. Sprühflaschen bestehen aus mindestens 50% Rezyklat.



Sprühflasche, 500 ml  
Bestellnummer 0782 516 8004 **CHF 18.--**

**VARIOCLEAN**

Spezialreiniger zum Lösen und Reinigen von Bioölrückständen sowie zum Reinigen von Gehäusen und STIHL HD2-Filtern (weiss), Draht-Filtern (silber) oder PA-Filtern (weiss).



Sprühflasche, 500 ml  
Bestellnummer 0782 516 8001 **CHF 16.--**

Kanister, 5 l  
Bestellnummer 0000 881 9409 **CHF 59.--**



**SUPERLUB FS**

Hochleistungs-Getriebe-fett für alle STIHL Motor-sensen und Freischneider.

Tube, 40 g  
Bestellnummer 0781 120 1022 **CHF 7.--**

Tube, 80 g  
Bestellnummer 0781 120 1117 **CHF 11.--**

Tube, 225 g  
Bestellnummer 0781 120 1118 **CHF 22.--**



**MULTILUB**

Mehrzweckfett für alle STIHL Heckscheren- und Elektrosägengetriebe.

Tube, 40 g  
Bestellnummer 0781 120 1021 **CHF 7.--**

Tube, 80 g  
Bestellnummer 0781 120 1109 **CHF 11.--**

Tube, 225 g  
Bestellnummer 0781 120 1110 **CHF 22.--**



**MULTICLEAN**

Universell einsetzbares Reinigungsmittel für Kunststoff, Metall-, Gummi- und Lackoberflächen. Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen gründlich und schonend. Sehr gute Materialverträglichkeit.

Sprühflasche, 500 ml  
Bestellnummer 0782 516 8200 **CHF 17.--**

# GENUG KRAFT. IMMER RESERVEN.

## INNOVATIVES LADE- UND ENERGIEMANAGEMENT

Unser innovatives Lade- und Energiemanagement sorgt immer für ausreichend Akkukapazität. So können Sie auch unterwegs während des Einsatzes Ihre Akkus laden und haben immer genug Power, um effizient und nachhaltig zu arbeiten.

Um für jeden Einsatz perfekt gerüstet zu sein, bieten wir Ihnen und Ihrem Team eine einzigartige Systemlandschaft, die keine Profi-Wünsche offen lässt – ganz gleich, ob es um Ladelösungen für Ihre Werkstatt oder mobiles Laden bei einem Einsatz geht.

### **STIHL CONNECTED:**

alle Geräte und Einsatzorte im Blick über das STIHL connected Portal.

### **DER AKKU LADESCHRANK:**

der Allrounder in Ihrer Werkstatt fürs stationäre Laden von bis zu 20 Akkus über Nacht. Ein normaler Hausanschluss genügt.

### **DER BOTTAINER - POWER BY STIHL:**

die Innovation in Sachen mobiles Laden und einzigartig auf dem Markt – mit dem bottTainer können Sie bis zu 28 Akkus direkt auf Ihrem Betriebsfahrzeug laden und transportieren.

### **DAS MEHRFACHLADEGERÄT:**

der branchenweit erste Mehrfachlader, der platzsparend in der Werkstatt oder in Betriebsfahrzeugen bis zu vier Akkus des AP-Systems sequenziell lädt.



# ALLES AUF DEM SCHIRM. BEI GERÄTEN UND AKKUS.

MIT DEM STIHL CONNECTED PORTAL BEHALTEN SIE NICHT NUR DEN ÜBERBLICK BEI ALL IHREN GERÄTEN, SONDERN AUCH BEI ALLEN STIHL AKKUS. AUSFALL- UND SUCHZEITEN VERRINGERN SICH SO ZUSÄTZLICH UND SIE SPAREN WEITERE KOSTEN.



## STIHL CONNECTED



### GERÄTEMANAGEMENT

Über den STIHL Smart Connector und Smart Connector 2 A werden automatisch alle wichtigen Gerätedaten per Bluetooth® in die STIHL Cloud übertragen und im STIHL Connected Portal bereitgestellt.



STIHL SMART CONNECTOR



STIHL SMART CONNECTOR 2 A

### ENERGIEMANAGEMENT

Über STIHL Connected stehen alle wichtigen Akkudaten wie Standort, Laufzeit, Nutzungsdauer und vieles mehr auf Knopfdruck bereit. Zusätzlich können bestimmte Ladeparameter individuell definiert werden.



AKKUS AR L



AKKUS AP



### SMART CONNECTOR

Der Smart Connector stellt im Gesamtsystem STIHL connected die universell einsetzbare Basislösung zur Vernetzung von Benzin-, Elektro- und Akku-Produkten dar. Er wird aussen am Gerät angebracht und erfasst die Laufzeit der Maschine. Per Bluetooth® werden die Daten an die STIHL connected App oder an die STIHL connected Box übermittelt. Sowohl in der STIHL connected App als auch im STIHL connected Portal stehen die Geräteinformationen, wie z. B. Gerätelaufzeit oder fällige Wartungen dann zur Nutzung zur Verfügung. Hinweis: Der Smart Connector kann auch mit Geräten anderer Hersteller verwendet werden.

Verpackungseinheit 1 Stück  
Bestellnummer 0000 400 4900 **CHF 27.--**

Verpackungseinheit 10 Stück  
Bestellnummer 0000 400 4903 **CHF 241.--**

Scannen Sie einen der QR-Code und holen Sie sich jetzt die STIHL connected App!



### SMART CONNECTOR 2 A

Der neue Smart Connector 2 A ergänzt das Gesamtsystem STIHL connected und ist die Lösung zur Vernetzung ausgewählter Profi-Akku-Produkte des STIHL AP-Systems. Der Smart Connector 2 A wird an einer vorbereiteten Position im Gerätegehäuse eingesetzt und liefert durch die Anbindung an die Geräteelektronik, neben der Laufzeit, u. a. auch Informationen zur Drehzahl, welche dann im STIHL connected Portal zur Verfügung stehen. Die Daten werden dabei auf gleiche Weise wie beim Smart Connector übertragen. Per Tastendruck erfahren Sie über die LED-Anzeige, ob für das Gerät eine Meldung, z. B. eine fällige Wartung vorliegt. In der STIHL connected App und im STIHL connected Portal erhalten Sie dann weiterführende Informationen dazu.

Verpackungseinheit 1 Stück  
Bestellnummer CA01 400 4900 **CHF 42.--**



### CONNECTED BOX

Über die connected Box werden die erfassten Betriebsdaten Ihrer vernetzten Geräte und Akkus schnell und zuverlässig in die STIHL Cloud übertragen. Die Daten stehen dann in der STIHL connected App oder dem STIHL connected Portal zur Verfügung. Die STIHL connected Box gibt es in zwei Varianten: stationär mit LAN- / WLAN-Verbindungsoption und mobil mit LAN- / WLAN- und Mobilfunkoption® sowie Ortsbestimmung.

connected Box  
Bestellnummer CE02 400 9600 **CHF 241.--**

connected mobile Box  
Bestellnummer CE02 400 9800 **CHF 358.--**

® Separater Mobilfunkvertrag erforderlich

**ANMELDEN UND DURCHSTARTEN**

Registrieren Sie sich einmalig bei STIHL connected und schon stehen Ihnen alle Funktionen des Portals und der STIHL connected App zur Verfügung. Zudem können Sie Ihren STIHL Fachhändler vor Ort direkt aus dem System heraus kontaktieren.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt., vRG und vEG



## DER AKKU-LADESCHRANK

### PARALLEL AUFLADEN. ÜBER NACHT.



#### IMMER GUT AUFGESTELLT

Machen Sie sich das Aufladen Ihrer Akku-Flotte einfach: Mit dem Akku-Ladeschrank profitieren Sie von der automatischen Steuerung und laden Sie alle ihre Akkus mühelos über Nacht.



#### KEINE ELEKTRO-INSTALLATION NÖTIG

Die Inbetriebnahme des Akku-Ladeschranks erfolgt vollkommen unkompliziert. Mit einem einfachen Einstecken des Netzsteckers kann das Laden beginnen.




#### LADEN VON BIS ZU 20 AKKUS

Der Ladeschrank verfügt über fünf Schubladen. Pro Schublade können vier AP Akkus oder ein rückentragbarer Akku AR L geladen werden. Bestehende STIHL Ladegeräte sind einfach integrierbar.




#### INTELLIGENTES LADEMANAGEMENT

Die Steuerung des Ladeschranks überwacht den Ladevorgang der Akkus und steuert diesen zyklisch. Innerhalb von 12 Stunden können alle im Schrank befindlichen Akkus vollständig über einen regulären Hausanschluss (230 V oder 400 V) geladen werden.



## FAHRZEUGINTEGRATION



SEITE **74**

#### MEHRFACHLADEGERÄT AL 301-4: LADEN AUF DEM NÄCHSTEN LEVEL

Der branchenweit erste Mehrfachlader kann sowohl an der Wand Ihrer Werkstatt als auch in Ihrem Einsatzfahrzeug integriert werden und lädt bis zu vier Akkus aus dem STIHL AP-System nacheinander.

## FAHRZEUGINTEGRATION: DER bottTainer - POWERED BY STIHL

Gemeinsam mit unserem Partner bott haben wir ein auf dem Markt einzigartiges System entwickelt: die All-In-One Lösung zum mobilen Laden und Transport von bis zu 28 Akkus. Der bottTainer bietet Ihnen unterwegs optimale Bedingungen und Schutz für Ihre Akkus vor Witterung und Diebstahl. Zusätzlich haben Sie stets einen Überblick über alle Akkus und

deren Ladestände. Zum Anschliessen des bottTainers reicht ein herkömmlicher 230 V Stecker. Die Entnahme der Akkus erfolgt ergonomisch und bequem über einen Schwerlastauszug. Zusätzlichen Stauraum bietet eine Fläche für Langteile und weitere Geräte.

#### DIE HIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK

- ✓ ALL-IN-ONE: TRANSPORT- UND LADELÖSUNG FÜR BIS ZU 28 AKKUS
- ✓ REDUZIERT DIE RÜSTZEIT - AKKUS VERBLEIBEN IM FAHRZEUG
- ✓ AKKUS KÖNNEN AUCH ZUM TRANSPORT IN DEN LADEGERÄTEN VERBLEIBEN
- ✓ ZERTIFIZIERTE TRANSPORTSICHERHEIT
- ✓ KANN BEI JEDEM WETTER VERWENDET WERDEN



#### INTERESSIERT?

Dann kontaktieren Sie gerne Ihren STIHL Fachhändler in Ihrer Nähe. Wir vermitteln Sie für die weitere Fahrzeugplanung an bott.



bottTainer POWERED BY STIHL  
bott | STIHL

## SPITZENTECHNIK IM DETAIL

### AKKU-GERÄTE

#### AKKU-MODELLE

STIHL Geräte mit innovativer Akku-Technologie werden durch ein Akku-Symbol gekennzeichnet. Ergänzt um die entsprechende Bezeichnung des Akku-Typs, zeigt das Symbol an, zu welchem der unterschiedlichen Akku-Systeme ein Produkt jeweils gehört. In sämtlichen Akkus werden nur ausgewählte Lithium-Zellen verwendet. Die Akkus können bis zu 1200 x vollständig nachgeladen werden, mit nur geringem Kapazitätsverlust. Die genaue Kennzeichnung orientiert sich am Akku-Typ und Anwendungsgebiet sowie an der Art der Verbaubau und Leistung des Akkus.

**APII SYSTEM** Die Geräte des AP-Systems sind mit den Akkus AP und AR kompatibel. Diese Akkus bestehen durch zusätzliche Leistung und Ausdauer. Diese Voraussetzungen sind vor allem bei professionellen Anwendungen hilfreich.

#### AP 200 AKKU-EMPFEHLUNGEN

Damit Sie bei der Arbeit stets optimal ausgestattet sind, gibt STIHL für das jeweilige Produkt eine konkrete Akku-Empfehlung an. Dabei wird die beste Kombination aus maximaler Geräteleistung, genügender Akku-Laufzeit, möglichst geringem Gewicht und ausgewogener Gewichtsverteilung berücksichtigt.

#### AKKU-SCHNELLLADESYSTEM

Das Ladeverfahren der Schnellladegeräte verkürzt die Gesamtladezeit gegenüber einem herkömmlichen Ladegerät mit gleichem Ladestrom um bis zu 30%. Dabei garantiert das Verfahren gleichzeitig eine schonende Ladung ohne Überladung des Akkus.

#### GERÄTE VORBEREITET FÜR STIHL CONNECTED

Alle Geräte, die mit einem **C** gekennzeichnet sind, verfügen über eine vorgesehene Position für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse oder kennzeichnen STIHL connectedfähige Akkus.

#### AKTIVIERUNGSSCHLÜSSEL



Die Inbetriebnahme der Akku-Rasenmäher ist nur mit eingesteckter Sicherung möglich. Wird diese gezogen, ist das Gerät stromlos. Die Geräte können so sicher gereinigt, gelagert und transportiert werden.

#### STIHL EC-TECHNOLOGIE



Der bürstenlose Elektromotor (EC) von STIHL arbeitet energieeffizient und nahezu verschleissfrei, u. a. dank der vorgeschalteten STIHL EC-Elektronik. Als intelligente Schaltzentrale erkennt sie zu jedem Zeitpunkt den in das Gerät eingesteckten Akku und versorgt den EC-Motor mit der zum Akku passenden Leistung. So ist sichergestellt, dass dem Gerät stets die optimale Leistung zur Verfügung steht – und zwar konstant über den gesamten Akku-Entladeprozess

#### EINSATZ BEI REGEN



STIHL Die Akku-Geräte aus dem STIHL AP-System sind für professionelle Anwender und für den täglichen Einsatz auch unter widrigen Wettereinflüssen konzipiert. Alle Produkte mit diesem Zeichen können daher auch bei Regen eingesetzt werden. Der Spritzwasserschutz wird in aufwändigen und anspruchsvollen internen Prüfungen nachgewiesen.



STIHL Akku-Geräte mit diesem Symbol sind zusätzlich nach IPX4 Schutzart zertifiziert. Der Standard bestätigt den bereits in internen Prüfungen nachgewiesenen Schutz der Produkte gegen allseitiges Spritzwasser.

#### EINSATZ OHNE GEHÖRSCHUTZ



Aufgrund der Akku-Technologie sind die Geräte besonders in lärmsensiblen Bereichen wie Krankenhaushäusern, Parkanlagen und Wohngebieten die perfekte Lösung. Hinweise in der Gebrauchsanleitung beachten.

### PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA)

#### Verordnung (EU) 2016 / 425 - sichere persönliche Schutzausrüstung

STIHL PSA-Produkte erfüllen die Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016 / 425. PSA-Produkte werden in 3 Risikokategorien eingeteilt:

- Kategorie 1: PSA zum Schutz vor geringfügigen Risiken
- Kategorie 2: PSA zum Schutz vor Risiken, die nicht durch Kategorie 1 oder 3 abgedeckt sind
- Kategorie 3: PSA zum Schutz vor Risiken, die schwerwiegende Folgen wie Tod oder irreversible Schäden hervorrufen können

PSA-Produkte der Kategorie 3 unterliegen einer jährlichen Überwachung durch die notifizierte Stelle (Kennnummer folgt auf die CE-Kennzeichnung).

#### EN ISO 11393 Schnitenschutz



Der STIHL Schnitenschutz besteht aus meist exklusiv für STIHL entwickelten Schnitenschutzmaterialien. Die STIHL Schnitenschutzkleidung wird bei den renommiertesten europäischen Testinstituten SMP oder KWF getestet. Der Schnitenschutz hat mehrere Lagen und ist leicht und atmungsaktiv. Kommt die Sägekette in Kontakt mit diesem Schnitenschutzpaket, reißt sie viele einzelne Fasern heraus, die der Kette Widerstand bieten und zusätzlich das Kettenrad blockieren. Dadurch wird die Kette zum Stillstand gebracht und das Verletzungsrisiko erheblich reduziert. Zu Ihrer Information sind die STIHL Schnitenschutzprodukte in diesem Katalog mit folgenden Piktogrammen gekennzeichnet:



getestet nach EN ISO 11393



getestet in Anlehnung an EN ISO 11393

#### Wichtiger Hinweis:

Persönliche Schutzausrüstung kann keinen absoluten Schutz vor Verletzungen bieten. Sie ist auch kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik. Deshalb sind unbedingt die Gebrauchsanleitungen der Schutzausrüstung und des Motorgeräts sowie die einschlägigen nationalen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

#### Schnitenschutzbereiche bei Schnitenschutzkleidung

Die Schnitenschutzbereiche der Schnitenschutzkleidung sind durch die nachfolgenden Icons gemäss EN ISO 11393 dargestellt. Es gibt unterschiedliche Schnitenschutzklassen (die angegebene Kettengeschwindigkeit ist nur ein Parameter bei der Prüfung nach EN ISO 11393 und korreliert nicht notwendigerweise mit einer bei gleicher Kettengeschwindigkeit betriebenen handgeführten Motorsäge):

Schnitenschutzklasse 0 (16 m/s)

Schnitenschutzklasse 1 (20 m/s)

Schnitenschutzklasse 2 (24 m/s)

Schnitenschutzklasse 3 (28 m/s).

Das KWF empfiehlt Schnitenschutzklasse 1.

#### Design A Design B Design C



Vorderseite / Rückseite

#### Design B



Vorderbereich komplett  
Schnitenschutz, Rückenbereich  
nur Arm und bis zur Schulter.

## PRÜFZEICHENERLÄUTERUNG

Die Testbedingungen zu den Prüfzeichen finden Sie auf den angegebenen Webseiten:



#### KWF-PRÜFZEICHEN

Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. vergibt das Prüfzeichen „KWF-Profi“ an forsttechnische Arbeitsmittel, die den hohen Ansprüchen der professionellen Waldarbeit hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Arbeitssicherheit, Ergonomie und Umweltverträglichkeit entsprechen. Das Prüfzeichen „KWF-Standard“ wird für Produkte vergeben, die für den nicht forstlichen Einsatz, z. B. in der Landwirtschaft, im Landschaftsbau oder für Brennholzelbstwerber geeignet sind. Mit dem blauen „KWF-Test“-Zeichen werden Produkte ausgezeichnet, bei denen einzelne technische Merkmale erfolgreich geprüft wurden. Weitere Informationen unter [www.kwf-online.de](http://www.kwf-online.de).



Die DLG-Anerkennung ist eine umfassende Gebrauchswertprüfung der DLG nach unabhängigen und anerkannten Bewertungskriterien für landtechnische Produkte. Eine in ihrer Gesamtheit DLG-angekannte Maschine oder Anlage wurde neutral in ihren wesentlichen Merkmalen bewertet. Weitere Informationen unter [www.dlg.org](http://www.dlg.org).



Das 1992 eingeführte Europäische Umweltzeichen wird von der Europäischen Kommission, allen Mitgliedsstaaten der EU und dem Europäischen Wirtschaftsraum getragen. Der europäische Verbraucher erkennt an der „Blume“, dass es sich um ein umweltfreundliches Produkt von hoher Qualität handelt – geprüft von unabhängigen nationalen Stellen in den einzelnen Mitgliedsstaaten. Weitere Informationen unter [www.eu-ecolabel.de](http://www.eu-ecolabel.de).





## **FÜR SIE DA: IHR STIHL FACHHÄNDLER**

---

Akku Power. Made by STIHL. Die gibt es beim STIHL Fachhändler in Ihrer Nähe. Ihr STIHL Fachhändler weiss genau, welches das richtige STIHL Produkt für Sie ist und gibt Ihnen gerne wertvolle Tipps zur Verwendung und Wartung Ihrer Geräte. STIHL Fachhändler sind auch qualifiziert, Ihnen einen umfassenden Kundendienst für Ihre STIHL Produkte anzubieten. So sind Sie jeder Aufgabe gewachsen.

**STIHL.CH**

## **WIR BERATEN SIE GERNE:**

0420 000 6608. M10. B23. ME. S0123.  
Gedruckt in der Schweiz. ©STIHL Vertriebs AG 2023.  
Umweltfreundliches, chlorfrei gebleichtes Papier.  
Druckdatum 03/2023