HONDA

HONDA NEWS

Frühling 2022

ENGINEERING FOR *Life*

www.honda.ch

Akku-Gartengeräte

Mit dem «Universal-Akku-System» von Honda reicht der gleiche Akku für Ihren Rasenmäher, Freischneider, Laubbläser sowie Ihre Heckenschere! Das gesamte Sortiment ist absolut wetterfest.

HRG 416 XB 619.–

- Leicht und einfach zu handhaben
- Robustes Fahrgestell aus Stahl
- Witterungsbeständig
- Bewährte Schnittleistung

Schnittbreite
41 cm

Pack HRG 416

HRG 416 + Akku 4Ah + Ladegerät 8Ah

= CHF ~~947.–~~ CHF 799.–

HRG 466 XB 739.–

- Modell mit Fahrantrieb
- Erster Akku-Rasenmäher mit selektivem Mulchsystem

Schnittbreite
46 cm

Pack HRG 466

HRG 466 + Akku 6Ah + Ladegerät 8Ah

= CHF ~~1'157.–~~ CHF 999.–

HRX 476 XB 1'249.–

- Leiser Modus mit 88 dB
- Smart Drive

Schnittbreite
47 cm

Pack HRX 476 XB

HRX 476 XB + Akku 6Ah + Ladegerät 8Ah

= CHF ~~1'667.–~~ CHF 1'499.–

Akku-Gartengeräte

HHB 36 AXB 449.–

- Akku am Gürtel für einen bequemeren Griff
- Zwei Düsen, flach und rund
- Bürstenloser Motor für eine längere Lebensdauer

Pack HHB 36AXB

HHB 36AXB + Akku 9Ah + Ladegerät 6Ah

= CHF ~~867.–~~ CHF 739.–

HHH 36 AXB 699.–

- Verstellbarer Griff
- Gehärteter Stahl aus Schweizer Produktion
- Doppelseitige Klinge

Pack HHH 36AXB

HHH 36AXB + Akku 4Ah + Ladegerät 6Ah

= CHF ~~1'117.–~~ CHF 989.–

HHT 36 AXB 749.–

- Doppelgriff mit Gurt
- Nylonfadenkopf und 3-Zahn-Messer
- Bürstenloser Motor für eine längere Lebensdauer

Pack HHT 36AXB

HHT 36AXB + Akku 4Ah + Ladegerät 6Ah

= CHF ~~1'167.–~~ CHF 1'039.–

Akku-Reihe

		IP 56
36 V – 4 Ah 229.–	36 V – 6 Ah 319.–	36 V – 9Ah – 619.–

Miimo

Miimo mäht geräuschlos bei jedem Wetter und an Schräglagen bis zu 47 %. Bei sehr grossen Grünflächen können Sie mit Multi-Miimo mehrere Roboter koppeln. Für kleinere Gärten wurden zudem der HRM40 und der HRM70 in das Sortiment aufgenommen, die vollständig autonom kartieren und mähen.

Vom 01.03 bis zum 30.04
HRM40 Connect zum Sonderpreis von CHF 999.–
Installations-prämie HRM70 CHF 150.–
Inklusive Miimo Haus im Wert von CHF 134.–

MÄHROBOTER TECHNISCHE DATEN	NEU HRM40ES	NEU HRM40ESC	NEU HRM70
Mähflächenleistung	bis 400 m²	bis 400 m²	bis 700 m²
Arbeitsleistung	29 m²/h	29 m²/h	29 m²/h
Steigungskapazität	15° / 27%	15° / 27%	15° / 27%
Garantierter Schallpegel	63 db(A)	63 db(A)	63 db(A)
Schnittbreite	190 mm	190 mm	190 mm
Schnitthöheneinstellung	Manuell von 30 bis 50 mm	Manuell von 30 bis 50 mm	Manuell von 30 bis 50 mm
Mähzeit pro Ladung ca.	45 min.	45 min.	75 min.
Ladezeit ca.	45 min.	45 min.	60 min.
Schutzklasse (Wasserfestigkeit)	IPX4	IPX4	IPX4
Smartphone-App**	–	Android und IOS	Android und IOS
Begrenzungskabel und Haken (im Lieferumfang enthalten)	125 m / 180 Haken	125 m / 180 Haken	125 m / 180 Haken
Gewicht	8 Kg	8,1 Kg	7,6 Kg
Preis	**999.–**	**1’149.–**	**1’299.–**

Multi-Miimo-System

Das Multi-Miimo-System ermöglicht den Betrieb von zwei oder mehreren Miimos zur Bewirtschaftung grosser Rasenflächen, beispielsweise von Sportplätzen, Pärken und grossen Gärten. Dabei wird nur ein Begrenzungskabel benötigt. Dies vereinfacht die Installation und vermeidet das Auftreten von nicht gemähten Bereichen zwischen den einzelnen Segmenten, die manuell geschnitten werden müssten.

Multi-Miimo-Set CHF 659.–. Fragen Sie Ihren Miimo-Händler nach einem detaillierten Angebot!

Vom 01.03 bis zum 01.04
Installations-prämie HRM 3000 CHF 300.–
Inklusive Miimo Haus im Wert von CHF 218.–

HRM310EAS	HRM520EAS	HRM3000S
bis 1’500 m²	bis 3’000 m²	bis 4’000 m²
83 m²/h	125 m²/h	170 m²/h
24° / 45%	24° / 45%	25° / 47%
62 dB(A)*	62 dB(A)*	59 dB(A)*
220 mm	220 mm	250 mm
Manuell von 20 bis 60 mm	Manuell von 20 bis 60 mm	Manuell von 20 bis 60 mm
40 min.	70 min.	90 min.
30 min.	60 min.	45 min.
IPX4	IPX4	IPX5
–	–	Android und iOS
200 m / 200 Haken	300 m / 300 Haken	–
11,6 Kg	11,9 Kg	13,8 Kg
-300 ~~1’990.–~~ 1’690.–	-300 ~~2’490.–~~ 2’190.–	**2’990.–**

Handlicher Rasenmäher für kleine Gärten

NEW IZY 416C PK 539.–

- Carter Air flow®
- Korrosionsbeständiger Stahl
- Schiebemodell

Schnittbreite
41 cm
Mähfläche bis zu
600 m²

Pro Motor für den professionellen Einsatz

Unsere Motoren sind dank des Gehäuses aus Gusseisen besonders robust und sorgen damit für eine lange Lebensdauer unserer Rasenmäher.

Roto-Stop® Komfort-Messerkupplung

Die Schneidmesser stoppen augenblicklich, während der Motor weiterläuft. So können Sie den Grasfangsack trotz laufendem Motor sicher entleeren.

Autochoke

Der intelligente Autochoke reguliert automatisch die Luftzufuhr zum Motor und sorgt für optimale Start- und Betriebsbedingungen.

Hydrostat-Antrieb

Mit dem Hydrostat-Antrieb regeln Sie die Geschwindigkeit über einen einfach zu bedienenden Hebel präzise, ruckfrei und stufenlos.

Select Drive®

Mit dem neuen Select Drive erhalten Sie zusätzlichen Komfort, da Sie über den Drehknopf eine konstante Fahrgeschwindigkeit einstellen können.

Robust und langlebig

HRN 536 VY 1’129.–

- Freilaufsystem
- Select-Drive-Antrieb
- 7 Einstellpositionen (25–79 mm)

Schnittbreite
53 cm
Mähfläche bis zu
1’800 m²

Robust ausgelegt für grosse Flächen

HRD 536 HX 2’059.–

- Hydrostat-Antrieb
- 7 Einstellpositionen (14–76 mm)
- Rotostop-Sicherung (Messerkupplung)

Schnittbreite
53 cm
Mähfläche bis zu
2’200 m²

Der ultrarobuste Rasenmäher für den professionellen Einsatz

HRH 536 HX 2’669.–

- Hydrostat-Antrieb
- Aluminium
- Rotostop-Sicherung

Schnittbreite	Mähfläche bis zu
53 cm	2’500 m²

Optiflow®

Ein Lüfterradsystem optimiert den Luftstrom zwischen Mähdeck und Grasfangsack. Dies steigert die Fangleistung des Rasenmähers erheblich.

Für einen sauberen Schnitt und einen optimierten Grasfang

HF 2317 HME 4’790.–

- Hydrostat-Antrieb
- GCV-520-Zweizylindermotor
- Inkl. Optiflow®-Technologie

Schnittbreite	Mähfläche bis zu
92 cm	4’000 m²

Elektrische Grasfangkorb-entleerung

Der Grasfangkorb lässt sich ganz einfach per Knopfdruck mit einem Elektromotor ansteuern.

Spitzentechnologie von Honda für Ihren Garten

HF 2625 HTE 7’590.–

- Hydrostat-Antrieb
- GXV-600-Zweizylindermotor
- Inkl. Optiflow®- und Versamov®-Technologie
- Elektrische Fangkor-bentleerung

Schnittbreite	Mähfläche bis zu
122 cm	7’000 m²

Synchrone Messer

Das Schneidwerk mit den synchronisierten Doppelmessern garantiert jederzeit ein gutes Schnittergebnis, selbst beim Wenden.

Selektives Mulchsystem VersamowTM

Mit einem Hebel lässt sich bequem wählen, ob der Gras-schnitt im Fangbehälter gesam-melt oder gemulcht werden soll.

UMK 450 XEE 1’079.–

- Motor 50 cm³
- Gerader Schaft
- Doppelhandgriff
- Antivibrationssystem
- Profi-Nylonfadenkopf

Freischneider

Grasschneider, tragbare Freischneider, Benzin oder Akku*: Unsere Freischneider erfüllen alle Ihre Anforderungen.

UMS 425 LN 389.–

- Motor 50 cm³
- Gebogener Schaft
- Mit Einhandbügel

UMR 435 T 849.–

- Motor 35 cm³
- Beweglicher Schaft
- Rückengerät und Einhandbügel

Ideal für hohes Gras

UM 536 2’630.–

- 2-Gang-Getriebe
- Kardanantrieb
- GXV-160-Pro-Motor
- Gefällebremse für das Modell UM 536 EBE erhältlich

Schnittbreite	Mähfläche bis zu
53 cm	3’000 m²

Tragbare Geräte

Ihr Garten im Griff!

HHB 25 399.–

- 4-Takt-Motor 25 cm³
- Nennluftleistung 600 m/s
- Trockengewicht 4,5 kg

HHH 36 AXB 699.–

- Verstellbarer Griff
- Gehärteter Stahl aus Schweizer Produktion
- Doppelseitige Klinge

3 in 1

PACK VERSATOOL 1’495.–

- Motor 25 cm³
- Nylonfadenkopf SSBCE
- Heckenschere 54 cm SSHHLE
- Hochentaster SSPPE
- Verlängerung

FG 110 619.–

- 4-Takt-Motor 25 cm³
- Arbeitsbreite 23 cm
- Gewicht 13 kg

Ultraleichte Gartenpumpe

WX 10 E1 770.–

- Max. Durchsatz: 120 l/min
- Druck: 3,7 bar
- Laufzeit: 1 Std.
- Trockengewicht: 6,1 kg

Kompakt und effizient für Qualitätsarbeit

FG 320 D 929.–

- Motor GP160
- 2 Gänge (vorwärts/rückwärts)
- Schnittbreite 80 cm
- Umklappbare Holme

Allwegtransporter

HP 500 HB 6’890.–

- Max. Ladekapazität: 500/350 kg
- Max. Ladehöhe: 900 mm
- Max. Neigungswinkel: 25/25°
- Masse der Pritsche (mm): L 1’200, B 560–900, H 200
- Hydrostat-Antrieb

Generatoren

Ob fürs Campieren oder für anspruchsvolle Arbeiten auf der Baustelle: die Referenz auf dem Markt!

EU 10 1’090.–

- Max. Leistung 1,0 kW
- Laufzeit 3,9 Std.
- Leergewicht 13 kg

Der tragbare Generator für all Ihre Freizeitaktivitäten

EU 22I 1’750.–

- Max. Leistung 2,2 kW
- Dauerleistung 1,8 kW
- Laufzeit 4 Std.
- Leergewicht 20,7 kg

Optimale Ergonomie

EU 32 3’590.–

- Max. Leistung 3,2 kW
- Kopplung möglich
- Laufzeit 8 Std.
- Leergewicht 26,8 kg

EU 70IS 6’550.–

- Max. Leistung 7,0 kW
- Zwei EU 70is gekoppelt 14,0 kW
- Dauerleistung 5,5 kW
- Laufzeit 6,5 Std.

ERSTE SCHRITTE

Vorbereitung Ihrer Geräte ohne Zusatzkosten: Ölen, Starten, Einstellung und Inbetriebnahme der Maschine

AFTER-SALE

- In unserem anerkannten Zentrum geschultes Personal
- Feststellung und Bewertung des Reparaturbedarfs
- Technische Unterstützung der Händler durch Honda

2-JÄHRIGE HONDA-VERTRAGSGARANTIE

Teile und Arbeit [1] oder ab CHF 35.– FÜNF JAHRE SORGLOSPAKET MIT DER DREIJÄHRIGEN GARANTIEVERLÄNGERUNG [1]. Honda bietet Ihnen für das gesamte Produktsortiment Garten und Industrie eine kostenpflichtige Verlängerung der vertraglichen Garantie an [2].

ERSATZTEILE

Garantierte Verfügbarkeit von Original-Honda-Ersatzteilen über einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren [1]

[1] Fragen Sie Ihnen Händler nach den genauen Bedingungen
[2] Ausser Industrieprodukte, Motorspritzen, Stromerzeuger und akkubetriebene Produkte

PUBPEFRFLYER322

Impressum: Herausgeber und verantwortlich für den redaktionellen Inhalt: Honda Suisse, Rue de la Bergère 5, 1242 Satigny | Fotos: Honda Europe. Informationen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Fehler oder Auslassungen vorbehalten. Die Ausstattungsdetails auf den Abbildungen können von den in der Schweiz verkauften Modellen abweichen. Verbindlich sind nur die am Tag der Lieferung geltenden Preise. Weitere Informationen erhalten Sie bei einer Honda-Niederlassung oder bei einem Honda-Händler. Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.honda.ch.